

A MAGYAR BIRODALOM ÁLLATVILÁGA.

A MAGYAR BIRODALOMBÓL EDDIG ISMERT ÁLLATOK
RENDSZERES LAJSTROMA.

MAGYARORSZÁG EZERÉVES FENNÁLLÁSÁNAK EMLÉKÉRE

KIADTA

A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT.



FAUNA REGNI HUNGARIÆ.

ANIMALIUM HUNGARIÆ

HUCUSQUE COGNITORUM ENUMERATIO SYSTEMATICA.

IN MEMORIAM REGNI HUNGARIÆ MILLE ABHINC ANNIS CONSTITUTI

EDIDIT

REGIA SOCIETAS SCIENTIARUM NATURALIUM HUNGARICA.

BUDAPEST.

1918.

Conspectus familiarum, generum et specierum.

	Genera	Species
Phalangidae	8	41
Ischyropsalidae	1	3
Nemastomidae	1	10
Trogulidae	3	4
Summa	13	58

Ordo. ARANEAE.

Conscripita a CORNELIO CHYZER et LADISLAO KULCZYŃSKI.

A magyarországi pókokról szóló első adatokat HANX C. W. és KOCH K. L. *«Die Arachniden»* (1831—1848) című nagy munkájában találjuk. Kik abban 11 magyarországi fajt említenek.

1852-ben dr. DOLESCHAL L. közölte az *«császárságban»* található pókokat (13.), mely füzetben hat oly fajon kívül, melyeket HANX és KOCH adatai alapján sorol fel, még 26 oly fajt mond magyarországiának, melyeket a bécsi császári-királyi múzeum gyűjteményében talált, és körülbelül 18 fajról azt állítja, hogy mindenütt közönségesek.

Az első bűvár, ki a hazai pókokat itthon tanulmányozni kezdte, dr. BÖCKN GYÖRGY volt, pozsonyi törvényszéki- és gyakorló orvos, s később az ottani főreáliskola tanára; az ő figyelme azonban csak Pozsony vidékének pókjaira terjedt ki. Tanulmányának eredményeként, mely alább idézett értekezésben olvasható (6) 88 fajt sorol fel.

1861-ben GRUBE A. E. közölt néhány fajt Finne környékéről (15).

A halvtanas évek elején igen élénk természet-tudományi mozgalom indult meg az ország Erdélyi részeiben, a midőn a pókfajna is behatóbb figyelemben részesült. SILL VIKTOR és HERMAN OTTÓ vetelednek egymással a pókok tanulmányozásában. SILL egymásután három részletes jegyzékeket közli és e-téren való tevékenységét bezáró 1865-ben megjelent általános jegyzékében 77 fajt említ (46).

Köztudomású, hogy THORELL TAMERLÁN tanárnak következő című munkái *«On European Spiders»* és *«Remarks on Synonymy of European Spiders»* melyek ez időtűjban (1869—73.) jelentek meg, mily rendkívül nagy hatással voltak az arachnológiára általában. Ezen munkák teszik a határt a régi és az új póktudomány közt; miért is természetes, hogy a magyar pókfajnára vonatkozó fentebb említett adatokat, melyek a THORELL munkáinak megjelenése előtti időszakra esnek, csakis kellő elővigyázattal szabad használnunk.

Azon időszakban kevés bűvár volt képes a tudományt állandó és megbízható adatokkal gazdagítani. Egyike ezeknek KOCH LAJOS nürnbergi orvos, a nagy-

Mentionem primam Aranearum Hungariae C. W. HANX et C. L. KOCH fecerunt, qui in opere magno, *«Die Arachniden»* inscripto, undecim species Hungariae incolentes commemorant. (1831—1848).

Anno 1852. Dr. LUDOVICUS DOLESCHAL in publicum dedit indicem Aranearum Imperii Austriaci (13), quo in opusculo, praeter sex species secundum HANX et KOCH enumeratas, viginti sex in Hungaria et Croatia inventas et in Museo Caesareo-Regio Vindobonensi conservatas nominavit, circa octodecim species vero ubique communes esse posuit.

Primus investigator, qui studio Aranearum Hungariae se dedit, Dr. GEORGIVS BÖCKN fuit, medicus practicus atque forensis Posonii, posterius magister scientiarum naturalium scholae realis ibidem, qui tamen nonnisi Araneas regionis circa Posonium sive perscrutabatur. Summam studiorum eius opusculum infra citatum (6) continet, indicem octoginta octo specierum proponens.

Anno 1861. A. E. GRUBE nonnullas species circa Flavoniam (Finne) collectas nominavit (15).

Decennio septimo huius saeculi summa adhibebatur industria ad res naturales scrutandas praesertim in Transylvania; quo tempore etiam finnae Aranearum non parum operae dabatur. Viri praelari V. SILL et O. HERMAN certabant inter se studio investigandarum Aranearum. SILL tres deinceps in lucem edidit catalogos earum particulares, quos subsequuta est anno 1865. dissertatio ultima, species aranearum 77 continens.

Opera celeberrimi T. THORELLI, annis 1869—1873 edita, quae inscribuntur: *On European Spiders* et *Remarks on Synonymy of European Spiders*, maximi fuisse momenti in eis, quae ad arachnologiam spectant, omnes sciunt. Disiungitur operibus his arachnologia recens et nova ab antiquiore; nec mirum, si eis, quae tempore superiore scripta sunt de araneis Hungariae, non sit sine ulla dubitatione confidendum. Perpaucis data tunc erat potestas arachnologiae certis constantibusque incrementis augenda; unus eorum, vir illustrissimus, Dr. L. KOCH Norimbergensis, de litteris arachnologicis optime

nevű arachnologus, ki alkalomilag a magyar fauna érdekében is közreműködött: ugyanis ő határozta meg az Erdélyben dr. SEMMELTZ Győző gyűjtött pókokat, melyeknek jegyzéke 1867-ben jelent meg (42): s a *Drassidák* családjának monographiájában (24), továbbá az *Amaurobius*, *Coelotex* és *Cybaeus* nemekről szóló művében (25) számos magyarországi fajt írt le.

HERMAN OTTÓ, ki a pókokkal való foglalkozását az arachnologia régebbi időszakában kezdé, e téren való sikeres működését 1879-ben fejezte be.

Erdélyben kezdett tanulmányai arra ösztönözték, hogy az egész ország pókfaunáját átkutassa, mit a királyi magyar Természettudományi Társulat támogatásával, kitartó buzgalommal és nagy sikerrel teljesített is. Három kötetes nagy munkája *„Magyarország pókfaunája”* (21), melyben 328 fajt ír le, alapköve a magyar pókfaunának. Időközben meghatározta több állathárvának pókgyűjtéseit is, melyeket azok értekezéseikben közzétettek.

A HERMAN OTTÓ nagy művének és *„Araneae Hungariae”* című munkájának (8) megjelenése közti időszaktól több külföldi és belföldi hárváról kell megemlékeznünk, kiknek tanulmányai a magyarországi pókok ismeretét előmozdították.

SIMON E., a nagylírű francia pókász, húsz ugrópókot sorol fel Orsováról a KEYSERLING gróf gyűjteményéből, melyek közül nyolcz faj új volt Magyarországra nézve (47).

A belga BECKER LEON részint apróbb írásaiban (1—3), részint a belga pókokról szóló nagy művében (4) húsznál több Magyarországra nézve új fajról tesz említést.

A Magyarországot Lengyelországtól elválasztó Magas Tátrát egyikünk kutatta át behatódiban (25—28).

A belföldi állathárvák közül dr. LENDE ADOLF a keresztes pókokat és a *Tetragnatha*-féléket tanulmányozta különösen (32—38) s DAMIX NARCISZ, a buccarii tengerésziskola tanára, főleg a pókok biológiájának tanulmányozására fordította figyelmét (11—12), de gyűjtéseivel nagyban elősegítette Trugermellékünk pókfaunájának ismeretét is: dr. EXTZ GÉZA tanár pedig az *Alypus* szervezetét és életmódját fűrkészte behatódiban (48).

A mi munkálkodásunk eredményét *„Araneae Hungariae”* című művünk tartalmazza, melyvel a magyar pókfaunát jelentékeny számú új adattal gazdagítottuk és még gazdagítani fogjuk. Azt, a mit elérnünk sikerült, jórészt természettudományi barátainknak köszönhetjük s nem is mulaszthatjuk el, hogy nekik e helyütt is hálás köszönetünket ki ne fejezzük buzgalomukért és készségükért, melyvel gyűjtéseiket hazánk különböző vidékeiről velünk

meritus, oblata occasione faunam aranearum Hungariam illustravit, namque et araneas determinavit a Dr. SEMMELTZ collectas, quarum index anno 1867 foras emissus est, et complures species Hungaricas quum in tractatu de generibus *Amaurobio*, *Coeloto*, *Cybaeo*, tum in excellenti monographia *Drassidarum* descripsit.

Cel. O. HERMAN investigationes suas, quas tempore veterioris arachnologiae inclinauit, anno 1879, gloriose absolvit. Studia initio in Transylvania suscepta ad faunam totius Regni Hungariae investigandam eum impulere: quod et, adjuvante Societate Regia Scientiarum Naturalium Hungarica, operae laborique non parens prospere confecit, summamque observationum conclusit in librum egregium, *Magyarország Pók-faunája* inscriptum (21), quo numerus aranearum e Hungaria notarum usque ad 328 auctus est. Tantisper aliis inquisitoribus rerum naturae succurrebat, araneas ab eis collectas digerens, ut in ipsorum dissertationibus arte tractari possent.

Spatio temporis, quod interfuit editioni operis magni Cel. O. HERMAN atque libri nostri, qui *„Araneae Hungariae”* inscribitur, crescebat cognitio faunae aranearum Hungariae quum externorum tum indigenorum industria.

Cel. E. SIMON, praefatus ille Galliae arachnologus, *Attidas* in collectione Comitiss KEYSERLING tractans (47), viginti species circa Orsovam lectas nominavit, quarum, octo superiore tempore in Hungaria inventae non erant. Scriptor eruditus Belgicus Leo BECKER, quum opusculis minoribus (1—3), tum opere magno insignique, descriptiones aranearum in Belgia occurrentium continenti (4), numerum specierum Hungaricarum plus viginti novis auxit.

Partem quandam montium Carpathicorum, quibus Hungaria a Polonia coniungitur, nostrum unus expiscatus est (25—28).

In Hungaria Dr. ADOLFUS LENDE, summa cum prudentia praecipue *Epeiridae* et *Tetragnathidae* acutissime indagavit (32—38). NARCISZUS DAMIX, magister scholae nauticae Buccariensis, studium operumque in aranearum biologiam explorandam collocavit, simulque diligentia accurata in araneis colligendis adhibita multum ad cognoscendam faunam nostram litoralem contulit: (11—12). Dr. GÉZA EXTZ vero organisationem vitamque *Alyporum* exploravit (48).

Nos iam plus quam decem annos in studio arachnidarum Hungariae versamur. Studiorum nostrorum L. BECKER quoque per aliquot annos participes fuim. Summam laboris nostri liber continet, nondum absolutus, qui *„Araneae Hungariae”* inscribitur: insigne ille incrementum faunae aranearum

közölni szivesek voltak s ezáltal lehetővé tették, hogy hazánk pókfauáját annyira fejleszthették.

Említett munkánk befejező kötetében összes dolgozóitársainkról név szerint is meg fogunk emlékezni.

A magyar pókfanna kétségkívül a gazdagabbak és jól átkutatottak közé tartozik. Alább 741 fajt sorolunk fel s munkánk utolsó kötetében még mintegy 50 újat fogunk leírni. Európában, úgy látszik, csak Franciaország fannája gazdagabb ennél, mely, Corsicát bele nem érve, mintegy 1054 fajt mutat fel. A pókesaládok közül csupán a *Pisauridák* és *Tetragnathinák* alesaládjában (különösen a *Nesticus* genusban) van több faj Magyarországon, mint Franciaországban, néhány más kisebb család egyforma számú fajjal van mindkét országban képviselve. A *Linyphiinákra* nézve Anglia is gazdagabb Magyarországnál, hol mintegy 250 faj található. (Franciaországban 300, Magyarországon 173), de összes ismert pókfajainak száma, mintegy 560, meg sem közelíti a Magyarországiakét; hasonlóan nem közelíti meg a jól átkutakozott Galiciát (302), Tirolt (487), Scandinaviát (398), Németalföldt (391), Cseh- és Morvaországot (391) ismert fajaikkal.

Egész Európában körülbelül 1960 jól megkülönböztethető pókfaj található, melyeknek $\frac{3}{8}$ része Magyarországon is tenyészik.

Az alább felsorolt fajokból Magyarországon kívül nem találtak idáig 58 fajt; bizonyos azonban, hogy későbbi tanulmányok útján ezek közül többeket másutt is meg fogunk találni s a csak itt található fajok száma jelentékenyen apadni fog. A többi 683 fajnak mintegy $\frac{5}{7}$ része Közép-Európa lakója, részben a lapályon, részben a hegyeken; mintegy 160 faj déleuropainak és a Földközi-tenger környékén lakónak mondható. 13 faj Kárpátjaink sajátja (u. m.: *Euophrys monticola* KULCZ., *Lycosa albata* L. KOCH., *L. sordidata* THOREL. — ezt azonban a Sudenteken is megtalálták — *Cryphoea carpatica* O. HERM.?, *Clubiona alpicola* KULCZ., *Micaria hospes* KULCZ., *Nysticus alpicola* KULCZ., *Lepthyphantes varians* KULCZ., *L. arciger* KULCZ., *Bathypantes torrentum* KULCZ., *Kulczyńskiellum gibbiferum* KULCZ., *Walckenaëra suspecta* KULCZ., *Mecynargus longus* KULCZ.; mintegy 15 faj keleti vagy délkeleti, részben azonban nyugat felé Magyarországon túl is nyúlik (ezek: *Attus Dzieduszycki* L. KOCH., *Yllenus rillatus* THOREL., *Aetivillus gilvus* E. SIMON., *Lycosa nebulosa* THOR., *Tarentula Eichwaldii* THOR., *T. Cronebergii* THOR.?, *Trochosa Singoriensis* LAMM., *Tr. infernalis* MERTSCH., *Trachelas maculatus* THOR., *Synaema ornatum* THOR., *Nysticus marmoratus* THOR., *Enoplognatha cruci-*

nostrae iam attulit et adhuc allaturus est. — Quod asseruli sumus, magna ex parte amicis nostris debemus; facere non possumus, quin eis omnibus hoc loco maximas agamus gratias pro admirabili industria atque liberalitate, quibus commoti in omnibus Regni partibus colligebant et nobiscum communicabant materiam fannae araneorum Hungariae extruendae. Tomo ultimo operis nostri supra dicti omnium nostrorum collaboratorum nominatim meminimus.

Fanna araneorum Regni Hungariae certo inter opulentas et melius cognititas ponenda est. Quae infra nominantur species, numerum 741 explent, in volumine tertio operis nostri, quod Araneae Hungariae inscribitur, circiter 50 aliae describentur. Inter Europae terras Gallia sola Hungariae antecellere videtur numero araneorum notarum, quarum 1054 possidet saltem (Corsica excepta). *Pisauridarum* familia et subfamilia *Tetragnathinarum* (praesertim genus: *Nesticus*) sola locupletiores sunt in Hungaria quam in Gallia, paucae familiae aliae, parvae quidem, numero specierum aequales in hac et in illa. Copia *Linyphiinarum* Hungariam etiam Britannia superat, ut quae earum circiter 250 species alit (Gallia circiter 300, Hungaria 173); ad summam omnium araneorum (ca. 560) tamen Britannia non parum inferior est, ut etiam ex. gr. Galiciam (302), Tirolia (487), Scandinavia (398), Hollandia (391), Bohemia cum Moravia (391).

Europam totam circiter 1960 sufficienter notae species inhabitare nobis videntur; earum fere $\frac{3}{8}$ etiam in Hungaria vivunt.

E speciebus, quae hac enumeratione continentur, extra fines Regni Hungariae ad hoc tempus inventae non sunt 58; earum tamen nonnisi partem quandam parvam re vera finibus his terminari, investigationes arachnologicae posteriores certo docebunt. Specierum, quae restant 683, circiter $\frac{5}{7}$ incolae sunt Europae mediae, modo eius planities, modo montes inhabitantes; circiter 160 mediterraneae et meridionali-europae sunt species, 13 fortasse montibus Carpaticis propriae (*Euophrys monticola* KULCZ., *Lycosa albata* L. KOCH., *L. sordidata* THOR. — quae tamen etiam in Sudentis occurrit. — *Cryphoea carpatica* O. HERM., *Clubiona alpicola* KULCZ., *Micaria hospes* KULCZ., *Nysticus alpicola* KULCZ., *Lepthyphantes varians* KULCZ., *L. arciger* KULCZ., *Bathypantes torrentum* KULCZ., *Kulczyńskiellum gibbiferum* KULCZ., *Walckenaëra suspecta* KULCZ., *Mecynargus longus* KULCZ.), circiter 15 species praecipue orientem, aut etiam meridiem incolunt, pro parte tamen occidentem versus ultra Hungariam plus minusve procedunt

fera THOR., *Scotophaeus loricatus* L. KOCH., *Prosthesima Caucasica* L. KOCH., *Dysdera longirostris* DUBL., végül egy faj (*Tarentula pinetorum* THOR.) északi, mely néhol Közép-Európának hegyein is előfordul.

A mi nyolcz régióink közül, melyre az ország e műben fel van osztva, a VIII-dik, vagyis az adriai, a földközi-tengeri zoogeográfiai altájhoz tartozik s nagyon elűt a többi tájtól. Ebben 65 oly faj található, melyeket a többi tájakon hiába keresünk s legfeljebb egyesek hatolnak be a szomszéd VII-ik horvát-szlavon tájba. Mindezen fajok déliek, a *Lycosa cursoria* C. L. KOCH. kivételével, mely, hegyi faj lévén, úgy látszik, az Alpesekhől szállt ide le, valamint az *Attus alpicola* KULCZ. is, melyet idáig csak a horvát-szlavon táj hegyein találtunk.

Nem található az adriai tájban mintegy 80 oly faj, mely a többi hét tájban többé-kevésbé közönséges, a mit részben az állóvizek hiányának tulajdoníthatni.

Déli fajokban való gazdagságára nézve második a bünsgyi táj, mely e tekintetben a horvát-szlavon tájat jelentékenyen felülmúlja. Úgy látszik, hogy a következő déli fajok: *Cyba algerina* LAC., *Micaria Lucasii* THOR., *Monaeses caudicula* E. SIM., *Diplocephalus crassiloba* E. SIM. valamint a *Trochosa Singoriensis* LAMM. másutt nem fordulnak elő.

Az adriai tájban többé-kevésbé gyakori következő fajok: *Epiblemma mutabile* LAC., *Meumerus semilimbatus* HANX., *Phlegra Bresnieri* LAC., *Tarentula albofasciata* BRULLÉ., *Philodromus glaucinus* E. SIM.?, *Chiracanthium Mildei* L. KOCH., *Ch. pelusgicum* C. L. KOCH., *Dipoena conrexa* BLACKW., *Prosthesima oblonga* C. L. KOCH., *Aphantaulax cinctus* L. KOCH. melyeket a horvát-szlavon tájban idáig nem találtunk, itt ismét felbukkan.

Megemlíthetnünk tartjuk, hogy némely déli faj Magyarországon nagyonis szélesen van elterjedve s hogy sokkal jobban nyúlik felészak felé, mint Európa többi országaiban, vagy legalább nem kevésbé, mint Franciaországban. Ilyenek például a következő fajok: *Heliophanus simplex* E. SIM., *H. Kochii* E. SIM., *Attus penicillatus* E. SIM., *Maeria Castrisiana* GRUBE., *Tarentula radiata* LATR., *Zora pardalis* E. SIM., *Thanatus vulgaris* E. SIM., *Epeira grossa* C. L. KOCH., *Micryphantes retroversus* O. CAMM., *Mimetus laevigatus* KEYS., melyek mindannyian az észak-keleti tájban is találhatók.

A szerint, hogy tájaink közül melyik mutat fel sajátos, más tájakban eddig nem talált fajokat, a tájak sorrendje a következő: VIII. az adriai 65 fajjal, IV. az északkeleti 39, III. az észak-nyugati 31, I.

(*Attus Dzieduszycki* L. KOCH., *Yllenus vittatus* THOR., *Aelurillus gilvus* E. SIM., *Lycosa nebulosa* THOR., *Tarentula Eichwaldii* THOR., *T. Cronenbergii* THOR.?, *Trochosa Singoriensis* LAMM., *Tr. infernalis* MÖTSCH., *Trachelus maculatus* THOR., *Synaema ornatum* THOR., *Nysticus marmoratus* THOR., *Enoplognatha crucifera* THOR., *Scotophaeus loricatus* L. KOCH., *Prosthesima Caucasica* L. KOCH., *Dysdera longirostris* DUBL.), una (?) denique species est septentrionalis etiam in montibus Europae mediae passim occurrens (*Tarentula pinetorum* THOR.).

E regionibus nostris Regni Hungariae octava: «Adriatica», ad subregionem zoogeographicam Mediterraneam pertinens, non parum differt a reliquis omnibus: 65 alit species, quae modo desunt in regionibus ceteris, modo fines regionis vicinae (Croaticae) solius, parum quidem, transgrediuntur. Meridionales sunt haec species omnes, excepta una: *Lycosa cursoria* C. L. KOCH.; haec species montana ex Alpibus huc advenisse videtur, ut etiam *Attus alpicola* KULCZ., apud nos ad hoc tempus non nisi in montibus regionis Croaticae inventus. Desunt rursus in regione Adriatica 80 species ceteris omnibus aut plerisque saltem communes, quod non nisi ex parva quadam parte inopiae aquarum stagnantium in illa tribuendum videtur.

Secundo loco regio Banatica crebritate specierum meridionalium excelsit et regionem Croaticam non parum superat: extra eam apud nos *Cyba algerina* LAC., *Micaria Lucasii* THOR., *Monaeses caudicula* E. SIM., *Diplocephalus crassiloba* E. SIM. — ut etiam *Trochosa Singoriensis* LAMM. — non occurrere videntur: *Epiblemma mutabile* LAC., *Meumerus semilimbatus* HANX., *Phlegra Bresnieri* LAC., *Tarentula albofasciata* BRULLÉ., *Philodromus glaucinus* E. SIM.?, *Chiracanthium Mildei* L. KOCH., *Ch. pelusgicum* C. L. KOCH., *Dipoena conrexa* BLACKW., *Prosthesima oblonga* C. L. KOCH., *Aphantaulax cinctus* L. KOCH. in regione Adriatica plus minusve frequenter occurrunt, hic iterum comparent, in regione Croatica autem frustra ad hoc tempus indagabantur.

Commemorandum nobis videtur, species meridionales nonnullas in Hungaria adeo diffusas esse, ut hic septentrionem versus longius quam in Europae terris aliis, aut non minus saltem quam in Gallia, procedant, ex. gr. *Heliophanus simplex* E. SIM., *H. Kochii* E. SIM., *Attus penicillatus* E. SIM., *Maeria castrisiana* GRUBE., *Tarentula radiata* LATR., *Zora pardalis* E. SIM., *Thanatus vulgaris* E. SIM., *Epeira grossa* C. L. KOCH., *Micryphantes retroversus* O. CAMM., *Mimetus laevigatus* KEYS.:

a központi 24, VI. a bánáti 20, V. az erdélyi, illetőleg keleti 14, VII. a horvát-szlavon 7, s végül II. a nyugati 5 fajjal. Ha azonban valamennyi táj egyaránt át volna kutatva, akkor a harmadik táj bizonyosan fölmúlhoá a negyediket, mert IV. tájunk fajai többnyire olyanok, melyek Magyarország határain túl is nagyon el vannak terjedve, holott III. tájunkban a Magas Tátrával több lavasi faj rejtőzik, melyek az Alpések s a Tatra csücskeinek lakói, de a Kárpátok alacsonyabb hegyeire le nem szállnak s részben egészen a Magas Tátrának sajátjai.

Az V. vagyis keleti tájból sokkal kevesebb sajátos faj került ideig, mint a hogy remélni lehetett volna. Csakis keleti fajaink: a *Salticus Simonis* O. HERM., *Nesticus Hungaricus* CHYZ., *N. puteorum* KULCZ., *Trochachrota scabra* KULCZ. Feltűnő e tájban, hogy hiányzik belőle több oly faj, mely valamennyi, vagy a legtöbb többi tájban el van terjedve. Csakis ezen ezen tájban nem találtuk eddig a következő fajokat: *Leptorchestes herolinensis* C. L. KOCH., *Euophrys confusa* KULCZ., *Tarentula radiata* LATR., *Clubiona brevipes* BLACKW., *Lepthyphantes flavipes* BLACKW., *Erigone vagans* SAV., Hiányzanak továbbá az V-ik és a kevésbé átkutatott III. tájban: *Heriatus hirsutus* WALCK., *Philodromus rufus* WALCK., *Prosthesisina accepta* O. HERM., *Pr. Hermanni* CHYZ., *Aphantaulax Albini* SAV., *Scytodes thoracica* LATR. — Oly fajok, melyek az V. és VIII-ik s részben a VI. tájban sem találtattak, a *Drapetisca socialis* SEXT., *Gongylidium rufipes* L., — *Eutecara acuminata* WIN. és az V-ik s VII-ik tájból hiányzik: az *Uloborus Walckenaëri* LATR. — Nincs kétség azonban, hogy későbbi buváraink sikerülni fog az említett hiányzó fajok egy részét ezen a vidéken is feltalálni.

Bár bizonyos meglepéssel tekintünk vissza azon munkásságunkra, mit a magyarországi pókfau-nának megismeretése érdekében kifejtettünk s dicsőíthetünk is az elért eredményeivel, mindazonáltal jól tudjuk, hogy a mű még nincs befejezve.

Magyarországnak — néhány vidékét nem tekintve — a legtöbb és a legkülönbözőbb vidékein tett kutatásokkal pókfau-nánk általában jobban át van fűrkészve, mint az Osztrák-Magyar birodalom Lajthán túli fele tartományainak faunája, hol esupán Tirol és Galicia van részben és Csehország középszerűen átkutatva.

Háttra van még nem kis számú vidék, mely alig van tanulmányozva, vagy majdnem teljesen figyelmen kívül hagyva s mely vidékeknek átkutatása, főleg a mennyiben hegysegen terülnek, nem csekély fontosságú volna.

Különösen a *Lyniphiidák* alcsaládja az, melynek

quæ species omnes etiam in regione septentrionali-orientali inveniuntur.

Regiones nostræ ad numerum aranearum non nisi in una earum ad hoc tempus inventarum, ita se excipiunt: VIII. Adriatica (65 species), IV. septentrionali-orientalis (39), III. septentrionali-occidentalis (31), I. centralis (24), VI. Banatica (20), V. Transilvanica (14), VII. Croatica (7), II. Pannonica (5). Si omnes pariter perquisitæ essent, certo regio III-a IV-am insigniter superaret: species enim regioni IV-æ peculiare pleræque ex numero aranearum sunt longe ultra fines Regni Hungariæ diffusarum, regio III-a contra, summus nostros montes continens, species nonnullas alit alpinas, partim Alpibus et montibus Tatricis — non tamen Carpatibus humilioribus — communes, partim montibus Tatricis proprias.

Regio V. Transilvanica, contra expectationem, perpaucas ad hoc tempus suppeditavit species peculiare (*Salticus Simonis* O. HERM., *Nesticus Hungaricus* CHYZ., *N. puteorum* KULCZ., *Trochachrota scabra* KULCZ.); notabilis ea est defectu aranearum nonnullarum per regiones reliquas omnes aut pleræque saltem diffusarum (desunt in regione V-a solæ: *Leptorchestes herolinensis* C. L. KOCH., *Euophrys confusa* KULCZ., *Tarentula radiata* LATR., *Clubiona brevipes* BLACKW., *Lepthyphantes flavipes* BLACKW., *Erigone vagans* SAV.; desunt modo in regione V-a et III-a, quæ minus diligenter explorata est: *Heriatus hirsutus* WALCK., *Philodromus rufus* WALCK., *Prosthesisina accepta* O. HERM., *Pr. Hermanni* CHYZ., *Aphantaulax Albini* SAV., *Scytodes thoracica* LATR., in regione V-a et VIII-a aut etiam in VI-a: *Drapetisca socialis* SEXT., *Gongylidium rufipes* L., *Eutecara acuminata* WIN.; in regione V-a et VII: *Uloborus Walckenaëri* LATR.); dubitari tamen non potest, quin investigationes ultiores in regione Transilvanica partem saltem quandam harum aranearum detecturæ sint.

Quamquam nunc non sine satisfactione quadam contemplantur, quæ opera in araneis Regni Hungariæ cognoscendis consumpta sit, quatenus fructum tulerit, non fugit nos tamen, rem longe non esse absolutam.

Per investigationes, pro parte leves quidem, sed locis susceptas permultis eisque in toto fere Regno dispersis, explorata est fauna aranearum nostra in universum melius, quam ex gr. fauna alterius partis Austro-Hungariæ, ubi Tirolia et Galicia solæ affatim, Bohemia medioeriter perscrutatae sunt: restant tamen tractus non pauci vix leviter attacti aut omnino neglecti, quorum exploratio accurata, præser-

ismeretét a későbbi kutatók leginkább fogják majd gyarapíthatni, a mennyiben már most is a régi «*Erigone*» nem számos magyarországi nőstényének birtokában vagyunk, melyeket hímeik hiányában meghatározniuk nem sikerült.

Áttérünk most Magyarország pókjainak és azon termőhelyeiknek felsorolására, a hol magunk gyűjtöttünk: közben felsoroljuk azon fajokat és termőhelyeket is, melyekről más írók műveiből szereztünk tudomást, kikre azonban névleg csak ok termőhelyeknél hivatkozunk, a honnan saját magunknak példányaink nincsenek, vagy a melyeket nem láttunk.

Figyelemmel kívül hagyjuk azonban a Becken művében felsoroltakat, a mennyiben azok nagyon is kétesek.*

* Lásd HERMAN OTTÓ Magyarország pókfauája III. kötet, 335. lap.

tim quatenus in montibus inveniunt, non parvi esset momenti.

Subfamilia *Linyphiinarum* ea est, cui investigationes posteriores maximum incrementum allaturae videntur: quoniam etiam nunc complures decades feminarum Hungaricarum veteris generis «*Erigone*» possideamus, quarum nomina expiscari nobis non contigit.

Sequitur litteratura et dein enumeratio araneorum Regni Hungariae eorumque locorum secundum nostras collectiones, cui inteximus species et locos ab aliis traditos auctoribus, quos testes nominamus solum apud eos locos, unde ipsi exempla non vidimus. Omisimus ea, quae Beckmanni opusculum (6) habet: haec enim nimis dubia videntur.*

* Cfr. O. HERMAN, Magyarország pókfauája, Vol. III. pag. 335.

LITTERATURA.

1. BECKER LÉON, Aranéides recueillis en Hongrie par M. de Horváth. Comptes-rendus de la Société Entomologique de Belgique, Bruxelles, 1878.
2. — Aranéides de Russie recueillis a Jaroslaw (Russie centrale) par M. Kokouyew, Comptes-rendus de la Société Entomologique de Belgique, Bruxelles, 1879.
3. — Communications arachnologiques par Léon Becker. Arachnides de Hongrie recueillis par M. de Horváth. Comptes-rendus de la Société Entomologique de Belgique, Bruxelles, 1880.
4. — Les Arachnides de Belgique, I. partie avec un Atlas de 27. planches in folio, Annales du Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique, Tome X, Bruxelles, 1882.
5. BIRÓ Lajos, Magyarországi mérges pókok. Természettudományi Közlöny 304. füzet, Budapest, 1896.
6. BECKEN GEORG DR., Ueber die Spinnen der Umgebung Pressburgs. Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu Pressburg, II. Jahrgang, 1857.
7. — (et Frauenfeld), Ueber unterirdisch lebende Spinnen und Fische, Ibidem.
8. CHYZER CORNELIUS et KRUCZYŃSKI LADISLAV, Araneae Hungariae secundum collectiones a Leone Becker pro parte perscrutatas conscriptae a CORNELIO CHYZER et LADISLAV KRUCZYŃSKI Budapestini. Tomus I. 1892. Tomi II-di pars prior 1894.
9. CHYZER CORNELIUS DR., Ueber eine neue Spinnenfauna Ungarns. Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn, Band X, Berlin und Budapest, 1892.
10. — Magyarország új pókfauájáról. Matematikai és természettudományi Értesítő, Kiadja a M. T. Akadémia, X. kötet, 5. füzet, Budapest, 1892.
11. DAXIN NARCISS, O pauku: Uloborus Walekenaerii Latr. Glasnik Hrvatskoga Naravoslovnoga društva VI. godina, Zagreb, 1891.
12. — Ueber Parthenogenesis bei Spinnen. Verhandlungen der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien, XLIII. Band, 1893.
13. DOLESCHAL LEONIE, Systematisches Verzeichniss der im Kaiserthum Oesterreich vorkommenden Spinnen (Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften in Wien). Math.-naturwiss. Classe, Bd. IX. Pag. 622—651. 1852.
14. FRIVALDSZKY JÁNOS, Adatok Tenyes és Krassó megyék faunájához. Matematikai és természettudományi közlemények, XIII. kötet, 1876.
15. GARBE AD. ED. DR., Ein Ausflug nach Triest und dem Quarnero, Berlin, 1861.
16. HANS CARL W., Die Arachniden, getren nach der Natur abgebildet und beschrieben, Nürnberg (I. und II. Bd. 1831—34; fortgesetzt von C. L. Koch, Bd. III—XVI. 1836—1848.)
17. HERMAN OTTÓ, Adatok Erdély pókfauájához. Erdélyi muzeum-egylet évkönyvei, III. kötet, Kolozsvárt, 1864—65.
18. — Adatok Erdély pókfauájához, II. ibid. IV. kötet, 1866—68.
19. — A mezőség, II. ibid. VI. kötet, 1870.
20. — Beitrag zur Kenntniss der Arachnidenfauna Siebenbürgens. (Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaft in Hermannstadt, Jahrgang XXI.) 1870.
21. — Magyarország pókfauája. (Ungarns Spinnenfauna.) Irtá a k. m. természettudományi társulat meglőzéséből. Három kötet 10 könyvontú táblával, Budapest, 1876—79.
22. KEMPELEN LEONIE VON, Thysa pythomissaeformis. Eine neue Gattung und Art. Verhandlungen der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien, XVII. Band, 1867.
23. KOCH KARL LEONIE, Die Arachniden getren nach der Natur abgebildet und beschrieben, Sechzehn Bände mit 563 color. Kupfertafeln. (I. und II. Bd. von dr. C. W. Hahn.) Nürnberg, 1836—1848.
24. KOCH LEONIE DR., Die Arachniden-Familie der Drassiden. Nürnberg, 1866—67.
25. — Die Arachnidengattungen Amaurobius, Coelotes und Cybaeus. Abhandlungen der naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg, IV. Band, 1868.
26. KRUCZYŃSKI WLADISLAW, Wykaz pajaków z Tatry, Babiej góry i Karpat szlaskich z uwzględnieniem pionowej rozsielienia pajaków zyjących w Galicyi zachodniej. Sprawozdanie Komisji fizyograficznej Akademii Umiejętności w Krakowie, XV, 1884.
27. — Araneae novae in montibus Tatricis, Babia Gora, Carpathis Silesiae collectae descriptae. (Osobne odbicie z Pamiętnika Akademii Umiejętności, Wyd. matem.-przysł., tom VIII. Krakow, 1882.)

— ERZŐ GÉZA (lásd — vide 48).

28. KRUCZYŃSKI LAUDSLAR, Spinnen aus der Tatra und den westlichen Beskiden. Krakau, 1882.
29. — *Conspectus Attoidarum Galicie*. Rozprawy i Sprawozdania Wydziału matemat.-przyrodn. Akademii Umiej. XII. 1884.
30. — Ueber die Theridioiden der Spinnenfauna Ungarns. Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. XII. Bd. Berlin u. Budapest, 1895.
31. KRUCZYŃSKI ULÁSZLO, A magyarországi Theridioida pókokról. Természettudományi füzetek. XVIII. kötet. 3—4. füzet. Budapest, 1895.
32. LENK. ANOLY, A magyarországi Tetragnatha-félékről. Matematikai és természettudományi közlemények. Kiadja a Magyar tudományos Akadémia. Budapest, 1886. XXII. kötet. III. szám.
33. — Adatok az Argyope Brünnichii (Scop.) életmódjának ismeretéhez. Budapest, 1887.
34. — A *Trochosa infernalis* (Motsch.) párzásáról és párzási szerveiről. — Ueber die Begattung und die Copulationsorgane von *Trochosa infernalis* Motsch. Természettudományi füzetek. Vol. XI. 1887—88.
35. — A pókok, különösen a kerekhalós pókok (Epeiridae) természetes osztályozásának kísérlete. (A magyarországi kerekhalós pókok rendszeres felsorolása.) Értekezések a természettudományok köréből. XVIII. k. II. szám. 1888.
36. — Három magyarországi kevésbé ismert pókfajnak leírása. — *Descriptiones Araneidarum trium minus cognitatum*. Természettudományi füzetek. Vol. XIII. P. I. 1890.
37. — Tanulmány az *Epeira cucurbitina* Cl. E. alpina L. K. és E. inconspicua E. S. nevű fajokról. Adatok az újabb irányú descedentia elméletéhez. Matematikai és természettudományi közlemények. XXIV. 1891.
38. — A pókokról és hálójokról. Pótfüzetek a Természettudományi közlönyhöz. XIII. pótfüzet. 1893. januárus.
39. Mocsáry SÁNDOR, Adatok Bihar megye faunájához. Matematikai és természettudományi közlemények. X. kötet. 1872.
40. — Adatok Zemplén és Ung megyék faunájához. Matematikai és természettudományi közlemények. Kiadja a M. T. Akadémia. XIII. kötet. 1877.
41. MRSK MAXO, A Herkules-fürdő és környéke, természettudományi, orvosi, fürdőszeti, történelmi és statisztikai tekintetben. Az állattani részt írta FRIVALDSZKY JÁNOS. Pest, 1872.
42. SEMMERTZ G., Arachniden aus Siebenbürgen, gesammelt im Sommer 1864 von Dr. SEMMERTZ G., bestimmt von Dr. L. KOCH in Nürnberg. Verhandlungen und Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Hermannstadt. Jahrgang XVIII. 1867.
43. SILLVIAK, Beitrag zur Kenntniss der Crustaceen, Arachniden und Myriapoden Siebenbürgens. Verhandl. und Mittheil. des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften in Hermannstadt. Jahrg. XII. Nr. 1. 1861.
44. — Zweiter Beitrag zur Kenntniss der Crustaceen und Arachniden Siebenbürgens. Ibidem Nr. 11, 12. 1861.
45. — Dritter Beitrag zur Kenntniss der Crustaceen und Arachniden Siebenbürgens. Ibidem Jahrgang XIII. 1862.
46. — Systematisches Verzeichniss der bisher bekannten Arachniden Siebenbürgens. Verhandl. und Mittheil. des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaft. Hermannstadt. 16. Jhg. 1865.
47. SPOOS ERNEST, Liste des espèces européennes et algériennes de la famille des Altidae composant la collection de M. le comte de Keyserling. (Annales de la Société Entomologique de France.) Paris, 1878.
48. ESTZ GÉZA DR., Adatok egy hazai esőzópók pontosabb ismeretéhez. Három táblával. Roxvartani Lapok. 1886. évf. II. köt.

Fam. AVICULARIIDÆ.

Nemesia SAVIGNY.

1. *Sauvagesii* DORTH. — I. Budapest.
2. *pannonica* O. HERM. — VII. Zimony.

Fam. ATYPIDÆ.

Atypus LATREILLE.

1. *maralis* BERTR. — (? *Sulzeri* O. HERM. [19] ? *piceus* O. HERM. [21]). V. Kolozsvár (Házsony-gárd). Szentesik, Nagy-Harzon. ? Mező-Záh (19).
2. *piceus* SULZ. (*Sulzeri* LATR. — V. Kolozsvár (?). ? Hammersdorf = Sz. Erzsébet (43).
3. *affinis* EICHW. — I. Budapest (Mária-Remete, Bidegkút) ? II. Sopron.
4. *anachoreta* L. KOCH (?), var. *castanea* AUSSER. VIII. Fiume.*

Fam. ULORORIDÆ.

Uloborus LATREILLE.

1. *Walckenaeri* LATR. — I. Budapest, Rákospalota (21). Keekemét, Monor. II. Pécs, Simonlőrinc, Felesuth. III. Zavadka. IV. Monok, Körtvélyes. VI. Buziás, Grebenácz, Orsova (21). VIII. Buccari, St. Jelena, Crkvenica, Zengg, Novi.

Hyptiotes WALCKENAER.

2. *maradous* C. L. KOCH. — I. Vacs, Püspökföld. II. Kám. III. Vág-Tepla. IV. S.-A.-Ujhely, Szinna, Monács, Bártfa. V. Sárpatok (21), Szász-Veszős (21). VI. Buziás, Rékás, Orsova. VII. Diakovár, Plitvica, Mrzla vodica. VIII. frequens.

Fam. ZOROPSIDÆ.

Zoropsis E. SIMON.

1. *arrecta* C. L. KOCH. — VIII. Martinseica, Crkvenica.

Fam. DICTYNIDÆ.

Amaurobius C. L. KOCH.

1. *claustrarius* HANX. — I—V. frequens.
2. *ferax* WALCK. — I—VII. frequens.
3. *fenestralis* STROEM (atror de GREER). — I—VII. frequens (? VIII. Fiume [15]).

* A. ARSENA, Beiträge zur Kenntniss der Arachniden-
welt der Territelaria Thor. (Mylgalidae Autor.) Verhandl.
d. k. k. Zool.-botan. Gesellsch. in Wien, XXI. 1874.

4. *obustus* L. KOCH. — VII. Risnjak (in altitudine 1000—1500 metr.) VIII. Kriviput.
5. *pallidus* L. KOCH. — IV. S.-A.-Ujhely, Szöllöske. VI. Zlatirza, Mehadia (24, 21). Herkulesfürdő, Orsova (21), ad antrum Veterani, Ogradena (21). Buziás (21).
6. *Erberi* KEYS. — I. Budapest (21). IV. S.-A.-Ujhely. VII. Plitvica. VIII. Fiume, Draga-Gornja, Sušak, Buccari, Francikovac.

Titanoeca THORELL.

1. *quadriguttata* HANX. (*Theridium quadriguttatum* SILL? *Th. obscurum* O. HERM. [20] ?) — I—VI. frequens.
2. *Schineri* L. KOCH. — I—IV. frequens.
3. *tristis* L. KOCH. — VIII. frequens.
4. *Veteranica* O. HERM. — I. Budapest. II. Almádi. IV. Tokaj, Szerenes. VI. Pádé, Jazova, Jeselnicza (21) et ad antrum Veterani (21).

Protadia E. SIM.

11. *subnigra* O. CAMER. ? (*Lathys puta* CHYZ. et KULCZ.) — IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj.

Lathys E. SIMON.

12. *humilis* BLACKW. — III. Vág-Tepla. IV. S.-A.-Ujhely. B.-Szögh, Ramonna, Körtvélyes. VIII. Fiume, Buccari, Crkvenica.
13. *heterophthalma* KULCZ. — VIII. Buccari.

Dictyna SUNDEVALL.

14. *Szaboi* CHYZ. — I. Keekemét.
15. *civica* LUCAS. — VIII. Buccari, Draga-Gornja, Portoré, Zengg.
16. *vicina* E. SIM. — II. Felesuth, Almádi. IV. Tokaj (21). VII. Diakovár. VIII. Tersata, Buccari.
17. *uncinata* THOR. — I—VII. frequentissima.
18. *arundinacea* LINN. (*benigna* WALCK.) — I—VII. frequens.
19. *pusilla* THOR. — I. Kárháza. III. Tátra. IV. Bártfa, Pietróz, V. Tásnad, Borszék.
20. *luteus* PARK. — I. Biharmegye (39). II. Pécs. V. Transylvania (42). VII. Plitvica. VIII. Oreho-vica, Buccari.

21. *flavescens* WALCK. (*variabilis* C. L. KOCH.) — I—VI. frequens.
22. *viridissima* WALCK. — In omnibus regionibus frequens.

Argenna THORELL.

23. *minima* KULCZ. — IV. S.-A.-Ujhely, Szerenes.
24. *Lendlii* KULCZ. — I. Keekemét. II. Felesuth, Almádi.

Fam. ERESIDÆ.

Eresus WALCKENAE.

1. *niger* PETAGNA (*cinnabarinus* OLIV., *quatuor-guttatus* HAHN. ? *illustris* C. L. KOCH. *ruficapillus* C. L. KOCH. ? O. HERM.). I. Budapest (21) Kis-Tétény. II. Pilis-Maróth. Várpalota, Ozora, Pécs, Villány, Almádi. III. Selmeczbánya (21). Léva. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szerenes, Kapivár. V. Kolozsvár (21), M.-Záh (19), Szamosújvár. VI. Búziás (14), Pádé, Jazova, Herkulesfürdő (41), Orsova (21). VII. Velebit. VIII. Fiume, Buccari, Crkvenica.
(*fulvus* ROSSI. — VII. Syrmia [13], fortasse lapsus pro «Syria»; cfr. Rossi Neue Arten von Arachniden des k. k. Museums).

Fam. FILISTATIDÆ.

Filistata LATREILLE.

1. *insidiatrix* FORSK. — VII. Plitvica. VIII. Carlopago, Zengg.
2. *nana* E. SIM. — VII. Plitvica. VIII. frequens.

Fam. SICARIIDÆ.

Scytodes LATREILLE.

1. *thoracica* LATR. — I. Budapest (21), Szarvas (21), Baja (21), Kalocsa, Békés. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. VI. Temesvár, Rékás, Baja. VII. Zimony (21), Jásénak, Eszék. VIII. frequens.

Fam. DYSDERIDÆ.

Dysdera LATREILLE.

1. *longirostris* DOBL. (*D. longitarsis* O. HERM.) — IV. S.-A.-Ujhely. VI. Oravicza, Orsova (21), Herkulesfürdő (21), VII. Diakovár.
2. *Westringii* (?) CAMB. — I. Budapest (21). III., IV., V. sat frequens. VI. Rékás. VII. Eszék.
3. *crocota* (?) C. L. KOCH. — VIII. Zengg.
4. *Cambridgei* THORELL. (*erythrina* C. L. KOCH.) — I. Alsó-Hámor (21), Nagyváradi (21). IV. Ungvár (21), S.-A.-Ujhely. V. Nagy-Szeben (44). VI. Búziás (21), Orsova (21).
5. *Ninnii* CAN. et PAV. — IV. S.-A.-Ujhely, Beregszász, Gábolth. Paszika. V. Zilah, Nagy-Szeben. VI. Herkulesfürdő (21). VII.—VIII. frequens.

Harpactes TEMPLETON.

6. *rubicundus* C. L. KOCH. (*Dysdera erythrina* O. HERM. 19?, Mocs. 39?) — I—VI. frequens. (? VIII. Fiume) (15).

7. *Homborgii* SZAR. — I. Mátra (Kékes). II. Várpalota, felső-gallai barlang. IV. S.-A.-Ujhely, Szőlöske, Velejte (in nido *Lasii fuliginosi*). Szinnaikő. V. ad antrum Pestere, Szlana. VI. Herkulesfürdő, Drenkova.

8. *saerax* O. HERM. — VI. Szászabánya, Drenkova, Herkulesfürdő, Orsova (Allion), Ogradena (21).

9. *lepidus* C. L. KOCH. — VII. Brusnje, Mrzla vodica.

Segestria LATREILLE.

10. *florentina* ROSSI (*perfida* WALCK.) — VIII. Fiume, Buccari, Novi, Zengg.

11. *havarica* C. L. KOCH. — II. Sopron. V. Kolozsvár. VIII. Buccari, Martinšica (?), Zengg (?).

12. *senoculata* LASS. — I—VII. frequens.

13. *croatica* DOLESCAL. — VIII. Buccari, Martinšica.

Fam. DRASSIDÆ.

Drassodes WESTRING.

1. *lapidicola* WK. — I—VIII. communis.

2. *pubescens* THOR. — I. Vlegyásza (21). III. Alpes Chocs, Krivan. IV. S.-A.-Ujhely V. Brassó. VI. Oravicza.

3. *cognatus* WESTR. — V. Görgény-Sz.-Imre (? &).

4. *silvestris* BL. — IV. S.-A.-Ujhely, Beregszász. V. Kolozsvár, Torda, Nagy-Szeben, Hátszeg.

5. *trogodytes* C. L. KOCH. — I. Budapest, Kalocsa, Keckemet. III. Krivan, Léva, Budatin. IV. sat frequens. V. Szamosújvár, vallis Latriora, Kolozsvár (21).

6. *umbratilis* L. KOCH. — I. Alsó-Hámor (21). IV. S.-A.-Ujhely, Szerenes. VI. Orsova (21).

7. *minuscule* L. KOCH. — II. Almádi. IV. Szerenes, Kassa (1). VI. Jazova, Orsova (21). VIII. Fiume, Zengg.

8. *microps* MENGE. — IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Vinna.

- (*murinus* HAHN. — V. N.-Szeben (43)).

- (*sericeus* C. L. KOCH. — V. N.-Szeben (45)).

Leptodrassus E. SIMON.

9. *femineus* E. SIM. — VIII. Crkvenica.

Echenus E. SIMON.

10. *Rhenanus* BERKE. ? (*Drassus angustifrons* O. HERM. ?) — I. Budapest (Sváblhegy), Alsó-Hámor (21). II. Várpalota (laco «Barok» silva Bakony). VI. Orsova.

Phaeocedus E. SIMON.

11. *bracatus* L. KOCH. — IV. Szinnaikő & VIII. Fiume, & Zengg.

Scotophaeus E. SIMON.

12. *quadripunctatus* L. (*Drassus rubens* O. HERM.?) — I. Keeskemét, Alsó-Hámor (21). II. pluribus locis. III. Felfalu, Léva. IV. Ungvár. V. Kolozsvár, Bethlen, Hátszeg. VI. Doroszló. VII. Jásenak.
 13. *scutellatus* L. KOCH. (*Drassus cinereus* O. HERM.?) — I. — VI. frequens. VIII. Zengg.
 14. *hariculus* L. KOCH. — II. Felesuth, Hédervár. III. Szeicz, Selmerzhánya (21). Léva. 5. Kolozsvár, Urik. VI. Doroszló (21).
 15. *riator* L. KOCH. — IV. Forró (F.).
 16. *rubens* WALCK. — IV. Ungvár (40). VI. Doroszló (21).

Pocillochroa WESTRING.

15. *variana* C. L. KOCH. — I. Peeze-Sz.-Márton. II. Pécs. IV. Tolcsva.
 16. *conspira* L. KOCH. — I. Hadház, Püspökfürdő, Mátra (Saskő). II. Közseg (21). IV. Széphalom. VI. Mehadia (21). Orsova (24).

Prosthesima L. KOCH.

17. *pedestris* C. L. KOCH. — I—II, IV—VIII. non rara.
 18. *pusilla* C. L. KOCH. (*P. nigrita* F.) — I. Esztergom. II. Pécs (21). IV. S.-A.-Ujhely, Szomator, Körtvélyes. V. Szamosújvár, Torjai bődös. VI. Orsova (23). VII. Diakovár.
 19. *pinilla* C. L. KOCH. — II. Almádi. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Orsova (Allion). VIII. Crkvenica.
 20. *arceps* O. HERM. (*P. calceolata* O. HERM.) — I. Budapest (Hárshegy). II. Almádi, Sopron. IV. S.-A.-Ujhely, Szerencs, Torna (? iuv.) VI. Új-Moldova, Herkulesfürdő, Orsova (21). VII. Diakovár. VIII. Buccari, Crkvenica.
 21. *gracilis* CAS. ? II. Almádi, Berhida, Felesuth. IV. Tokaj, Szerencs. VIII. Crkvenica.
 22. *luteiana* L. KOCH. — I. Keeskemét, II. Almádi. VI. Lelle.
 23. *caucasia* L. KOCH. (*P. allionica* O. HERM.) — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. VI. Orsova (Allion) (21). Bázias.
 24. *barbata* L. KOCH. — VIII. Fiume, Crkvenica. Zengg.
 25. *secreta* THOR. — VIII. Crkvenica, Zengg.
 26. *praeformis* L. KOCH. — II. Almádi, Abaliget. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szerencs, Szőlőské. VI. Mehadia, Orsova (23, 21). VIII. Kriviput.
 27. *petrensis* C. L. KOCH. — I. Vacs, Alsó Hámor (21). III. Trencsén IV. et V. frequens.
 28. *serotina* L. KOCH. — I. Budapest, Érmihályfalva, Peeze Sz. Márton, II. Várpálya, IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szomator, V. Gyulafehérvár, VI. Orsova (21), Herkulesfürdő.

29. *latreilli* E. SIM. (*atra* O. HERM.). — I. Kalocsa. II. Lelle, Pécs. III. Tatra Léva. IV. S.-A.-Ujhely, Körtvélyes, Kriván. V. Kolozsvár. ? N.-Szeben (20). VII. Eszék (21), Diakovár.

30. *apricorum* C. L. KOCH. — I—VII. sat frequens.

31. *subterranea* C. L. KOCH. (*Petiverii* O. HERM.?). — I. ? Alsó Hámor (21). III. Baniagora, Tatra. IV. Kassa (1). ? S.-A.-Ujhely (21). Szinnaikő. V. Prášba (36). ? Mező-Záh (19). VI. ? Mehadia (21). Orsova (24).

32. *similis* KULCZ. — VI. Herkulesfürdő.

33. *longipes* L. KOCH. — I. Budapest (21). Keeskemét. IV. Tokaj.

34. *hermani* CHYZER. (*P. tragica* * O. HERM.) — I. Budapest (Sashegy). II. Kám. IV. S.-A.-Ujhely, Szerencs, Tokaj, Szőlőské, Bácska, Torna. VI. Orsova (21). VII. Vrata. VIII. Buccari, San Cosmo, Zengg, Francikovae, Kuterevo.

35. *clivicola* L. KOCH. — I. Pop Ivan. VII. Risnjak.

36. *femella* L. KOCH. — VI. Orsova (21).

37. *oblonga* L. KOCH. — V. ? Mező-Záh (19). VI. Bázias, ad antrum Veterani, Orsova (21). VIII. frequens.

38. *erebea* THOR. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, Széphalom, Szinna, Körtvélyes. VI. Herkulesfürdő.

39. *rustica* L. KOCH. — VIII. Buccari (unica ♀).

40. *electa* C. L. KOCH. — I. Budapest, Keeskemét, N. Körös, II. Pozsony. IV. S.-A.-Ujhely, Szomator. VIII. Velebit.

41. *bimaculata* C. L. KOCH. — VI. Panesova (21).

Aphantaulac E. SIMON.

42. *albini* (Sav.) L. KOCH. — I. Budapest, Keeskemét, Hadház. II. Lelle, Simontornya. IV. Sáros-patak ? VI. Orsova, Szvinyicza. VII. Vrduik. VIII. frequens.

43. *cinctus* L. KOCH. — VI. Orsova (24, 21). VIII. Buccari.

Guaphosa LATREILLE.

44. *lucifuga* WALCK. (*Thysa pythonissaeformis* KEMPELEN). ** — I—VIII. non rara.

45. *dalosa* O. HERM. — VI. Orsova (21), Berzaskza.

46. *lugubris* C. L. KOCH. — IV. S.-A.-Ujhely, Szerencs, Tokaj, Kis Toronya, Torna. V. Brassó.

47. *montana* L. KOCH. — III. Tatra. IV. Suliguli. V. Borszék, Bodzai hegység (Tejko).

* Nomen praecipuum.

** L. v. KEMPELEN, *Thysa pythonissaeformis*. Eine neue Gattung und Art. (Verhandl. d. k. k. Zoolog. botan. in Wien, Bd. XVII, 1867.)

48. *opaca* O. HERM. (*suspecta* O. HERM.) — I. Budapest, Hatvan, Vacs. II. Almádi, Berhida. IV. S.-A.-Ujhely, Szerencs, Tokaj. VI. Orsova (21).
 49. *soror* O. HERM. — I. Budapest (Sashegy) (21). Keeskemét?
 50. *zeugitana* PAV. — VIII. Crkvenica.
 51. *bicolor* HAHN. — I. Alsó Hámor (21). IV. S.-A.-Ujhely, Szőlöske, Körtvélyes. V. Malomvíz. VIII. Velebit.
 52. *leporina* L. KOCH. — V. Montes Retzezt, Felső Árpás.
 53. *fumosa* C. L. KOCH? — IV. S.-A.-Ujhely (21).
 54. *molesta* O. HERM. — VI. Orsova (21). Berzaskza.
 55. *fullax* O. HERM. — IV. S.-A.-Ujhely (21). VI. Orsova (21).

Callilepis WESTRING.

56. *nocturna* L. — I. Keeskemét, Szeged. IV. S.-A.-Ujhely, V. Kolozsvár (21), N. Szeben (21), Hátszeg, Malomvíz. VI. Herkulesfürdő, Orsova (24, 21), Páncsova (21). VII. Vrata. VIII. Velebit (Kubus), Kriviput.
 57. *Schusteri* O. HERM. — II. Badaacsony. III. Trenčsén-Teplitz. IV. S.-A.-Ujhely, Sárospatak, Torna. VI. Orsova (21). VII. Plitvica. VIII. Fiume, Buccari, Crkvenica.
 58. *cineræa* MENGE. — I. Budapest, Kalcsa, Keeskemét, Hadház. II. ad lacum Balaton.
 59. *cornuta* C. L. KOCH. — I. Budapest. II. Almádi, V. Szamosújvár, VI. ad autem Veterani, Orsova (21), Bázias (21). VII. Vrdnik. VIII. frequentissima.
 60. *Aussereri* L. KOCH. VIII. Meja, Portoré, Crkvenica, Zengg, Carlopago.

Fam. ZODARIIDÆ.

Zodarium THORELL.

1. *elegans* E. SIM. — VIII. Buccari, Crkvenica, Carlopago.
 2. *germanicum* C. L. KOCH. — I—VII. sed non frequens.
 3. *græcum?* C. L. KOCH. — VIII. Crkvenica, Zengg.
 4. *italicum* CAX. et PAV. — VIII. Buccari.
 5. *gallicum* E. SIM. VIII. Buccari, Crkvenica.

Fam. UROCTEIDÆ.

Uroctea DUFOR.

1. *Durandii* LATR. (*Clotho anthracina* C. L. KOCH?). — VIII. Fiume (21), Buccari, Costrena-Sta-Lucia, Martinšica, Portoré, Crkvenica, Novi, Zengg.

Fam. PHOLCIDÆ.

Pholcus WALCKENÄER.

1. *opilionoides* SCHR. (*phalangoides* DOLESCHE. ? SILL. Ph. *Plurii* SCOP.). — I—VIII. frequens.
 2. *phalangoides* FUESSLY. — I. Budapest, Rákospalota (21). II. Sopron, N.-Barom (21). IV. S.-A.-Ujhely, V. Kolozsvár (21). VII. Otocár, VIII. Fiume, Buccari, Crkvenica, Novi, Zengg.

Holocenus E. SIMON.

3. *Forstarii* THOR. — I. Keeskemét, Nagyvárad. VI. frequens, VII. Eszék, Jasenak, Pazna-Sztara.

Spermophora HENTZ.

4. *seneculata* DUG. — Species meridionalis. In littoralis adriatico. VIII. sat frequens.

Fam. THERIDIIDÆ.

Episimus LATREILLE.

1. *lugubris* E. SIM. (*truncatus* O. HERM.). I—VIII. frequens.
 2. *truncatus* LATR. — IV. S.-A.-Ujhely, Beregszász, Bácsfa, Forró. VI. Szászabánya, Herkulesfürdő. VIII. Orhovica, Buccari, Crkvenica.

Euryopsis MENGE.

3. *acuminata* LAC. — VIII. Fiume, Costrena St. Lucia, Crkvenica.
 4. *laeta* WESTR. — I. Budapest (Rákospalota) duo exempla feminea.
 5. *Orsovensis* KULCZ. — VI. Orsova (in monte Allion).
 6. *argenteomaculata* E. SIM. — I. Budapest.
 7. *fluoromaculata* C. L. KOCH. — II. Sopron. IV. pluribus locis. VI. Zlaticea. VII. Podused, Velebit.

Theridium WALCKENÄER.

8. *herbigradum* E. SIM. — VIII. Buccari, Martinšica, Crkvenica, Skrljevo.
 9. *himaculatum* LINS. (*dorsiger* HAHN.) — I. Hadház. II. et VII. non inventum. III—VI. frequens. VIII. Orhovica.
 10. *lineatum* CLERCK. (*redimitum* CLERCK.) — I—VIII. commune.
 11. *lepidum* WALCK. (*Phyllonethis instabilis* KULCZ.). — III. Babia gora. IV. Erdőbénye, Varanó.
 12. *sisyphium* CLERCK. — Exceptis regionibus I. VI. et VIII. commune.

* I. THORELL, Remarks on Synonymus of European Spiders. Upsala 1870—73.

13. *impressum* L. Koch. (*sisyphium* O. Herm. pro parte). — In omnibus regionibus commune.
14. *nigrovariegatum* E. Sm. (*Frivaldszkyi* O. Herm.). I. Budapest. Kalocsa. II. Almádi. Várpalota, Pécs. III. Salgó. IV. frequens. V. Mező-Szakáll, Marosújvár. VI. et VIII. frequens.
15. *blackwallii* O. P. Cambr. — I. Nagyváradi (duo exempla).
16. *pallens* Blackw. — IV. Bártfa, Körtevényes.
17. *pinastri* L. Koch. — II. Tüskepuszta. III. Szulyó. IV. frequens. V. Kolozsvár, Borszék, Görgény-Szent-Imre. VI. Bázias, Berzaská, Plavicevicza. VIII. Fiume, Orlovica, Portoré, Buccari, Novi.
18. *rarius* Haux. — Excepta regione adriatica (VIII.) commune.
19. *pictum* Walck. — III. et IV. frequens. V. Szatmár, VII. Eszék.
20. *tinctum* Walck. — Excepta regione VIII. frequ.
21. *denticulatum* Walck. — In omnibus regionibus frequens.
22. *simile* C. L. Koch. — I. Keckemet. II. et V. non inventum. III. et IV. frequ. VI. Bázias, Deliblat. VII. Fazine, Diakovár. VIII. Buccari, Crkvenica.
23. *umbraticum* L. Koch. — III. Tatra (Kriván, Tátrafüred, Csorbató).
24. *riparium* Blackw. (*sacatile* C. L. Koch). — I. Keckemet. III. Tatra, N. Rőze, Tarnócz. IV. S.-A.-Ujhely, Szalmaikő, Eperjes, A. Mezőcsizél. V. N. Disznód (46), Prášba (46). VI. Plavicevicza.
25. *formosum* Clerck (*sisyphium* Walck). — I—VIII. commune.
26. *tepidariorum* C. L. Koch. — II. Sopron, Esztergom, IV. Perbenyik. V. Kolozsvár, (21). Görgény-Szt-Imre (21). VI. Podporány, Fehértemplom, Ogradena (21). VII. Eszék, Jaska. VIII. Portoré.
27. *pulchellum* Walck. — VIII. Buccari, Velebit.
28. *pulchellum* C. L. Koch (*pulchellum* O. Herm. ?) — II. Sopron. IV. Szőlőskő, K. Azar, Regete-Ruska. V. Transylvania (42). VI. ? Palanka (21), Rákás. VII. Varasd-Tepliez, Podused, Jaska.
- Ulesanis* L. Koch.
29. *paradoxa* Lucas. — VIII. Fiume (unicum exemplum).
- Dipocni* Thorell.
30. *melanogaster* C. L. Koch. — I—IV. frequens. V. Kis Disznód. VI. et VII. frequens. VIII. Novi.
31. *tristis* Haux. — I. Budapest. IV. Tokaj (21), Homonna, Regete-Ruska, Borskő, Bártfa. VIII. Velebit.
32. *braccata* C. L. Koch. — In omnibus regionibus modice frequens.
33. *erythropus* E. Sm. — IV. S.-A.-Ujhely. VI. Bázias.
34. *croatica* Chyzer. — VIII. Buccari, Crkvenica.
35. *inornata* O. P. Cambr. — IV. Széphalom, Szalmaikő, Mezőlahorecz, Bártfa. V. Vallis, Lotiora. VIII. In litorali adriatico frequens.
36. *torra* Thon. — Hungaria (ubi?)
37. *prona* Menge. — IV. S.-A.-Ujhely, Szalmaikő, N. Tárkány, Beregszász.
38. *nigroreticulata* E. Sm. — IV. S.-A.-Ujhely. V. X.-Szeben. VII. Diakovár.
39. *nigrina* E. Sm. — IV. Beregszász. V. Tasnád. VII. Plitvica. VIII. Buccari, Martinšica, Crkvenica.
40. *concreta* Blackw. — VI. Szvinicza. VIII. In litorali adriatico frequens.
- Lathrodectus* Walckenaer.
41. *tredecim-guttatus* Rossi. — VIII. Buccari, Zengg.
- Crustulina* Menge.
42. *scabripes* E. Sm. — VIII. Martinšica, Buccari, Crkvenica, Novi.
43. *guttata* Wm. — I. N.-Körös, Keckemet, Hadház, Alsó-Hámor (21). II. Várpalota, Berhida. IV. VI. et VIII. frequens.
44. *rugosa* Thon. — Rarissima. IV. S.-A.-Ujhely (duae ♀).
- Stenoloda* Senevalli.
45. *bipunctata* Liss. (*Theridium* 4 punctatum Dolesch. ?) — I—VII. communis.
- Teutana* E. Simon.
46. *castanea* Clerck. — I—VII. communis.
47. *grossa* C. L. Koch. — I. Budapest (Zugliget). Keckemet. II. Sopron, Kám, Felesath. III. Ujbánya. VI. Uj Moldova, VIII. Buccari.
48. *triangulosa* Walck. — I. non rara. II. Pécs. III. Selmeczbánya, Ujbánya. IV. deesse videtur. V. Kolozsvár, Gyulafehérvár. VI—VIII. frequens.
- Lithyphantes* Thorell.
49. *corollatus* Liss. (*Theridium maculatum* Walck., *Phrurolithus maculatus* E. Sm.) — I—VIII. non rarus.
50. *Paykullianus* Walck. — V. Brassó, Kolozsvár (21), Lotioravölgy, Verestorony. VIII. Fiume, Orlovica.

Asagena SYDENVALL.

51. *phalerata* PASZ. (*Theridium quadrisignatum* HAUN). — I.-V. *frequens*. VI. Doraszló (21). VII. Füzine. VIII. Buccari.
52. *meridionalis* KULCZ. — II. Sopron.

Enoplognatha PAVESI.

53. *maritima* E. SIM. — I. Keeskemét. VI. Pádé.
54. *crucifera* THOR. — IV. Tokaj.*
55. *corollata* BERTK. — I. Budapest (Sashegy). II. Várpalota.
56. *ambigua* KULCZ. — I. Budapest (Sashegy). Keeskemét.
57. *thoracica* HAUN. — I. Gödöllő. IV. Pluribus locis. V. X. Barzon. VI. Orsova (Allion). VII. Diakovár. VIII. Buccari.

Pedanostellus E. SIMON.

58. *neglectus* O. P. CAMBR. — IV. Czeke, (unicus mas).
59. *Clarkii* O. P. CAMBR. — I. Kalocsa, Keeskemét. IV. S.-A.-Ujhely, B. Szerdahely, Széphalom, A.-Meczenzöl. V. Tömös.
60. *Frisaldskyi* CHYZ. — I. Szegyesel (antrum SEMSEY). VI. Herkulesfürdő.
61. *lividus* BLACKW. — Excepta regione II. non rarus.
62. *truncorum* L. KOCH. — I. Biharfűred. III. Tatra. V. Nagy-Szeben.

Pholcomma THORELL.

63. *gibbum* WESTR. — IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj.

Fam. ARGIOPIDÆ.

Subfamilia LINYPHINAE.

ERIGONÆ.

Comaroma BERTKAU.

1. *Simoni* BERTK. — Hungaria.**

Ceratinella EMBERTON.

2. *maior* KULCZ. — IV. Lelesz, Homonna.
3. *brevis* Wm. — I. Vaskol. IV. communis. V. Pele. VII. Zágráb.
4. *scabrosa* O. P. CAMBR. — II. Zircz. IV. S.-A.-Ujhely.

Brachycentrum DANL.

5. *longatum* Wm. — I. Kalocsa. II. Kám. Zircz. Soóly. III. Tatra. Dobsina. IV. S.-A.-Ujhely. Tolcsa. Varannó. Sztropkó. Stóosz. V. Borszék. Nagyszeben. Vallis Lotiora. VI. Zlaticza. Bázias. VIII. Finne. Buccari.
6. *parallelum* Wm. — IV. S.-A.-Ujhely. Lelesz. Varannó. VIII. Finne.
7. *nemorale* BLACKW. — V. Nagyszeben.
8. *thoracatum* O. P. CAMBR. — VI. Zlaticza.
9. *medusa* E. SIM. — VIII. Buccari.

Trichopterna KULCZYŃSKI.

10. *Blackwallii* O. P. CAMBR. — I. Érmihályfalva. IV. Lelesz. VIII. Buccari.

Cnephalocotes E. SIMON.

11. *interjectus* O. P. CAMBR. — IV. Czigánd.
12. *silus* O. P. CAMBR. — VIII. Finne.

Abacoproces E. SIMON.

13. *ascitus* KULCZ. — VI. Temesvár.

Troxochrus E. SIMON.

14. *scabriculus* WESTR. — I. Debreczen. IV. S.-A.-Ujhely. Páczin. Nagymihály. Varannó. Homonna. Sztropkó. Királyháza. V. Brassó. Retyezát.

Troxochrota KULCZYŃSKI.

15. *scabra* KULCZ. — V. Tasnád.

Tiso E. SIMON.

16. *vagens* BLACKW. — I. Kalocsa.
17. *aestivus* L. KOCH (*Erigone carpathica* KULCZ.). III. Tatra (Kriván).

Mingriolus E. SIMON.

18. *pusillus* Wm. — IV. Tokaj. Varannó.

Pannanomops E. SIMON.

19. *sulcifrons* Wm. — II. Berhida. IV. S.-A.-Ujhely. Monok. Czeke.
20. *diceros* O. P. CAMBR. — IV. Czeke.

Diplocephalus BERTKAU.

21. *crassiloba* E. SIM. — VI. Petrik prope Mehadia.
22. *cristatus* BLACKW. — I. Lunka, Biharfűred. III. IV. pluribus locis. V. Retyezát. VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár.
23. *connectens* KULCZ. — VIII. Orhovica.
24. *humilis* BLACKW. — I. Keeskemét. II. Almádi. IV. Tokaj. Szöllöske, Czigánd, Szalancz, Apes.

* E. SIMON, Matériaux pour servir à la Faune des Achnides de la Grèce, (Ann. Soc. ent. France, (6), T. 4.)

** Ph. BERTKAU in: Correspondenzblatt des Naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westfalens. 1889, Nr. 2.

Boyerla. VI. Bázias. Grebenac. VII. Ruma, Diakovár. VIII. Bucari.

25. *subclavatus* L. Koch. — III. Tatra. (Cserveni Vrh.)
 26. *Helleri* L. Koch. (*Erigone latrica* Kulcz.) — III. Tatra. IV. Bártfa. V. Retezát.
 27. *latifrons* O. P. Cambr. (? *Plaesiocraterus opacithorax* E. Sim.*) — I. Vaskoh. III. Tatra. IV. ? Tokaj (*opacithorax*), Varamó, Suliguli. V. Borszék. N. Szeben. Mons Praesba.
 28. *picinus* Blackw. — II. Zircz. IV. Szőlöske, Szinnaikő, Mezőlaborecz, Szalánecz. V. N.-Szeben. VI. Uj-Moldova.

Tapinocyba E. Simon.

29. *Beckii* O. P. Cambr. — I. Biharfüred. III. Tatra (Javorina). IV. S.-A.-Ujhely. Szinnaikő, Sztropkó, Mezőlaborecz, Zhoró, Suliguli. V. N.-Szeben. VI. Marilla völgy. VII. Risnjak.
 30. *insecta* L. Koch. — I. N.-Körös. Keeskenét. Debrezen. IV. S.-A.-Ujhely. Tokaj. Szőlöske. Páczin. Lelesz. Varamó. Sztropkó. VII. Diakovár.
 31. *pallens* O. P. Cambr. — VII. Velebit.

Melopobactrus E. Simon.

32. *Rayi* E. Sim. — VIII. Bucari.

Pocadicnemis E. Simon.

33. *pumila* Blackw. — IV. Varamó.

Eulelecar E. Simon.

34. *acuminata* Wm. (*altifrons* O. P. Cambr.) — Exceptis regionibus V. et VIII. frequens.
 35. *congenera* O. P. Cambr. — III. Koritnica.
 36. *erythropus* Westr. — III. Tátrafüred, Tátraháza, Igló. IV. Suliguli. V. Tasnád, Borszék.

Styloctetor E. Simon.

37. *romanus* O. P. Cambr. — I. Visegrád. II. Almádi.

Mæbelia Dahl.

38. *penicillata* Westr. — I. Érmibályfalva. II. Taresa. IV. Sátor-Alja-Ujhely, Bodrag-Szőgh, Királyhelmeecz, Terebes, Udva. VI. Kazán. VII. Diakovár, Velebit.

Dicymbium Menge.

39. *nigrum* Blackw. — IV. Bodrag-Szőgh, Varamó, Boyerla. VI. ? Diakovár.
 40. *tibiata* Blackw. — V. Nagy-Szeben.

Lophomma Menge.

41. *herbigradum* Blackw. — V. Peér. VI. Herkulesfürdő.

42. *punctatum* Blackw. — IV. Sátor-Alja-Ujhely. Tokaj.

Scotinotylus E. Simon.

43. *aries* Kulcz. — III. Tatra.

Acartauchenius E. Simon.

44. *scurrilis* O. P. Cambr. — IV. S.-A.-Ujhely.

Mecynargus Kulczyński.

45. *longus* Kulcz. — III. Tatra.

Walckenaera Blackwall.

46. *acuminata* Blackw. — III. Tatra.
 47. *nudipalpis* Westr. — IV. S.-A.-Ujhely.
 48. *obtus* Blackw. — IV. S.-A.-Ujhely.
 49. *capito* Westr. — I. Budapest. II. Sopron. IV. Beregszász. VI. Pádé.
 50. *cucullata* C. L. Koch. — IV. Lelesz. Podhering. V. Szamosujvár. N.-Szeben.
 51. *mitrata* Menge. — IV. S.-A.-Ujhely. Czeke. V. N.-Szeben.
 52. *antica* Wm. — IV. S.-A.-Ujhely. Páczin. V. Zilah. N.-Szeben.
 53. *suspecta* Kulcz. — III. Tatra (Cserveni Vrh.)
 54. *melanocephala* O. P. Cambr. — III. Tatra.
 55. *simpler* Chyzer. — IV. Czeke.
 56. *Kochii* O. P. Cambr. — III. Tatra. (Gorbai tó.)
 57. *cuspidata* Blackw. — III. Tatra. (pluribus locis).
 var. obsoleta Chyzer et Kulcz. — V. N.-Szeben.
 58. *vigilar* Blackw. — IV. B.-Szerdahely. Szalánecz.
 59. *fugax* O. P. Cambr. — IV. S.-A.-Ujhely.

Gonatium Menge.

60. *rubens* Blackw. — IV. S.-A.-Ujhely (21). Varamó.
 61. *isabellinum* C. L. Koch. — I. Biharfüred, Rézbánya. III. Tatra (21). IV. pluribus locis. V. Zilah. Kolozsvár (21). ? Mező-Záh (19). N.-Disznód (44). N.-Szeben (21). Verestorony. VII. Mrzla vodica.
 62. *hilare* Thon. — III. Igló. VIII. Fiume, Crkvenica.
 63. *corallipes* O. P. Cambr. — I. Kóly, Vaskoh. VI. Zlaticza.

Hypomma Dahl.

64. *bituberculatum* Wm. — IV. S.-A.-Ujhely. Tokaj. Királyhelmeecz. Szinna. V. Mojád. Brassó. Mező-Záh (19).

Dicyphus Menge.

65. *cornutus* Blackw. — I. Keeskenét, Kalocsa, Hadház, Püspöklődő. III. Léva. IV. frequens. V. Szamosujvár. VI. Pancsova (21). VII. Diakovár.

* E. Simon, Les Arachnides de France, Vol. V.

Dismodicus E. SIMON.66. *elevatus* C. L. KOCH. — III—VII. non rarus.67. *bifrons* BLACKW. — IV. Varamió.*Trichoncus* E. SIMON.68. *scrofa* E. SIMON. — IV. Tokaj. VIII. Crkvenica.69. *sordidus* E. SIMON. — VIII. Buccari. Meja. Novi.70. *affinis* KULCZ. — IV. S.-A.-Ujhely. Tokaj. Szin-
máki. V. Vallis Lotiora Montium Cibinienstium.VI. Herkules-fürdő. Zlatieza. VII. Vrdnik. Plit-
vieza. VIII. Martinšćica. Buccari. Crkvenica. Novi.71. *sacicola* O. P. CAMBR. — IV. Szomator.*Gongylidium* MENGE.72. *rufipes* LINN. — I. Nyiregyháza. Nagyváradi (21).
II. Zákány. III. Pozsony. IV. S.-A.-Ujhely. Va-
ramió. Sztropkó. Kassa. Bártfa. Zboró. VI. Temes-
vár. Bázias. VII. Eszék.*Kulczyiskielum* F. O. P. CAMBR.73. *apicatum* BLACKW. — I. Kalocsa. Vencsellő.
II. Almádi. Zákány. III. Tatra. IV. S.-A.-Ujhely.
Tokaj. Szomator. Mezőlahorecz. Kuzi. V. Torda.
VI. Ruszkabánya. Panesova (21). Doroszló (21).74. *retusum* WESTR. — II. Almádi. IV. Tolesva.
Véke. Varamió. Királyháza. Szalániz. Körtvé-
lyes. V. Szalmár. Torda. VI. Ruszkabánya.
VII. Eszék. Mrzla vodica.75. *gibbiferum* KULCZ. — IV. Bártfa.76. *fuscum* BLACKW. — II. Almádi. IV. S.-A.-Ujhely.
Varamió.77. *agreste* BLACKW. — III. Tatra. Tarnócz. Kis-
Kriván. Csorhai-tó. IV. Mezőlahorecz. Bártfa.
VI. pluribus locis. VII. Runa. Mrzla vodica.*Trachygnathia* KULCZYŃSKI.78. *dentata* Wm. — I. Kalocsa. Vencsellő. II. Almádi.
IV. S.-A.-Ujhely. Tokaj. R.-Szerdahely. Szőlőske.
Páczin. Baeska. Lelesz. Szinna. V. Brassó. VII.
Diakovár.*Trematocephalus* DAHL.79. *cristatus* Wm. — IV. S.-A.-Ujhely. Sztropkó.
Mons Pop.-Iván.*Gongylidiellum* E. SIMON.80. *murcidum* E. SIM. — I. Keckemet.*Erigone* AUDOUIN.81. *tirolensis* L. KOCH. — III. Tatra (in altissimis
cacuminibus et vallibus).82. *atra* BLACKW. — I. Rákospalva. II. Felesúth.
Péth. ad lacum Fertő. III. Tatra. IV. pluribus
locis. V. Görgény-Szt.-Imre.83. *dentipalpis* Wm. — I—VIII. frequens.84. *ragans* AUD. — I. Keckemet. Rakamaz. II. Al-
mádi. Felesúth. ad lacum Fertő. III. Csorhai-tó.
IV. S.-A.-Ujhely. VI. Herzsáska. Plavisevica.
VII. Diakovár. Eszék. Plitvieza. VIII. Fiume. Ore-
hovica. Buccari. Crkvenica.— (*graminicola* SEXU. *Microphantes rubripes*
C. L. KOCH. — I. Biharmegye (39). V. N.-Sze-
ben (20).*Minicia* THORELL.85. *marginella* Wm. — V. Tuszád.*Maso* E. SIMON.86. *Sunderellii* WESTR. — III. Tatrakáza. IV. Bártfa.
Mezőlahorecz. Beregszász. V. Retyezát. VI. Marilla-
völgy.87. *Carpathicus* CHYZER. — IV. Sziguli.*Nematognus* E. SIMON.88. *sanguinolentus* WALCK. — I. Szeged. Rézbánya.
V. Tuszád. X.-Ajta. VI. VII. frequens. VIII. Buc-
cari. Vratnik.89. *obscurus* BLACKW. — I. Rézbánya. Luuka. IV.
Torna.*Lasiargus* KULCZYŃSKI.90. *hirsutus* MENGE. — IV. Körtvélyes.

FORMICINÆ.

Formicina CANESTRI.91. *mutinensis* CANESTR. — V. Hátaszeg. VI. Langen-
feld. VIII. Orhovica. Buccari.var. *pallida* CANESTR. — VI. Orsova. VIII. Mar-
tinšćica. Buccari.

LIMPHINÆ.

Donacochara E. SIMON.92. *speciosa* THORELL. — II. Simonfortnya.*Hilaira* E. SIMON.93. *rudis* O. P. CAMBR. (*nigra* F. O. P. CAMBR.) —
III. Tatra (in altissimis cacuminibus et vallibus).*Porrhomma* E. SIMON.94. *pygmaeum* BLACKW. — I. Hadház. Rakamaz.
II. Sopron. IV. frequ. VI. Duplaj. VII. Diakovár.95. *Thorellii* O. HERM. (*terrans* CHYZ. et KULCZ.,
Lingphia microphthalmia KULCZ.). In cavis et
autris. — I. Rézbánya. Szegestel. Alsó-Hámor
(21). II. Abaliget. III. Tatra. Selmerzbánya
(fodina Glanzenberg) (21). IV. Mád (in cellis
subterraneis).

96. *Rosenhaueri* L. KOCH. — III. Aggtelek (in antro Baradla [21]).

Centromerus DAHL.

97. *bicolor* BLACKW. — IV. S.-A.-Ujhely, Kapnik.
98. *expertus* O. P. CAMBR. — IV. Beregszász. V. Szatmár.

99. *pabulator* O. P. CAMBR. — I. Biharfüred. III. Bábogara, Kis-Kriván, Tatra, Tatrafüred.

100. *sylvaticus* BLACKW. — I. N.-Körös, Kécskemét, Rézbánya. III. Tatra. IV. frequens. V. Kolozsvár, Borszek, Retyezát, Brassó, VI. Ruszkabánya.

101. *similis* KULCZ. — II. Sopron. IV. Szinnaikő. VIII. Bucari.

102. *silvicola* KULCZ. — IV. Szinnaikő. VII. Ristjak.

103. *incilius* L. KOCH. — II. Pécs. IV. Torna, Körtvélyes.

104. *arcuus* O. P. CAMBR. — III. Tatra (Matlárháza).

Leptorhoptrum KULCZYŃSKI.

105. *Hathwanthii* O. P. CAMBR. — III. Tatra. IV. Busztaláza. V. Kolozsvár.

Macrargus DAHL.

106. *rufus* WID. — IV. Szőlőske, Homonnia. V. Borszek, N.-Szeben, Retyezát.

107. *adipatus* L. KOCH. — III. Tatra.

Microneta MENGE.

108. *glacialis* L. KOCH. (*Erigone cacuminum* KULCZ.) — III. Tatra.

109. *vagria* BLACKW. — I. Visegrád, N.-Körös, Kécskemét, II. Berhida, Pusztá-Péth. IV. frequens. V. N.-Szeben, Retyezát. VI. Herkulesfürdő, Uj-Moldova, Ruszkabánya. VII. Zágráb.

110. *canigera* O. P. CAMBR. — IV. Saligudi. V. Borszek.

Sintula E. SIMON.

111. *aerius* O. P. CAMBR. — II. Sopron. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, B.-Szerdahely, Lelesz, Sztropkó. V. N.-Szeben.

Micryphantes C. L. KOCH.

112. *corniger* BLACKW. — VII. Velebit.

113. *retroversus* O. P. CAMBR. — I. Hadház. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. VIII. Bucari.

114. *rurestris* L. KOCH. (*fuscipalpis* KULCZ. olim.) — In omnibus regionibus frequens.

115. *fuscipalpis* C. L. KOCH. — I—VII. non rarus.

Syedra E. SIMON.

116. *gracilis* MENGE. (*pholcommoides* O. CAMBR.) — I. Rézbánya. III. Tatra (Csorbai-tó). IV. Szinnaikő.

Bathypantes MENGE.

117. *concolor* WID. — I—VIII. frequens.

118. *pullatus* O. P. CAMBR. — IV. Bodrog-Szerdahely unica femina.

119. *dorsalis* WID. — I—V. non rarus. VII. Eszék.

120. *nigrinus* WESTR. — IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. Nagy-Mihály, Munkács. VI. Temesvár.

121. *approximatus* O. P. CAMBR. — I. Gödöllő, Rákostanya.

122. *gracilis* BLACKW. — IV. S.-A.-Ujhely, Szerenes. Varannó. VII. Eszék, Diakovár.

123. *similis* KULCZ. — VI. Herkulesfürdő.

124. *torrentum* KULCZ. — III. Tatra. IV. Alpes Pietroz.

125. *cyaneonitens* KULCZ. — II. Almádi. IV. S.-A.-Ujhely.

Peziloneta KULCZYŃSKI.

126. *variegata* BLACKW. — III. Tatra, Tatrafüred. IV. Bártfa, Varannó.

Lepthyphantes MENGE.

127. *collinus* L. KOCH. — I. Budapest (Lipótmézsei kőbánya), Visegrád. II. Sopron, Veleceze.

128. *nebulosus* SUND. (? *Linyphia circumflexa* C. L. KOCH). — I. Gödöllő, ? Bihar-megye (39). IV. Munkács. V. Kolozsvár. VI. Szászabánya.

129. *minutus* BLACKW. (*Linyphia domestica* WID.). — I. Budapest (Orezykert). II. Kám. III. Szepes-Béla. IV. S.-A.-Ujhely, Velejte, Homonnia. V. Transsilvania (42). VII. Mrzla vodica.

130. *leprosus* OHLERT. — I—VII. frequens.

131. *alacris* BLACKW. (*Linyphia terricola* C. L. KOCH). — In montibus regionum I. III—V. et VII. non rarus.

132. *annulatus* KULCZ. — III. Tatra (1700—2200 m.).

133. *pulcher* KULCZ. — III. Tatra, Korymbiaza.

134. *varians* KULCZ. — III. Tatra (1400—2400 m.).

135. *crucifer* MENGE. — II. Berhida. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó, Szinnaikő, Szin. V. Kolozsvár. VII. Ruma.

136. *angulipalpis* WESTR. — IV. Czeke, Sztropkó, Podhering.

137. *monticola* KULCZ. — III. Tatra (1400—2400 m.), non rarus.

138. *pallidus* O. P. CAMBR. — (*pallens* KULCZ.). — I. Kécskemét. III. Tatra.

139. *mansuetus* THOR. — II. Sopron. IV. Szinna.

140. *arciger* KULCZ. — III. Tatrafüred, Kriván, Dobosina. IV. Bártfa, Pietroz.

141. *lepidus* O. P. CAMBR. — III. Tatra, Igló.

142. *mughi* FICK. (*Linyphia alpina* O. HEAN). — I. Biharfüred. In montibus altioribus regionum III—V. non rarus.

143. *cristatus* MENGE. — III. Turesek. IV. Czeke,

Szinna, Mezölaborcz, Klastromalja, Pietroz. V. Zilah, Vallis Lotiora (montium Cibiniensium). VII. Mrzla vodica. VIII. Buccari.

tenebricola Wm. — In montibus regionum III. Tátra. IV. Szinnaikő, Polonina runa, Suliguli. Bárfu, Szaláncz, Stoósz. V. Zilah (Meszes). VI. Ruszkabánya. VII. Kukljic, Vrata, Risnják-hegy, Mrzla vodica.

tenuis BLACKW. — I—VIII. passim occurrit.

Mengei KULCZ. — I. Biharfüred. IV. S.-A.-Ujhely, Szinna, A.-Meczenzél. VI. Bázias, Orsova.

flavipes BLACKW. (*Henricae* SIX. CHYZER et KULCZ.). — I. Biharfüred, antrum ad Pestere. II. Kám. III. Lueski. IV. pluribus locis. VI. Herkulesfürdő, Marillavölgy, Uj-Moldova. VII. Runa, Plitvica, Vratnik, Vrata. VIII. Francikovac. *obscurus* BLACKW. — III. Tátrafüred, Javorina, Mons Szitnya. IV. Suliguli, Pietroz, Bárfu, Stoósz.

Keyserlingii ACSS. — I. Hadház. II. Almádi. IV. S.-A.-Ujhely, Szőlőske, Szerencs, Tokaj. VI. Langenfeld, Orsova. VIII. Buccari.

notabilis KULCZ. — VIII. Martinšćica, Crkvenica.

Drapetisca MENGE.

socialis SUND. — I. Biharfüred, Rézbánya. II. Felesúth. Kám. III. IV. frequens. VII. Mrzla vodica.

Tarantulus E. SIMON.

croaticus CHYZER. — VII. Vrata (prope Fužine). *herculanus* KULCZ. — VI. Herkulesfürdő (in antro «Tatarezy»).

Labulla E. SIMON.

thoracica Wm. — III. Turesek. IV. Visk, Bárfu. VII. Vrata, Mrzla vodica. VIII. Vratnik.

Linyphia LATREILLE.

5. *phryganea* C. L. KOCH. — In montibus aliis regionum III. IV. V. non rara.

6. *montana* CLERCK. — (*resupina* C. L. KOCH.). — I—VII. communis.

7. *triangularis* CLERCK. — (*montana* C. L. KOCH, WALCK.). — I—VIII. communis.

8. *emphana* WALCK. — I. Mátra Kékes, Diósgyőr (21), Alsó Hámor (21). III. Lueskifürdő, N.-Rőcze, Árvaváralja. IV. S.-A. Ujhely, Kabala-Polyána. V. Kolozsvár, N.-Baczu. VI. Herkulesfürdő. VII. Crui-Lug, Risnják. Mrzla-Vodica. VIII. Ad antrum Koujsko.

9. *marginata* C. L. KOCH. — In omnibus regionibus valde frequens.

10. *peltata* Wm. — III—VII. frequens.

161. *frutetorum* C. L. KOCH. — I—VIII. frequens. var. *punctiventris* CHYZER et KULCZ. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely. V. Szamosujvár. VII. Diakovár. VIII. Buccari, Crkvenica, Novi. Zengg, Vratnik.

162. *hortensis* SUND. — In regionibus I. II. IV. V. non rara. VI. Doroszló (21). VII. Plitvica.

163. *pusilla* SUND. — (*pratensis* Wm.). — I—VII. frequ.

164. *impigra* O. P. CAMBR. — I. Kalocsa, Insula Csepel. IV. Tokaj, Baeska. VII. Eszék.

165. *clathrata* SUND. — I—VII. frequens.

166. *furta* O. P. CAMBR. — II. Felesúth. IV. Széplalom.

167. *insignis* BLACKW. — III. Szepes-Béla, Tarnóc.

Stemonyphantes MENGE.

168. *bucculentus* CLERCK. — (*Theridium reticulatum* HAHN). — In regionibus I. III—VI. sat frequens. VII. Velebit. VIII. Crkvenica.

Bolyphantes C. L. KOCH.

169. *alticeps* SUND. — I. Biharfüred. III. Tátra, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Kapnik.

170. *tuteolus* BLACKW. — III. Tátra, Iglo. IV. Tokaj, Torna. V. Borszék.

Floronina E. SIMON.

171. *frenata* Wm. — I. Püspökfürdő. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Királyhelmezc, Széplalom, Varannó, Komaróc, Radvány.

Tapinopa WESTRING.

172. *longidens* Wm. — II. Várpalota, Felesúth, Velenze, Almádi. III. Csorbai tó. IV. Sáros-patak, Czeke, Varannó, Zboró.

(*Theridium bicolor* HAHN, SILL. *Micryphantes bicolor* O. HERM. [20]. — V. Aher Berg [46]).

Subfam. TETRAGNATHINAE.

PACHYGNATHINAE.

Pachygnatha SUNDEVALL.

173. *Clerckii* SUND. — I—VII. non rara.

174. *Listeri* SUND. — I. Budapest (Ujpesti sziget) IV. Varannó, Sztropkó, Ungvár (Vidra) (40), Torna. V. Szamosujvár, N.-Szeben. VI. Temesvár.

175. *Degeerii* SUND. — (*Listeri* O. HERM. sec. exempla in Museo Nationali conservata). I—VIII. communis.

TETRAGNATHINAE.

Tetragnatha LATREILLE.

176. *extensa* LINN. — In omnibus regionibus frequ.

extensa var. *pulchra* KULCZ. — II. Ad lacum Fertő. V. Felső-Bajom.

177. *pinicola* L. Koch. (*Eugnatha picta* Lendl). — I. Budapest, Kalocsa, Tisza-lök, Berkesz. II. Ad lacum Fertő. III. Ujbánya. IV—V. sat frequens. VI. Deliblat (32). VII. Plitvica, Eszék. VIII. Fiume, Draga-Gornja.
178. *nigrita* LENDL. — I. Kalocsa, Berkesz, Püspök-fürdő, Pecze-Sz.-Márton. III. Kis Kriván. IV. Orosz-Ruszká, Mezőlahorcz. V. Kolozsvár, Szamosujvár, N.-Ajta. VI. Buzád (32), Bázos (32), Rékás (36).
179. *Solandrii* Scop. — (*extensa* var. *montana* LENDL. et *extensa* var. *deserticola* LENDL. — Excepta regione VIII. frequens.
180. *obtusa* C. L. Koch. — (*chrysochloris* Beck, LENDL.). — I—IV. sat frequens. V. Görgény-Sz.-Imre. VI. Szinyicza, Doroszló (21), Deliblat (32), Grebenacz (14), Apatin (21). VII. frequens. VIII. Sušak.
- *obtusa forma intermedia* Kulcz. — I. Hadház, Rakamaz. III. Tarnócz. IV. Tokaj, Széplakom. V. Kolozsvár, Szamosujvár, Tömös. VII. Eszék.
- *obtusa forma maior* Kulcz. — II. Ad lacum Balaton.
- *obtusa forma propior* Kulcz. — I. Venesellő. II. Hédevár.
181. *striata* L. Koch. † (*Eugnatha striata* Lendl. ♂ neque ♀). — Tokaj (mas unicus)

Eucla E. Simon.

182. *lutescens* LENDL. — VI. Rékás (36), Deliblat (30). VII. Eszék.

METEÆ.

Mela C. L. Koch.

183. *segmentata* Clerck. — (*Epeira inclinata* Walck. *Zilla reticulata* C. L. Koch.). — I—VIII. communis.
- *segmentata* var. *Mengei* Thor. I. Budapest, Hadház. IV. Szőlőskő, Kapnikbánya. V. Nagy-Szeben, Szamosujvár, Bazantező, Gyulafehérvár, Bodzai hegység. VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár. VIII. Buccari, Brezje.
184. *Merianae* Scop. — (*fusca* de Geer). — In regionibus. I., III—VIII. praesertim in antris et fodinis frequens.
- *Merianae* var. *celata* Blackw. — III. Szepes Béla.
185. *Menardi* Latr. — (*fusca* Walck., *Epeira fusca* Dolesch.). — In antris, fodinis, cellis subterraneis regionum. I—V. frequens. VIII. Antrum Konjsko (Velebit).

NESTICEÆ.

Nesticus Thorell.

186. *cellularis* Clerck. — I—VI. frequens.
187. *affinis* Kulcz. — III. Schmerzbánya (in fodina 250 m. profunda).
188. *fodinarius* Kulcz. — In fodinis et antris ad I. Hézbánya, Fonáca, Szegyesel (József-főherceg. — Semsey. — Márványbányabárlang).
189. *hungaricus* Chyz. — V. Petrozsény (in fodinis).
190. *Birói* Kulcz. — I. In antra Feriessenti.
191. *puleorum* Kulcz. — V. Nagy-Ág.

Subfam. ARGIOPINAE.

Argiope Savigny.

192. *lobata* Pall. — I. Budapest, Isaszeg, K.-Szt.-Miklós. III. Com. Nógrád. (21). VI. Grebenacz. VII. Fruska gora. VIII. Zeng.
193. *Brünnichii* Scop. — (*Nephila fasciata* C. L. Koch.) — Compluribus locis regionum I—II. IV—VIII.

Cyclosa Pallas.

194. *conica* Pall. — I—VIII. communis.
195. *oculata* Walck. — IV. Varanó, Bártfa. V. Tasnád, Kolozsvár, Szamosujvár. (*trituberculata* Latr. — Hungaria [35]). (*caudata* L. Koch. — Hungaria [35]).

Mangora O. Cambridge.

196. *acalypha* Walck. — In omnibus regionibus communis.

Epeira Walckenaër.

Subgenus Epeira.

197. *angulata* Clerck. — (*regia* C. L. Koch.) — I—VII. frequens.
198. *saeva* L. Koch. (?) — V. In alpe Dubrino prope Oláh-Fenes mas unicus.
199. *Nordmanni* Thor. — I. Biharfüred. III. Tatrafüred.
200. *grossa* C. L. Koch. — I—VIII. rara.
201. *Circe* Savign. — I. Kecskemét. II. Esztergom. III. Trecsen, Ujbánya. V. Kolozsvár. In regionibus VI—VIII. frequens.
202. *dromedaria* Walck. — In omnibus regionibus frequentior.
203. *Ulrichii* Haug. — I. Budapest, Isaszeg, Kecskemét, Dános. II. Várpálya. VI. Bielo Brdo.
204. *amoeda* Thor. — I. Budapest, Venesellő. II. Sárvár. III. Mons Szatnya, Tatra. IV. Szinna, Terebes, Bártfa, Torna. V. In montibus Bodzai

hegység nominatis, Borszék. VI. Rákás. VIII. Brezje.

205. *gibbosa* WALCK. (*bicornis* WALCK., *arbutorum* C. L. KOCH.) — I. Budapest, Kalocsa. III. Koritnicza. Léva. IV. S.-A.-Ujhely. Sárospatak. Tokaj. Csarnahó. Munkács. Körtvélyes. V. Szamosújvár. Déva (43). Nagy-Csűr (45). Nagy-Szeben (21). VI. Temesvár. VII. Diakovár.
206. *dalmatica* DOB. — I. Budapest. VI. Rákás et Füzine. Crni-Lug. Varsád-Topleza. Symria (13). ad antrum Veterani. VIII. Buccari. Crkvenica. St-Jelena. Novi.
207. *diademata* CLERCK. (*diadema* L., WALCK., *pulchra* C. L. KOCH.?) — In omnibus regionibus communis.
208. *marmorea* CLERCK. — a) *forma principalis* THOR. — In omnibus regionibus frequens. — var. β . IV. Podhering. b) *forma pyramidata* CLERCK. (*scularis* WALCK., *analis* SILL.?) — I—VII. frequens.
209. *alsine* WALCK. (*lutea* C. L. KOCH.) — I. Budapest. II. Simontornya. III. Ujhánya. Borosznó. Szepes-Béla (Barlangliget). Tatra (Fekavölgy). IV. S.-A.-Ujhely. Sztropkó. Szinna. Felső-Schönborn. Kabola-Polyána. Torna. V. Bányabükk. Görgény-Szt-Inre. Nagy-Disznód (44). Bodzai hegység. Mező-Záh (19).
210. *quadrata* CLERCK. — In regionibus I—VII. frequens, in VIII. non inventa.
211. *cucurbitina* CLERCK. — In omnibus regionibus communis.
212. *alpica* L. KOCH. — I. Alsó-Hámor (21). III—V. frequens. VI. Herkules-fürdő. VII. frequens.
213. *inconspicua* E. SIM. — I. Budapest, comitatu Borsod (37).
214. *Sturmi* HANS. (*agalena* C. L. KOCH, SILL.?). — I. Kalocsa. II. Zircz. III—V. frequens. VI. Marillavölgy. Orsova. Uj-Moldova. VII. frequens.
215. *triguttata* FAUR. (*agalena* WALCK., *aurantiaca* C. L. KOCH.) — I—VII. frequens.
216. *Redii* Scop. (*sollers* WALCK., *Atea sclopetaria* C. L. KOCH.) — In omnibus regionibus frequens.
217. *cerpegia* WALCK. (? *Miranda exornata* C. L. KOCH.) — In montibus altioribus regionum II—VI. sat frequens. — VII. Croatia (13).
218. *Victoria* THOR. — I. Budapest (21). Rákospalota (21). N.-Várad. Peeze-Szt.-Márton. III. Mons-Szátnya. Léva. V. Kolozsvár (21). Gyoke (21). Szamosújvár. Marosújvár. Gyulafehérvár.
219. *Armida* ACH. in SAV. — VIII. Zengg.
220. *umbratica* CLERCK. — In omnibus regionibus non rara.
221. *sclopetaria* CLERCK. (*sericata* C. L. KOCH, *sericea* E. SIM.) — I—VI. non rara.
222. *icobola* THOR. (*sclopetaria* O. HERM., secundum exempla in Museo Nationali conservata). — In regionibus I—VI. frequens. VII. Eszék.
223. *cornuta* CLERCK. (*arundinacea* C. L. KOCH, *apoclica* WALCK. p. p.) — I—VII. communis.
224. *patagiata* CLERCK. (*diastictorum* HANS.) — Excepta regione VIII. communis.
225. *indiana* WALCK. (*Miranda pictilis* C. L. KOCH.) — I. Csepelsziget. Debreczen. Berkesz. com. Bihar (36). II. Kám. Badaacsony. IV. Körtvélyes. V. Péle. Kolozsvár. Mező-Záh (21). VI. Bázios. Plavisevica. Grebenácz. VII. et VIII. frequens.
226. *dindia* WALCK. — Exceptis regionibus V. Kolozsvár (21) et VII. non rara. (*Westringii* THOR. — Hungaria [35]).
- Subgenus *Singa* C. L. KOCH.
227. *hamata* CLERCK. (*tubulosa* WALCK.) — I—VII. frequens.
228. *Lucina* SAV. — I. Budapest (Aquincum). Keekemet. Szeged. II. Ad lacum Balaton (21). V. Szamosújvár. VI. Doroszló (21).
229. *nitidula* C. L. KOCH. (*hamata* var. α . O. HERM.) — I—VII. frequens.
230. *Herii* HANS. — In regionibus I, III, IV, V. modice frequens. VI. Pancsova (21). Temesvár. VII. Diakovár. Eszék.
231. *albavittata* WESTR. — I. Farkasd. N.-Kőrös. Keekemet. II. Sopron. III. Ujhánya. IV. Körtvélyes. V. Kolozsvár (21). Bányabükk. Borszék. VI. Bielo Brdo.
232. *pygmaea* SUND. — Exceptis regionibus III. et VIII. sat frequens.
233. *sanguinea* C. L. KOCH. — In regionibus I—VII. sat frequens. VIII. Buccari. (*rafida* E. SIM. — Hungaria [35]).
- Subgenus *Cervidia* THOR.
234. *prominens* WESTR. — II. Sopron. IV. modice frequens. V. Tasnád. Kolozsvár. VI. Herkules-fürdő. Orsova. Ogradena (21). Apatin (21). VII. Diakovár. Zágráb. VIII. Buccari. Zengg.
- Subgenus *Zila* C. L. KOCH.
235. *atrica* C. L. KOCH. — IV. Szőlőske. VII. Plitvica. VIII. frequens.
236. *Keyserlingii* ARSS. — VIII. Fiume. Tersato. Buccari. St. Jelena. Crkvenica. Novi. Zeng.
237. *z-notata* CLERCK. — III. Pozsony (21). IV. S.-A.-Ujhely. Varsád. Bártfa. VIII. Buccari. Martinševica. Crkvenica.

238. *montana* C. L. Koch. — In montibus altioribus regionum III—V. non rara.
239. *Thorelli* Arss. — I. Pécs-Szt.-Márton. III. Mador (21). IV. Szőlőske. V. Szőlős. VI. Rékás. Széniceza.
240. *Stroemii* Thon. — III. Alsó-Kubin. Felfalu. IV. Bártfa. V. Szamosújvár. Borszék. Görgény-Sz.-Imre (21). VI. Pancsova (21). Doroszló (21). VII. Vrdnik. Eszék.
- (*Kochii* Thon. — Hungaria [35]).

Fam. MIMETIDÆ.

Ero C. L. Koch.

1. *furrata* Walck. (*thoracica* Wid.). — IV. sal frequens. VI. Temesvár. Doroszló (21). VII. Mrzla-Vodica. VIII. Buccari.
2. *aphana* Walck. — I. Budapest. Kalocsa. Hadház. II. Pilis-Marót. III. Felfalu. IV. Szőlőske. Szépládom. Beregszász. V. Szamosújvár. VI. Temesvár. Deliblat. VII. Diakovár. Eszék. VIII. Orhovic. Crkvenica.
3. *tuberculata* Deg. — I. Keeskemét. Hadház. Rakamaz (21). IV. Szépládom. Ómező. V. Kolozsvár. VI. Buziás. Deliblat. VII. Pod-sused.

Mimetis Hentz.

4. *laevigatus* Keys. — I. Monor. II. Almádi. IV. Tokaj (21). VI. Buziás. VII. Buccari. Crkvenica. Selce. Novik.

Fam. THOMISIDÆ.

Tmarus E. Simon.

1. *piger* Walck. (*cuneolus* C. L. Koch.) — In regione II. non inventus, ceterum frequens.
2. *stellio* E. Sim. (*Monases* *cuneolus* O. Herm. pro parte saltem.) — I. Páspököfűdő. IV. S. A.-Ujhely (iuv. ?). Tokaj. Körtvélyes.

Monases Thorell.

3. *caudicula* E. Sim. — Rarissima species. VI. Buziás par exemplorum adultorum.

Coriarachne Thorell.

4. *depressa* C. L. Koch. — Rarissima. II. Tarcsa. exemplum unicum.

Thomisus Walckenaër.

5. *albus* Gm. (*omustus* Walck., *diadema* C. L. Koch *auriculatus* Prach.) — I—VIII. frequens.

Ruacina E. Simon.

6. *lateralis* C. L. Koch. — (*Thom. cerinus* C. L. Koch.) I. Kalocsa. Szeged. Dorosma. II. Badacsony. Fonyód. VI. Deliblat. Orsova. Oraviezi (16). VIII. frequens.

Pestus E. Simon.

7. *truncatus* Pallas — (*Thomisus horridus* C. L. Koch.) I—VIII. frequens.

Misumena Latreille.

8. *ratia* Clerck. — (*Thomisus citreus* Walck., *Th. calycinus* C. L. Koch. ? *Th. viridis* Dolesech ? *Thomisus devius* C. L. Koch.) I—VIII. communis.
9. *tricuspidata* Fabr. — (*Thom. capparinus* C. L. Koch. ? *Th. Diana* Walck.) I—VIII. communis.

Heriæus E. Simon.

10. *Sarigny* E. Sim. — I. Kalocsa. VII. Diakovár. Eszék. VIII. Fiume. Portoré. Buccari. Martinševica. Crkvenica. Zengg. Jablanac.
11. *hirsutus* Walck. — (*Misumena villosa* O. Herm. ?) I. Budapest. Kalocsa. II. ? Kőszeg (21). Várpalota. Szántód. IV. S.-A.-Ujhely. Torna ? Komját (21). VI. Buziás. VII. Ruma. VIII. Zengg.

Dica Thorell.

12. *dorsata* Fabr. — In regione I. et II. ad hoc tempus non inventa. III—V. frequens. VI. Rékás. VII. Jasenak. Leskovac. VIII. Buccari. Crkvenica.

Oxyptila E. Simon.

13. *horticola* C. L. Koch. — I. Budapest. III. Trenčsén. IV. frequens. V. Borszék. Czod (46). Gyulafehérvár. ? Mező-Záh (19). VI. Langenfeld. VII. Varasd-Teplicz. Velebit. VIII. Buccari.
14. *grata* Thon. ? VIII. Buccari.
15. *trux* Blackw. — II. Felesoth. III. Brankóhegy. V. Kolozsvár. VII. Risnjak. Vrata. VIII. Velebit (Visevica).
16. *sanctuaris* O. P. Cambr. — Rarissima. Unicum exemplum. II. X.-Kanizsa.
17. *rauda* E. Sim. (*obsoleta* Kulcz.) — III. Tatra (Tiefergrund). IV. Tokaj. S.-A.-Ujhely. Királyháza. Szerencs. Szinnaikő. V. Kolozsvár. Görgény Szt.-Imre. VIII. Fiume. Buccari.
18. *scabricula* Westw. — I. Budapest. Keeskemét. Ér-Mihályfalva. II. Szegszárd. IV. S.-A.-Ujhely. Velejte. Torna. V. Szamosújvár. VI. Langenfeld. VII. Velebit. VIII. Kriviput.
19. *nigrita* Thon. — I. Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely.

Szeretnes, Torna. Körtvélyes. V. Pele. Szamosujvár. VI. Herkulesfürdő. Berzászka. VII. Diakovár.

20. *Blackwallii* E. SIM. — IV. S.-A.-Ujhely. Forró. Torna. Kassa (4). Szil. V. N.-Szeben. VII. Pod-sused. VIII. Buccari. Costrena-Santa-Lucia. Crkvenica.

21. *pratensis* C. L. KOCH. — In omnibus regionibus frequens.

22. *simplex* O. P. CAMB. — Rara species. II. Sopron. Budaörs. IV. Czeke. Homonna. (*brevipex* HAU. Hungaria [1]).

Xysticus C. L. KOCH.

23. *infuscatus* C. L. KOCH. — II. Sopron. Köszeg. III—V. frequens. VI. Mehadia (21). Orsova (21). Doroszló (21). VII—VIII. non inventus.

24. *alpicola* KULZ. — III. Tatra in limite Hungariae et Poloniae in cacumine montis «Volovecz».

25. *luctator* C. L. KOCH (*imparidus* THOR., ? *fucatus* HERM. 19). — I. A.-Dabas (21). Berkesz. II. Várpalota. Tolna. Tüskepuszta. IV. Mátrákékes. Kókút. S.-A.-Ujhely. Sztropkó-Olyka. V. pluribus locis. VI. Bázias (14).

26. *gallicus* E. SIM. — Species valde rara, quae in regione V. (Bodza hegység) in cacumine Csúskáshegy, in vallibus Babarunka et Dáblény porro VI. Herkulesfürdő inventa est.

27. *Kochii* THOR. (*viaticus* C. L. KOCH.) — I—VIII. communis.

28. *cristatus* CLERCK. (*audax* C. L. KOCH p. p., SEIDLITZ). — I—VII. communis. In regione VIII. non inventus.

29. *ferrugineus* MEXGE. — Rarissimus. IV. Szinna (Zemplén).

30. *pini* HAU. — III—V. sat frequens. VI. Mariffavölgy. Bázias. Plavisevica. VII. Fužine. Vrata.

31. *lateralis* HAU. (*lanio* C. L. KOCH p. p., SEIDLITZ). — I—VIII. frequens.

32. *erraticus* BLACKW. — II. Pécs. V. Kolozsvár. Szamosujvár.

33. *ulmi* HAU. — I—VII. sat frequens.

34. *sabulosus* HAU. — I. Keskemét. IV. Tokaj. V. Kolozsvár (21). VI. Grebenácz (inv. ?) (? VIII. Fiume [15]).

35. *marmoratus* THOR. — I. Budapest. Dános. Keskemét. Rákospalota (21). Kalocsa. Szeged. VI. Doroszló.

36. *nimius* THOR. — I. Farkas. Monor. N.-Kőrös. Hadház. II. Almádi. IV. S.-A.-Ujhely. Tokaj. Szádelő. Körtvélyes. V. Szamosujvár. Szucsák. VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume. Buccari. Meja. Portoré. Zengg.

37. *albomaculatus* KULZ. — III. Pozsony. Ujbánya. IV. S.-A.-Ujhely. Szomlór.

38. *striatipes* L. KOCH. (*peragaster* THOR.) — I—V. modice frequens. VI. Peszák. VII. Eszék.

39. *areolaris* THOR. — I—VIII. non raris.

40. *luctuosus* BLACKW. — IV. Zboró. V. Görgény-Szt.-Imre. VII. Visceva. VIII. Vrata. Crni-Dabar.

41. *Kempelenii* THOR. (*X. frater* O. HERM.) — VI. Palánka (21). Oravica. Trnovitz. VII. Diakovár. VIII. Fiume. Orkovic. Buccari.

42. *robustus* HAU. — III. Trencsén. V. Szász-Vesszős (21). VII. Yeblit.

43. *gracilis* C. L. KOCH. — Species meridionalis. in regione VIII. non rara.

(*X. gracilis* C. L. KOCH-i. in VI. Oravica captus [16]. dubia est species. ut etiam *Thomisus gracilis* ex VI. Herkulesfürdő [41]).

Synema E. SIMON.

44. *globosum* F. (*Thomisus rotundatus* WALCK.) — I—VIII. frequens.

45. *ornatum* THOR. — I. Budapest. Örkény. Dános. Monor. Keskemét. Kalocsa. V. Gyulafehérvár. VI. Deliblat.

Philodromus WALCKENAËR.

46. *dispar* WALCK. (*limbatus* SEID.) — In omnibus regionibus frequens.

47. *margaritatus* CLERCK. (*Thomisus laevipes* HAU. *Artamus laevipes* C. L. KOCH.) — II. Kám. Baranya-Szent-Márton. IV. frequens. V. Bihar-füred. N.-Szeben (45). ? Mező-Záh (19). Kolozsvár. Borszék. VII. Diakovár.

var. *tigrinus* DEC. — III. Lúcskifürdő. IV. Szinna. Bártfa. V. Borszék. Görgény-Szt.-Imre.

48. *poecilus* THOR. — Excepta regione. VIII. ubi non inventus, frequens.

49. *emarginatus* SCAR. (*Artamus griseus* C. L. KOCH.) — I. Budapest. Kalocsa. III—IV. frequens. V. Szamosujvár. Görgény-Szent-Imre. VI. Berzászka. Herkulesfürdő. VII. Diakovár. Leskovac. Plitvica.

50. *histrion* LATR. — I. Kalocsa. Keskemét. Doroszló. II. Boglár. Et ad lacum Fertő.

51. *rufus* WALCK. (*pellax* O. HERM.) — I. Kalocsa. II. Hédervár. Péth. Tüskepuszta. IV. Sátorajja. Ujhely. Tokaj. Örmész. Bártfa. Szepsi. Körtvélyes. VI. Rékás. Herkulesfürdő. Orsova (21). Berzászka. VII. Diakovár. Plitvica. VIII. Buccari. Crkvenica.

52. *glaucinus* E. SIM. — ? VI. Jazova. VIII. Zengg.

53. *alpestris* L. KOCH. — III. Tatra (Kriván et valles: Tarpataki. Szmercsinai. Hlinskai. Mengus-

falvi nominata). Tátrafüred, Kis-Kriván. IV. Pietroz. V. Brassó (Alpes Dugó).

54. *collinus* C. L. Koch. (*auronitens* KULCZ., Beck.) — I. Budapest. III—V. sat frequens. VII. Eszék. Füzine. Mrzla vodica. Plitvica. VIII. Zengg.

55. *maculatus* CLERCK *verus*. — I. Budapest, Keeskenémét, Peeze-Szent-Márton. II. Sopron, Kám, Zircz. III. Tátra. IV. Szinnaikő, Regete-Ruska, Podhering. V. Kolozsvár, Borszék, Brassó, Nagy-Bacsa. VI. Orsova, Plavisevicza. VII. Eszék. VIII. Buccari.

var. *variegata* KULCZ. — I. Budapest, Budafok, Isaszeg. II. Felesuth. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szerenes, Baesko. V. Borszék, Kolozsvár, Felső-Bajom. VI. Orsova. VII. Diakovár.

subspec. *caespiticola* WALCK. — I—VII. frequens. In regione VIII. rara videtur (Crkvenica).

subspec. *similis* KULCZ. — I. Kalocsa, Vencsellő, Tisza-Lök, Keeskenémét, II. Zákány. III. Tarnócz, Léva. IV. Tokaj, Homonna, Uzigánd, Győröske, Munkács. V. Szamosujvár, Nagyszeben. VI. Orsova. VII. Eszék.

subspec. *pallens* KULCZ. — VI. Bázias. VII. Velebit. VIII. Buccari, St. Jelena, Crkvenica, Zengg.

subspec. *rusolimbata* KULCZ. — I. Budapest, Biharfüred. III. Szentez. V. Mező-Szaká. VII. Bázias, Orsova. VII. Crni-Lag, Otočac, Žutalokva. VIII. frequens.

subspec. *marmorata* KULCZ. — I. Kalocsa, Cserépfalu. II. Székesfejervár, Vencze, Felesuth. Kám, Sopron, Esztergom. IV. Tokaj, S.-A.-Ujhely, Szőlőske. VII. Eszék, Diakovár.

Thanatus C. L. Koch.

56. *pictus* L. Koch. — I. Budapest, Vaes, Monor, Isaszegh, Keeskenémét. VI. Duplaj.

57. *formicinus* CLERCK. (*rhombiferens* WALCK.) — I. Budapest, Kalocsa. II. Veszprém (21). III—V. frequens. VI. Doroszló (21). VIII. Vratnik.

58. *arenarius* THON. — I. Budapest, Kalocsa. II. B. Szántód. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szerenes, Szőlőske, Vinna. V. Szamosujvár, Mező-Szakál.

59. *vulgaris* E. Sm. (?). — II. Almádi. Pécs. IV. Tokaj, Körtvélyes. VI. Plavisevicza, Orsova. VIII. Fiume, Buccari, Zengg, Francikovac.

60. *sabulosus* MEXCK. — I. Kalocsa, Peeze-Szent-Márton. V. Torjai-Büdös. VI. Zlaticea. VII. Vrdnik. VIII. Velebit.

61. *striatus* C. L. Koch? — I. Keeskenémét. II. Lelle. IV. Baeska. VII. Eszék.

Tibellus E. Simon.

62. *vittatus* THON. — I. Keeskenémét. II. Székesfejér-

vár. V. Gyulafehérvár. VIII. Buccari, Portoré, Novi, Zengg.

63. *parallelus* C. L. Koch. (*Thanatus oblongus* O. HERM. pro parte saltem, *propinquus* Beck.) — I—VII. frequens.

64. *oblongus* WALCK. (*Thanatus trilineatus* C. L. Koch?) — I—II. frequens. IV—VI. non raris. VIII. Finne.

FAM. CLUBIONIDAE.

Micrommata LATREILLE.

1. *virescens* CLERCK. (*smaragdula* FABR., *Sparassus smaragdinus* SUND.) — In omnibus regionibus frequens.

var. *ornata* WALCK. — Ut prior, sed minus frequ.

Olios WALCKENAER.

2. *spongitoris* DUFOUR. — Species meridionalis, haud frequens. VIII. Buccari, Crkvenica.

Clubiona LATREILLE.

3. *phragmitis* C. L. Koch. (*holosericea* O. HERM.) — I. Kalocsa, Püspökfürdő, Peeze-Szt-Márton. II. Almádi, Lepsény. IV. et V. non rara. VI. Temesvár, Doroszló (21).

4. *germanica* THOMAS. — I. Vencsellő. III., IV. et V. frequens. VI. Csákova. VII. Eszék, Diakovár, Velebit.

5. *terrestris* WESTW. — I. Budapest. IV. Tokaj (21). VI. Herkulesfürdő. VII. Vrata. VIII. Orehovica.

6. *frutetorum* L. Koch. — I. Kalocsa, Keeskenémét, Hadház. IV. Tokaj, Királyhelmezz, Csap, Ujfürdő. V. Szamosujvár. VI. Plavisevicza, Orsova (Allion) (24). VII. Diakovár.

7. *alpicola* KULCZ. — III. Babia gora, Tátra, Korytnicea.

8. *lutescens* WESTW. — I. Budapest (21). Kalocsa, Püspökfürdő. II. Zákány. III—VI. frequens.

9. *neglecta* CAMBR. (*montana* L. Koch). — I. Kalocsa, Szt-Lőrincz. II. Felesuth, Sopron, Berhida. III. Kőrmöczbánya (21). Szentez. IV. Tokaj, Szinna. V. Borszék. VI. Orsova (24). VII. Plitvica, Velebit.

10. *similis* L. Koch. — I. Kalocsa. II. Esztergom. V. Szamosujvár, Járavize, Retyezát, Tönös. VI. Herkulesfürdő, Drenkova, Uj-Moldova. VII. Lipik, Mrzla-Vodica.

11. *coarulescens* L. Koch. — I. Keeskenémét. II. Zircz. III., IV., V. frequens. VI. Palánka (21). Orsova (23). VII. Diakovár, Gospić, Crni Dabar.

12. *pallidula* CL. — I—VII. frequens, in regione VIII. non inventa.

reclusa CAMBR. — III. Bărlangliget. IV. Mező-Laborez (♀ ?). VI. Ruszkabánya.
grisea L. KOCH. — I. Băkosfalva.
virialis C. L. KOCH. — III. V. VI. VII. non rara. VIII. Fiume.

subsultans THORELL. (*ferratica* C. L. KOCH. SOL.?) — In montibus regionum III. et V. non rara.

corticalis WALCK. — I. Mátra (Saskő). III. Selmeczbánya. V. Brassó. VI. Herkulesfürdő. VII. Vrata (*var. concolor*). Crușag.

brevipipes BL. (*paradoxa* L. KOCH. *fuscata* L. KOCH.) — I. Kábesa. II. Felesuth. Sárvar. III. Tallós. IV. Széphalom. Homonna. VI. Băziás. Orsova (24). VII. Diakovár (inv.?). VIII. Fiume.
marinata L. KOCH. — II. Felesuth. Tüsképuszta. III. Selmeczbánya. IV. S.-A.-Új hely.

diversa CAMBR. — I. Rézbánya. IV. Varannó (3).
decora BL. — I. Budapest. VI. Orsova (Allion). ad antrum Veterani. Szvinieza. VII. Rishjak.

compta C. L. KOCH. — I—VII. frequens.
subtilis L. KOCH. — I. Kaloesa. IV. Velebit.
holosericea LATR. — I. Biharmegye (39). V. Mező-Záh (19).

tamarantha WALCK. — V. Mezőzáh (19).

Chiracanthium C. L. KOCH.

hildei L. KOCH. — VI. Băziás. Orsova. Szvinieza (juv.). Herkulesfürdő (juvenis). VIII. frequens.
unctorium VILLENS. (*nutrix* WALCK. *italicum* CAX. et PAY.) — I. Budapest. Budafok. Vaes. Cserépfalu. II. Tolna. Felesuth. Pécs. V. frequens. VI. Doroszló (21). Grebenéz? (14). VIII. Orhoviea. Buccari.

legans THORELL. — I. non rara. II. Kőszeg: in regione. III. et IV. non inventum. V—VIII. haud frequens.

seidlitzii L. KOCH. — IV. Kassa? (1). VIII. Crkvenica.

ferraticum WK. (?) (*carnifex* O. HERM.?) — I. ? Rakamaz (21). Nyíregyháza. Nagyvárad. III. Turesek. IV. S.-A.-Új hely. V. ? Kolozsvár (21). Szatmár-Németi. Torda. VII. Diakovár. VIII. Velebit.

pennyi CAMBR. — I. II. IV—VII. sat frequens.
elasgicum C. L. KOCH. — VI. Deliblat. VIII. Fiume. Buccari.

apidicolens E. SIM. (?) (*nutrix* O. HERM.) — IV. S.-A.-Új hely. Nagy-Mihály. Szinna. V. Torda. ? Kolozsvár (21). ? Mező-Záh (21). ? Gyeke (21). ? Szász-Vesszős (21). ? Nagyszeben (21). VI. ? Doroszló (21).

budapesti O. HERM. — I. Majláth (21).

Anna Regni Hungaricæ.

33. *efossum* O. HERM. — IV. S.-A.-Új hely (21).

34. *cuniculum* O. HERM. — I. Selmeczbánya (21).

Trachelas L. KOCH.

35. *nitescens* L. KOCH. — VI. Băziás. Orsova (Allion).

36. *maculatus* THORELL. — VIII. Fiume. Orhoviea. Buccari. St.-Jelena. Crkvenica. Novi. Zengg.

Liocranum L. KOCH.

37. *rudens* THORELL. — I. Bodony. II. Almádi. IV. Szinnaikő. VI. Herkulesfürdő. ad antrum Veterani. VII. Plitvica. VIII. Bakarac.

38. *rupicola* WALCK. (*domesticum* WID.) — I. Mátra. II. Almádi. Felső-Eőrs. Sopron. III. Pozsony (21). Léva. Szenicz. IV. S.-A.-Új hely. Körtvélyes. V. frequens. VI. Băziás. ad antrum Veterani.

39. *tenissimum* L. KOCH. (?) — VIII. Buccari (♀).

40. *Kochii* O. HERM. — III. Selmeczbánya.

Agroeca WESTRING.

41. *luglandii* THOR. — I. Apafin (21). II. Kám. Sopron. III. Zsolna. IV. S.-A.-Új hely. Varannó (3). Lelesz. Mező-Laborez. Szinnaikő. Bártfa. V. Kolozsvár. Nagyszeben. Székely-Keresztúr. Szász-Vesszős (21).

42. *brunnea* BLACK. — IV. Szerenes. VI. Langenfeld.

43. *erysea* L. KOCH. — I. Budapest. Hadház. II. Sopron. IV. S.-A.-Új hely. Szőlőskő. Szerenes. Körtvélyes. V. Szamosújvár. Nagyszeben. VI. Temesvár. Orsova.

44. *striata* KULZ. — I. Kaloesa (inv.?). VI. Orsova (Allion).

45. *celans* BLACKW. — VIII. Fiume. Martinšćica. Buccari.

Phrurolithus C. L. KOCH.

46. *festivus* C. L. KOCH. — I—VIII. frequens.

47. *minimus* C. L. KOCH. — I. Budapest. II. Várpalota. IV. Bodrog-Szög. Klastromfalva. V. Nagyszeben. VII. Gospić. Velebit. Diakovár. VIII. Fiume. Buccari.

48. *Szilyi* O. HERM. — II. Almádi. IV. S.-A.-Új hely. Szerenes. VI. Orsova (21). ad antrum Veterani.

Apostenus WESTRING.

49. *fuscus* WESTR. — I—VI. sat frequens.

Zora C. L. KOCH.

50. *spinimana* SUNB. (*maculata* BLACKW.) — I—VIII. frequens.

51. *manicata* ? E. SIM. — I. Budapest.

52. *nemorialis* BLACK. — I—VII. non rara.

53. *pardalis* E. SIM. — IV. S.-A.-Új hely. Tokaj. Körtvélyes. VI. Băziás.

Micaria WESTRING.

54. *Lucasii* THOR. (*formicaria* L. KOCH.) — VI. Orsova (24).
 55. *formicaria* SUNB. — I. Budapest. IV. Tokaj. Monok. VII. Vrdnik.
 56. *fulgens* WALCK. — III. Selmeczbánya. IV. Szerencs. Széchalom. Dargó. Mező-Laborecz. Vinna. Szin. Kassa (1). VI. Orsova (24). VII. Velebit. Vrata.
 57. *pulicaria* SUNB. — I—VII. non rara.
 58. *nicosa* L. KOCH. (?) — III. Szepes-Béla. V. Zilah (Meszes-hegy). Járavize.
 59. *albostriata* L. KOCH. — II. Tarsa. Balaton-Szántód. IV. Terebes. Bártfa.
 60. *radiata* L. KOCH. — I. Gombos (21).
 61. *hospes* KULCZ. (*montana* KULCZ.) — III. Tatra (Kriván).
 62. *Rogenhoferi* O. HERM. — VI. Orsova (21). VII. Ogulin. VIII. Crkvenica. Krivipul.

Micariolopsis E. SIMON.

63. *dives* LUT. — I. Budapest. Keskemét. Érmihályfalva. II. Várpalota. IV. S.-A.-Újhely. Szerencs. Szőlőské. VIII. Fiume. Buccari. Crkvenica.

Anyphaena SUNDEVALL.

64. *accentuata* WALCK. — I—VIII. frequens.
 65. *sabina* L. KOCH. — VIII. Fiume. Buccari. Portoré. (*ferratica* HERM. — V. Mező-Záh (19)).

Fam. AGALENIDÆ.

Cybaeus L. KOCH.

1. *angustiarum* L. KOCH. (*tetricus* O. HERM. ?) — III—V. frequens. VI. Herkules-fürdő.
 2. *tetricus* C. L. KOCH. — VII. Mostanje. Bisnjak. Mrzla vodica.

Cicurina MENGE.

3. *vicurea* C. L. KOCH. — I. Budapest (Lipótmező). II. Kám. Zircz. III. Tatra. IV. non rara. V. Szegyeseli márványbánya barlang. VIII. Velebit.
 4. *arictina* THOR. var. *macrophthalma*. — IV. Szinnaiókő. VII. Vrata. Mrzla vodica. VIII. Orebovica. Buccari. Velebit.

Argyroneta LATREILLE.

5. *aquatica* CL. — I. Budapest (21). Kalocsa. Mezőkovácsháza. Com. Bihár (38). IV. S.-A.-Újhely. Lelesz. Királyhelmerz. Oroszvég. V. non rara. VI. Doroszló (21). VII. Diakovár.

Coelotes BLACKWALL.

6. *atropos* WALCK. (*solitarius* L. KOCH. O. HERM. KULCZ.; *C. atropos* O. HERM. pro parte saltem). I. III—VI. frequens.
 7. *terrestris* (WID.) L. KOCH. (*atropos* KULCZ.). — III—V. frequens.
 8. *inermis* L. KOCH. — I—VIII. non raris.
 9. *rosidus* C. L. KOCH. ? — Species dubia, quam auctore Cel. O. HERMAN citamus. V. Brátka szoros.

Cryphocera THORELL.

10. *sylvicola* C. L. KOCH. — In montibus regionum I—VII. frequens.
 11. *carpathica* O. HERM. — III. Tatra. Kis-Kriván. IV. Pietroz.
 12. *mirabilis* ? THOR. — VIII. Orebovica, unicus ♂ iuv.

Tegenaria LATREILLE.

13. *parietina* FOURC. — VIII. Fiume. Buccari. Crkvenica. Zengg.
 14. *domestica* CL. SIM. ? (*ferruginea* E. SIM.). — II—V. frequens. VII. Fužine. Mostanje. Otočac. Velebit.
 15. *campestris* C. L. KOCH. — Occurrit in regionibus I—VI. VIII. sed non frequens.
 16. *sylvestris* L. KOCH. — I. ad antrum Pestere. III. Koritnica. IV. Erdőbénye. Szinnaiókő. Bártfa. Suligul. VI. Herkules-fürdő. VII. Bisnjak. Mrzla vodica. VIII. Buccari.
 17. *pagana* C. L. KOCH. — VIII. Buccari. Zengg.
 18. *Derhamii* SCOP. (*civilis* WALCK., *domestica* LINN. E. SIM.). — I—VIII. frequentissima.
 19. *torpida* C. L. KOCH. II—VIII. non rara.

Agalena WALCKENAER.

20. *labyrinthica* CL. — I—VIII. frequentissima.
 21. *similis* KEYS. — I—VIII. frequens.

Tetrax SUNDEVALL.

22. *denticulata* OLIV. — I—VI. non rara.
 23. *caudata* L. KOCH. — VIII. Buccari. Buccarizza.
 24. *albosignata* E. SIM. — VIII. frequens.

Hahnia C. L. KOCH.

25. *elegans* BL. — II. Almádi. IV. frequ. VII. Diakovár.
 26. *nara* BL. — IV. S.-A.-Újhely. VIII. Tersato. Buccari.
 27. *pratensis* E. SIM. — I. Budapest. IV. Dargó. V. N.-Szeben. VII. Medak.
 28. *Chyzeri* BECKER. — IV. Szinnaiókő.*

* LÉON BECKER, Diagnoses de quelques Arachnides nouveaux. Comptes-rendus de la Société Entomolog. de Belgique. 1886.

Fam. PISAURIDAE.

Dolomedes LATREILLE.

1. *limbatus* HAUX. — III. Tatra. V. Tushad.
2. *fimbriatus* CLERCK. — I. Kalocsa(?) IV. Körtvélyes, S.-A.-Újhely, Tokaj, Munkács, Bereszás, V. Ilva, Gyulafehérvár.
3. *plantarius* CL. (D. *fimbriatus* O. HERM. pro parte). — I. Berkesz, V. Gyulafehérvár.

Pisaura E. SIMON.

4. *mirabilis* CL. (*thyale murina* C. L. KOCH.) — In omnibus regionibus communis.

Fam. LYCOSIDAE.

Aulonia C. L. KOCH.

1. *albimana* WALCK. — Non rara; in regione III. non inventa.

Lycosa LATREILLE.

2. *agricola* THORELL. — I—VI. sat frequens.
3. *torrentum* E. SIM. — V. Székely Keresztúr (unica ♀).
4. *agrestis* WESTR. (*L. poecila* O. HERM.?) — I—VIII. Frequens.
5. *monticola* CLERCK. — I—VIII. Frequens.
6. *saltatoria* L. KOCH. — Species alpina in III. montibus Carpaticeis frequens.
7. *albata* L. KOCH. — III. Tatra. VI. Arsana ad Bogatin (?)
8. *cursoria* C. L. KOCH. — (V. Nagyszeben? (21)). VIII. Francikovar, Breze.
9. *palustris* LINN. — I—VII. frequens.
10. *profuga* O. HERM. — I. Rakamaz.
11. *proxima* C. L. KOCH. — In Hungaria septentrionali ad IV. S.-A.-Újhely solum inventa (4), ceterum modice frequens.
12. *festinans* O. HERM. — VI. Doroszló (21).
13. *annulata* THOR. (*saccata* C. L. KOCH. *hortensis* Becker). — I—VIII. Frequens.
14. *depallata* CLERCK. — I. Budapest. II. Ad lacum Fertő, Zákány. III. Tatra, Selmeczbánya. IV. S.-A.-Újhely, Torna, Körtvélyes. V. Borszék, Nagyszeben (44).
15. *pratiraga* L. KOCH. — I. Keckemét, Kalocsa, Rakamaz, Pécze-Szt.-Márton. II. Tala, Lepsény, Lelle, Balaton-Szt.-György, ad lacum Fertő. IV. et V. sat frequens. VI. Apatin (21). VII. Velebit.
16. *riparia* C. L. KOCH. — I. Pécze-Szt.-Márton. III. Tatra. IV. Vitrova hora, Pietroz. V. Alpes Dubrino, Retyezát, Borszék, Brassó. VI. Marillavölgy. VII. Ogulin.

17. *lugubris* WALCK. (*Pardosa alacris* C. L. KOCH.) — I—VIII. communis.
18. *morosa* L. KOCH. — I. Szt.-Endre. III. Tatra, Vág-Tepfa, Budatin. IV. Széphalom, Mezőlaborez, Homonna, Roskócz, Ranyina, Orosz-Ruska, Hoverla, Bártfa. VI. Új-Moldova, Orsova. VIII. Bucari, Martinševica, Crkvenica.
19. *amentata* CLERCK. (*paludicola* C. L. KOCH.) — I—VIII. Omnium frequentissima.
20. *paludicola* CLERCK. (*fumigata* C. L. KOCH.) — I. Budapest, Farkasd, Pécze Szt.-Márton, ? Bihar-megye (38). II. Kám, Sopron. III. Lacska, Léva. IV. sat frequens. V. Szamosújvár, Szelistye, ? Mező-Záh (19), Kis-Disznód (45). VII. Eszék, Velebit.
21. *sordidata* THOR. — III. Tatra. IV. ad originem Tibisei (Okolo).
22. *ferruginea* L. KOCH. — Species alpina. III. Tatra. IV. Hoverla. V. Bihar, Brassó (Mons Suller).
23. *lignaria* CLERCK. — I. Alsó-Hámor (21); III. Szarekovicza. IV. Szinnaikő, Szitropkó-Olyka, Suliguli; V. Borszék, Brassó, Járavize, Mons Buesees.
24. *nigra* C. L. KOCH. (*lignaria* O. HERM. pr. p.) Species alpina. III. Tatra. V. Felső-Árpás (varietas). — (V. Mező-Záh (19) species dubia).
25. *Hagleri* HAUX. — I. Ad autem Feriense. III. Budatin. IV. Mező-Laborez, Ungvár, Visk. VI. Berzaskza. VIII. Crkvenica (Vinodol).
26. *Eutzi* CHYZ. — In litoribus lacuum salsorum: V. Szamosfalva, Torda, Szamosújvár, Vizakna et ad Székely-Keresztúr.
27. *nebulosa* THOR. — I. Budapest, Keckemét, Solt, Kalocsa, Venesellő. II. Kemese, Szántód, Sopron. IV. S.-A.-Újhely, Szőlőske, B.-Szőlő, Győrőske, Munkács. V. Szamosújvár, Kutyfalva (21), Szász-Vesszős (21). VI. Pancsova, Grebenácz (14), Orsova (21).
28. *vittata* KEYS. — V. Szamosújvár. VIII. Crkvenica.
29. *bifasciata* C. L. KOCH. — VI. Herkulesfürdő (unica ♂).
30. *blanda* C. L. KOCH. — I. Com. Bihar (39). V. Transylvania (42).
31. *crassipes* WALCK. — Hungaria (13).

Tarentula SUNDKVALL.

30. *nemoralis* WESTR. (*Lycosa nivalis* C. L. KOCH.) — I—VIII. non rara.
31. *miniata* C. L. KOCH. — I—VI. sat frequens. VII. Velebit. — In regione VIII. non inventa.
32. *Apulie* WALCK. — VIII. Fiume.
33. *inquilina* CLERCK. (*fabrilis* C. L. KOCH. p. p. ? KULZ. (25)). — I. Budapest (21). Cserépfalu

- Alsó-Hámor (21). III. IV. V. non rara. VII. Velebit. VIII. Vratnik.
34. *striatipes* DOLESCHE. — I. Budapest. Keckskemét. II. Sopron. III. Budatin. Ujbánya. Léva. IV. S.-A.-Ujhely. Erdőbénye. Szerenes. Szőlőske. Kassa. V. Szamosujvár. Szász-Vesszős (21). Gyulafehérvár. VII. Eszék.
35. *Eichwaldii* THOR. — I. Budapest. IV. Szerenes. Nagy-Mihály.
36. *albifasciata* BRÜLLÉ. — VI. Orsova (21). VIII. Finne. Tersato. Mártinšćica. Orebovica. Buceari. Zepgg.
37. *acutifurcata* THORELL. (*Lycosa fabrilis* DOLESCHE, *fari-nosa* O. HERM., *Tarantula inquilina* C. L. KOCH.) — I. Budapest. Vacs. Kalocsa. II. Sopron. Inota. Lelle. Pécs. III. IV. V. VI. sat frequens. VII. Eszék. VIII. Vratnik. Francikovac.
- (Romaroy apud [4]) = Komarócz in regione IV.
38. *cursor* HANN. I. Budapest. Rákospalota (21). II. Sopron. ad lacum Balaton. IV. Tokaj. VI. Deliblat. VIII. Finne. Francikovac.
39. *pinetorum* THOR. III. Tatra. (Choers). Tátrafüred. Matlárháza. Barlangliget.
40. *trabalis* CLERCK. (*Lycosa rorax* SUND.) — I. Budapest. II. Kám. Sopron. Tolna. Simontornya. III. Schmezz. IV. S.-A.-Ujhely. Velejte. Zhoró. V. sat frequens. VII. Ogulin. Velebit. VIII. Finne (21). Brezje.
41. *cuneata* CLERCK. (*claripes* C. L. KOCH.) — I. Bpest. Főth. Rézbánya. II. Sopron. N.-Kőrös. Zircz. III. IV. V. frequens. VI. Doroszló (21).
42. *pulverulenta* CLERCK. (*cuneata* C. L. KOCH.) — I. Budapest. Kalocsa. Keckskemét. II. Felesúth. ad lacum Fertő. III. IV. frequens. V. Szamosujvár. Mező-Záh (19). Hátszeg. Borszék. VI. Korniareva. Temesvár. Doroszló (21). Csákov. VII. Eszék. Diakovár. (Romaroy apud [4]) = Komarócz in regione IV.)
- var. aculeata* CLERCK. — In montibus Carpatidis sat frequens. V. Tuzsád. VII. Rishjak.
43. *solitaria* O. HERM. — I-VIII. passim. partim frequ.
44. *Cronebergii* THOR. (?) — I. Budapest (21). IV. S.-A.-Ujhely (21). Komjáti (21). V. Szász-Vesszős (21).
45. *radiata* LATR. (*Lycosa exornata* O. HERM.) I. Budapest. Isaszeg. Kalocsa. II. Csákvár. Badaesony. Almádi. Pécs. III. Léva. Ujbánya. IV. Szin. Komjáti (21). VI. Bázias. Plavisevica. Herkulesfürdő. Orsova. VII. Otočac. VIII. frequens.
- Trochosa* C. L. KOCH.
46. *Sulzeri* PAY. — I. Budapest. Keckskemét. Debrecen. Hadház. II. Kőszeg. III. Léva. Ujbánya. IV. S.-A.-Ujhely. Szőlőske. Csarnafő. Torna. Körtvélyes. V. Szamosujvár. VI. Bázias.
47. *Singoriensis* LAMM. — VI. Breukova. Temes-Kubin (5).
48. *infernalis* MOISCH. — I. Budapest. Csepel-Sziget. Dunakesz. Tali-Tóthfalu. Gödöllő. Farkasd. Keckskemét. Kalocsa. Mátra. Gyöngyös. Pásztó. II. Felesúth. Hlok (21). Szántód. Badaesony. Tolna. III. Léva. IV. Kassa (5). Eperjes (5). V. Kolozsvár. VI. Orsova. Deliblat. Temes-Kubin. Panesova (21). Doroszló (21). Zombor (21). Palánka (21). Grebenácz (14). VII. Eszék.
49. *hungarica* O. HERM. — II. Balaton-Füred (21).
50. *robusta* E. SUD. — I. Budapest. Visegrád. Rézbánya. II. Sopron. Almádi. III. Léva. Ujbánya. Zsolna. IV. V. pluribus locis. VI. Rékás. VII. Eszék.
51. *ruricola* DEG. — In omnibus regionibus frequens.
- var. rustica* THOR. — II. Almádi. VII. Eszék. VIII. Finne. Buceari.
52. *terricola* THOR. (*Trochosa trabalis* C. L. KOCH.) — I. Budapest. N.-Kőrös. II. Sopron. Kám. Zircz. III. IV. V. communis. VI. Doroszló (21). Apatin (21). Krassova (14). Temesvár. Orsova (21). VII. Diakovár. Gornije. VIII. Buceari.
53. *lucorum* L. KOCH. (?) — I. Keckskemét (iuv.). VII. Gospić (iuv.)
54. *cinerea* FARR. — I. Gyöngyös (21). Hadház. Nagyvárád (21). II. Badaesony. III. Tatra. Felfalu. Budatin. IV. S.-A.-Ujhely. B.-Szögh. Szomotor. Mező-Laborez. Munkács. V. Kolozsvár (21). Kolozs. Szamosfalva. Kutyfalva (21). Rettyezel (21). Nagyszeben. VI. Herkulesfürdő. Orsova (21). Bázias. Oravica (14). Krassova (14). Grebenácz (14).
55. *amplicata* C. L. KOCH. — I. Pilis-Maróth. II. Sopron. Kőszeg. III. Alsó-Kubin. Teresek. Zsolna. IV. Bártfa. Körtvélyes. V. Zilah. Szamosujvár. Kolozsvár. Verestoron. VI. frequens. VII. Mrzla vodica. Rishjak. Ogulin. Eszék. VIII. Finne. Draga goruja.
56. *perita* LATR. — I. Budapest. Keckskemét. Hadház. Debrecen. II. Lelle. III. Javorina. IV. pluries lecta.
57. *variana* C. L. KOCH. — VIII. Buceari. Crkvenica.
58. *stigmata* THOR. — III. Rózsabegy (21). IV. Bártfa. Kassa. Varannó. Szomotor. Ungvár (40). Királyháza. V. Szamosujvár. VI. Eibenthal. Orsova (21).
59. *leopardus* SUND. — In omnibus regionibus non rara.

Pirata SUNDEVALL.

60. *Knorrii* Scop. — I. Lunka. II. Pécs. III. Zsolna. Lúcski. IV. Bártfa. Kassa (4). V. Czibles, Bozamező. Brassó. VI. Herkulesfürdő. Szászabánya. Bázias. Új-Moldova. Doroszló (21). VII. Mrzla vodica. Risnjak.
61. *hygrophilus* Thon. — I. Budapest. Pecz-Szt. Márton. Lunka. III. Felfalu. Korytnicza. Tátrafüred. IV. Bártfa. Szinna. S.-A.-Újhely. Lisszárnya. V. Buzamező. Nagyszeben. Hargita. VI. Temesvár.
62. *piscatorius* Clerck. (*Trochosa umbraticola* C. L. Koch.) — III. Csorbaitó. IV. S.-A.-Újhely. Királyhelmecz. V. Kolozsvár. Torda. ? Déva (44).
63. *piraticus* Clerck. — I—VII. communis.
64. *latitans* Blackw. — In toto regno sat frequens.

Fam. OXYOPIDAE.

Oxyopes LATREILLE.

1. *lineatus* Latr. (*O. transalpinus* Walck.) — IV. S.-A.-Újhely. Velejte. V. Brassó. VI. frequens. VII. Diakovár. Vrdnik. Podused. VIII. Buccari. Crkvenica.
2. *ramosus* Panz. (*Sphasus variegatus* C. L. Koch.) — I. Budapest. Érmihályfalva. Nyiregyháza. Nagyváradi (21). Püspökfürdő. II. Simon-tornya. III. Kis-Kriván. IV., V. et VI. sat frequens. VII. Diakovár.
3. *heterophthalmus* Latr. (*O. lineatus* Doleščak, ? O. Herm., Friv.) — I. Budapest. Monor. Nagy-Körös. Kecskemét. Kalocsa. Szeged. IV. Monok. II. Rokító. V. Kolozsvár (21). Szamosújvár. Gyula-Fehérvár. VI. Doroszló (21). Bielo brdo. Grebenácz. Oravica (14). Orsova (21). VII. Diakovár. Syrmia (13). VIII. Crkvenica. Novi. Zengg.

Fam. ATTIDAE.

Sallicus LATREILLE.

1. *formicarius* Deg. — In omnibus regionibus passim non rarus.
2. *Simonis* O. Herm. — V. Feketető (21). — VIII. Fiume?

Leptorchestes THORELL.

3. *berolinensis* C. L. Koch. (*L. formicaformis* O. Herm.) — I. Budapest. Parád (21). II. Kám. Szántód. Almádi. III. Léva. IV. pluribus locis. VI. Apatin (21). Panesova (21). Berzázsko. Szvinieza. Orsova. VII. Illok (21). Diakovár. VIII. Fiume. Meja. Crkvenica.
4. *mutilloides* Latr. — VIII. Crkvenica. Novi.

Synageles E. SIMON.

5. *venator* Luc. — IV. Körtvélyes. exemplum unicum.
6. *confusus* Kulcz. — IV. Győröske (inv. ?). V. Szamosújvár (?). VI. Mehádia.
7. *dalmaticus* Keys. — VIII. Buccari. Crkvenica.
8. *hilaridus* C. L. Koch. — I. Kalocsa.

Ueliophanus C. L. Koch.

9. *cupreus* Walck. — In omnibus octo regionibus communis.
10. *aeneus* Hauss. (*francorum* C. L. Koch.) — I. ? Com. Bihar (39). IV. Tokaj. Vihorlát. Aj. Torna. V. Kolozsvár (4). Nagyszeben (46). Czód (46).
11. *dubius* C. L. Koch. — II. Ad lacum Balaton. III. Korytnicza. IV. Körtvélyes. Bacső. V. Brassó. VII. Plitvica.
12. *palagiatus* Thon. — IV. O.-Ruska. V. Kolozsvár.
13. *simplex* E. Sim. (*H. metallicus* E. Sim. p. p.) — I. Budapest. IV. S.-A.-Újhely. Tokaj. Zombor. Orszvög. Körtvélyes. Szín. V. Domok. VI. non rarus. VIII. Fiume. Crkvenica. St.-Jelena.
14. *lineiventris* E. Sim. — I. Monor. X.-Körös. II. Ad lacum Fertő. VI. Grebenácz. VII. Risnjak. VIII. Buccari.
15. *Kochii* E. Sim. — I—VIII. Frequens.
16. *flavipes* Hauss. (*varians* E. Sim., Cayz. et Kulcz.) — In omnibus regionibus frequens.
17. *auratus* C. L. Koch. — I—VIII. Frequens.
18. *melinus* L. Koch. — VIII. Fiume. Buccari. Crkvenica. Zengg.
19. *Cambridgii* E. Sim. — IV. Bártfa (4). Sárospatak (4). Czeke. VIII. Meja. Buccari. Crkvenica. Zengg.
- (*exultans* E. Sim. VI. Orsova = *H. auratus*.)

Epiblema HESTZ.

20. *scenicum* Clerck. (*Calliethera histrionica* C. L. Koch.) — Species in regionibus I—VII. communis. in regione Adriatica. (VIII.) non inventa.
21. *mutabile* Lucas. — VI. Orsova (47). VIII. Buccari. Zengg.
22. *cingulatum* Panz. — III. Lúcski. V. Szamosújvár. Kolozsvár. Székely-Keresztúr. Hátszeg. Görgény-Szent-Imre. Borszék. VI. Doroszló (21). Orsova (47). VII. Eszék.
23. *zebrancum* C. L. Koch. (*E. tenerum* O. Herm.) — I—VIII. Non rarus.

Pseudicius E. SIMON.

24. *picaceus* E. Simon. — VIII. Fiume.
25. *encarpatus* Walck. — In omnibus I—VIII. regionibus. sed haud frequens.

26. *epiblemoides* CHYZER. — IV. Szomotor. VI. Uj-Moldova. VII. Eszék.

Icius E. SIMON.

27. *striatus* WALCK. — VIII. Fiume, Tersato.

Hyletia E. SIMON.

28. *Nirayi* LAC. — I. Kecske-mét. IV. S. A.-Ujhely. Varannó. VI. Temesvár.

29. *Canestrinii* CAN. et PAV. — I. Kalocsa. Kecske-mét. II. Almádi. V. Szamosujvár. Brassó. VI. Doroszló (21). Apatin (21).

Marplusa THORELL.

30. *muscosa* CLERCK. (*Attus tardigradus* WALCK.) Frequens; in regione VIII. non inventa.

31. *pomatia* WALCK. — In regionibus IV. V. VI. non rara. I. Monor (4).

32. *radiata* GRUBE. — I. Kalocsa. II. Simontornya. IV. S.-A.-Ujhely. K.-Helmecz. Lelesz. Varannó. Szatmár. V. M.-Záh (21). VI. Doroszló (21). Fehértemplom. Peszák.

Dendryphantus C. L. KOCH.

33. *rudis* SUND. — In montibus omnium regionum frequens.

34. *indicolens* WALCK. — Frequens.

Menemerus E. SIMON.

35. *semilimbatus* HAHN. — VI. Orsova (47). VIII. Fiume. Buccari. Portoré. Selce. Crkvenica. Zengg.

Philacus THORELL.

36. *chrysops* POOL. (*Aranea sanguinolenta* L.) — I. Budapest. Kecske-mét. Bükkhegység (21). Rákospalota (21). II. Almádi. B.-Tórnaj. Veszprém (21). Szántód. Bal.-Füred (21). III. Szum-jacz. Demanova (21). IV. Czeke. Torna. Tokaj (21). V. Pele. Kolozsvár. Brassó. VII. Ogulin. Velebit. In regionibus VI. et VIII. frequens.

var. *bilineata* WALCK. — I. Kalocsa. Szeged. Isaszeg. II. Simontornya. V. Szamosujvár. Kutyfalva (21). VI. Palánka (21). Peszák.

37. *bicolor* WALCK. (*Dendryphantus mucidus* C. L. KOCH.) — I—VIII. frequens.

Attus WALKERENÆ.

38. *pubescens* F. — I—VIII. frequens.

39. *terebentus* CLERCK. — V. Szamosujvár.

40. *Dominii* CHYZER. — VIII. Buccari. Crkvenica. Selce.

41. *alpicola* KULCZ. — VII. Risnjak. Crnilug.

42. *aricola* C. L. KOCH. — I. Tiszafüred. Kalocsa.

II. Nagy-Kanizsa. Balaton-Szántód. IV. sat frequens. V. Szász-Vesszős (21). N.-Szeben (20). VI. Bázias. VII. Eszék.

43. *rupicola* C. L. KOCH. — In montibus Carpatibus communis.

44. *Zimmermannii* E. SIMON. — I. Kecske-mét. II. Lelle. IV. Baeska.

45. *caricis* WESTRING. — IV. Baeska. exemplum unicum.

46. *Dzieduszycki* L. KOCH. (*Wayae* E. SIM.) — I. Budapest. Kecske-mét. II. Felesuth. Sopron. III. Csorbaitó (21). Ujhánya. IV. Frequens. V. Gyulafehérvár. VI. Temesvár. Hernyakova. VII. Eszék.

47. *saxicola* C. L. KOCH. — III. Tatra. Chocs. Szemerkovicza. IV. Suliguli. V. Borszék. VII. Risnjak.

48. *distinguendus* E. SIM. — II. Kenese. Lelle. IV. S.-A.-Ujhely. Tokaj. Mád. B.-Szerdahely. Szomotor. Szinnaikő.

49. *hungaricus* KULCZ. — I. Budapest (Sashegy). Kalocsa. Kecske-mét. Ér-Mihályfalva. VI. Deliblat.

50. *saltator* E. SIM. — I. Budapest. Ér-Mihályfalva. II. Lelle. IV. S.-A.-Ujhely. Erdőhénye. Szomotor. N.-Tárkány.

51. *pericillatus* E. SIMON. — I. Budapest. II. Almádi. IV. S.-A.-Ujhely. Szőlőskő. VII. Plitvica. VIII. Buccari. Buccarizza. Costrena St. Luria. Meja. Crkvenica.

(*viridimanus* DOLESCAL. — Hungaria [13]).

Yllenus E. SIMON.

52. *arenarius* E. SIMON. — I. Kecske-mét. V. Transylvania (L. E. SIMON.)*

53. *vittatus* THOM. — I. Monor. Kecske-mét. Szeged. Dános.

54. *Horeáthii* CHYZER. — I. Kalocsa. Kecske-mét.

Aelurillus E. SIMON.

55. *V-insignitus* CLERCK. (*Salticus quinquepartitus* HAHN. *Aelurops insignita* BECK.) — I. Budapest. II. Lelle. IV. Szomotor. V. Kolozsvár. Nagyszeben (43). ? Mező-Záh (19). VIII. Zengg.

var. *obsoleta* KULCZ. — I. Budapest. Szt.-Endre. Visegrád. II. Inota. VIII. Carlopago?

56. *gilvus* E. SIM. — II. Veszprém (21).

57. *simplex* O. HERM. — VI. Doroszló (21).

58. *festivus* C. L. KOCH. (*Euophrys striata* C. L. KOCH.) — I. Budapest. Szendrő. Com. Bihar (39). II. Almádi. Torna. IV. Frequens. V. Mező-

* E. SIMON. Monographie des espèces européennes de la famille des Attidae. Ann. Soc. entom. France, ser. 4. vol. VIII.

Záh (19), Kolozsvár (21), Sebesváralja (21), Szamosújvár, Hátszeg, Görgény, VI. Zlaticza. 59. *M-nigrum* KULCZ. — I. Budapest (Sashegy).

Phlegra E. SIMON.

60. *Bresnieri* LCC. — VI. Orsova (47), VIII. Fiume, Martinšćica, Jaldanac, Carlopago.

61. *fasciata* HANX. — I. Visegrád, Hatvan, Ér-Mihályfalva, II. Almádi, Sopron, IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szerenes, Szőlöske, Kassa, Szin (2), Szatmár, V. Szamosújvár, Torda, F.-Hajom, Hátszeg, VI. Herkulesfürdő, ad antrum Velebiti, VII. Diakovár, VIII. Fiume.

62. *fuscipes* KULCZ. — I. Budapest (Sashegy), IV. Tokaj, VIII. Francikovae.

Pellenes E. SIMON.

63. *tripunctatus* WALCK. (*Attus crucigerus* WALCK.) — I. Budapest (21), II. Sopron, III. Trenesén, IV. S.-A.-Ujhely, Mád, Vinna, Körtvélyes, V. Kapnikbánya, Kolozsvár, VIII. Francikovae.

64. *Bedelii* E. SIM. (*Attus Brassayi* O. HERM., *Pellenes Bedelii* CHVZ. et KULCZ. pro parte: ♂ neque ♀). I. Budapest, Keeskemét, Kaloesa, VI. Augustine Danubii: Kazan; Orsova (21). — Juniores, pro parte saltem huius speciei: I. Szeged, Ér-Mihályfalva, II. Felesuth, IV. S.-A.-Ujhely, Szőlöske, B.-Szerdahely, V. Szamosújvár, VI. Deliblat, VII. Plitvica, VIII. Meja.

Ergane KEYSERLING.

65. *lucunda* LCC. — In regione VIII. Frequens.

66. *luctabunda* C. L. KOCH. — I. Budapest, II. Sopron, III. Léva, IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szomotor, Körtvélyes, VI. Orsova (47).

67. *fulcata* CLERCK. (*Attus abietis* DOLESC.) — In regionibus I—VII. valde frequens, in regione VIII. rara videtur. Crui Dabar, Velebit (Vaganski Vrh.).

68. *arcuata* CLERCK. (*grossipes* de GEER, *Marpissa grossa* C. L. KOCH?, *Attus farinosus* O. HERM., *A. fuscatus* O. HERM. pro parte). — Communis; in regione VIII. non inventa.

Maevia C. L. KOCH.

69. *castriciaria* GRUBE. (*M. multipunctata* E. SIM. CHVZ. et KULCZ., *M. Pavesii* E. SIM.). — I. Keeskemét, Kaloesa, IV. Körtvélyes, Torna, VI. Bázias, Plavisevicza, Orsova, Temesvár, VII. Buma, Diakovár.

Cyrrba E. SIMON.

70. *algerina* LCC. VI. Kazán, Orsova (47).

Euophrys C. L. KOCH.

71. *erratica* WALCK. (*E. tigrina* C. L. KOCH., O. HERM. pro parte?) — In regionibus I—VIII. non rara.

72. *confusa* KULCZ. (*Attus erraticus* O. HERM. p. p. saltem). — I. Budapest, Szt.-Endre, Kaloesa, Visegrád, II. Almádi, Felső-Eörs, Inota, Badaesony, III. Aggtelek, Léva, IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szerenes, Szőlöske, Zhorú, VI. Bázias, Orsova, VII. Eszék, VIII. Fiume, Buccari, Crkvenica, Portoré, Carlopago.

73. *finitima* E. SIM. — II. Pécs, IV. S.-A.-Ujhely, VIII. non rara.

74. *imitata* E. SIM. — VIII. non rara.

75. *frontalis* WALCK. — I—VIII. non rara.

76. *rufibarbis* E. SIM. VII. Plitvica, VIII. non rara.

77. *aequipes* O. P. CAMB. — I. Visegrád, Keeskemét, II. Simontornya, IV. B.-Szerdahely, VII. Lipik.

78. *monticola* KULCZ. (*petrensis* KULCZ. [25].) — III. Tatra, Rabia gora.

79. *Thorellii* KULCZ. — IV. S.-A.-Ujhely. (*petrensis* KOCH. — I. Com. Bihar (39), V. Nagy-Szeben [20]).

Chalcosciylus BERTKAU.

80. *infimus* E. SIM. — VIII. Martinšćica, Crkvenica, Zengg.

Neron E. SIMON.

81. *Rayi* E. SIM. — VIII. Martinšćica.

82. *reticulatus* BLACKW. — In montibus humilioribus (III—VII.) non rarus. VIII. Crkvenica, Velebit (Vaganski vrh).

83. *pictus* KULCZ. — I. Budapest (Lipótmező), IV. Torna, Körtvélyes, VI. Herkulesfürdő, Orsova, Zlaticza, VIII. Buccari, Martinšćica, Orehovica.

Neaetha E. SIMON.

84. *membrata* E. SIM. (?) — VIII. Crkvenica.

Oedipus MEXGE.

85. *acnescens* E. SIM. — I. Visegrád, II. Lelle, IV. Varannó.

Ballus C. L. KOCH.

86. *depressus* WALCK. (*brevipes* HANX.) — In omnibus regionibus communis.

INDEX GENERUM.

	Pag.		Pag.
Abacoprocus	13	Dicymbium	14
Acartaurichemius	14	Dicyphus	14
Aclurillus	28	Diplocephalus	13
Agalena	24	Dipona	12
Agroeca	23	Dismodicus	15
Amaurobius	8	Dolomedes	25
Anyphaea	24	Donacochara	15
Aphantaulax	10	Drapetisca	17
Apostenus	23	Drassodes	9
Argenna	8	Dysdera	9
Argiope	18		
Argyroneta	24	Echemus	9
Asagena	13	Enoplognatha	13
Attus	28	Entelecara	14
Atypus	8	Epeira	18
Aulonia	25	Epiblemum	27
		Episinus	11
Ballus	29	Eresus	9
Bathypantes	16	Ergane	29
Bolyphantes	17	Erigone	15
Brachycentrum	13	Ero	20
		Eucta	18
Callilepis	11	Euophrys	29
Centronerus	16	Euryopis	11
Ceratinella	13		
Chalcoscirtus	29	Filistata	9
Chiracanthium	23	Floronia	17
Cicurina	24	Formicina	15
Clubiona	22		
Cnephalocotes	13	Gnaphosa	10
Caelotes	24	Gonatium	14
Comaroma	13	Gongylidiellum	15
Coriarachne	20	Gongylidium	15
Crustulina	12		
Cryphaea	24	Halnia	24
Cybaeus	24	Harpactes	9
Cyclosa	18	Heliophanus	27
Cyba	29	Heriatus	20
		Hilaira	15
Dendryphantus	28	Holocnemus	11
Dica	20	Hytia	28
Dietya	8	Hypomma	11

Conspectus familiarum, generum et specierum.

	Genus	Species		Genus	Species
Ayctularidae	1	2	Pholcidae	3	4
Atypidae	1	4	Theridiidae	14	63
Uloboridae	2	2	Argiopidae	70	240
Zoropsidae	1	1	Mimetidae	2	4
Dictynidae	6	24	Thomisidae	15	64
Eresidae	1	1	Clubionidae	13	65
Filistatidae	1	2	Agelenidae	9	28
Sicariidae	1	1	Pisauridae	2	4
Dysderidae	3	13	Lycosidae	5	64
Drassidae	10	60	Oxyopidae	1	3
Zodariidae	1	5	Atidae	26	86
Urocteidae	1	1		189	741

Summa

Familiarum	23
Generum	189
Specierum	741

- Slm. 1885. Ar. Tun. = *Simon Eugène*, Étude sur les Arachnides recueillis en Tunisie en 1884 et 1885. (Exploration scientifique de la Tunisie. Zoologie. Arachnides. Paris.)
- Simon 1893. Hist. Natur. = Histoire naturelle des Araignées. Deuxième édition. Tome I. 1895. Tome second, 1 fascicule 1897.
- Thor. 1858. Rec. crit. = *Thorell T.* Recensio critica Araneorum Suecicarum quas descripsit Clerckius, Linnaeus, De Geerus. Upsallae.
- Thor. 1869—1870. On Eur. Sp. = *Thorell T.* On European Spiders. Part. I. Review of European Genera of Spiders, preceded by some observations on Zoological Nomenclature.
- Thor. 1870—73. Rem. = *Thorell T.* Remarks on Synonyms of European Spiders. Upsala.
- Thor. 1875. Südr. Sp. = *Thorell T.* Verzeichniss südrussischer Spinnen. St-Petersburg. Soc. entom. Ross. T. 11.)
- Thor. 1875. Diagn. = *Thorell T.* Diagnoses araneorum europaeorum aliquot novarum. (Nieuw Archief voor Entomologie. Deel XVIII.)
- Thor. 1875. Descr. = *Thorell T.* Descriptions of several European and North-African Spiders. (Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Bandet XII. No 5.) Stockholm.
- Westr. 1861. Ar. Suec. = *Westring Nic.* Araneae Suecicae descriptae. Gothoburgi.
- Wieder 1834. Zool. Misc. = Zoologische Miscellen. Arachniden. (Museum Senckenbergia. Bd. I.)

Loca originis specierum secundum literarum ordinem disposita.

Nomen primum est loci, secundum indicat Comitatum (= département), in quo locus iacet sunt nomina naturae scrutatorum et studiosorum, qui loco posito araneas legerunt nobisque communicarunt.

Baranya, Lendl.
Bács-Bodrog, Horváth. Lendl.
Békés, Zemplén, Chyzer.
Békés, Gömör, Chyzer, Siegmeth.
Békés-Torna, Raisz.
Békés, Fejér, Jablonovszky.
Békés, Veszprém, Chyzer.
Békés, Kecsk, Zemplén, Chyzer, Biró.
Békés, Árva, Brezanóczy.
Békés, Zénzf, Abauj-Torna, Chyzer.
Békés, Bábórn, Bereg, Traxler.
Békés, Gyevácz, Zágráb, Horváth.
Békés, Kolozs, Horváth.
Békés, Krassó-Szörény, Chyzer.
Békés, Balja, Árva, Székitsák.
Békés, Baranya, Biró.
Békés, Árva, Szolnok-Doboka, Mártonfi.
Békés, Árva, Kulczyński.
Békés, Zemplén, Chyzer.
Békés, Árva-Toma, Zala, Jablonovszky.
Békés, Modrus-Fiume, Damin, Biró.
Békés, Gyevácz, Horváth.
Békés, Földvár, Somogy, Chyzer.
Békés, Zala, Chyzer, Lendl.

Balatonpart, Zala, Jablonovszky.
Balaton-Szentgyörgy, Somogy, Biró.
Balla, Szilágy, Biró.
Bálványos-Váralja, Szolnok-Doboka, Mártonfi.
Bánhegyes, Csanád, Horváth.
Bánszka, Zemplén, Chyzer, Biró.
Bányabúkk, Torda, Bálint.
Barkó, Zemplén, Chyzer.
Bartángliget, Szepes, Chyzer, Greisiger, Öcley, Biró.
Bártfa, Sáros, Chyzer, Mihálovics.
Bastaji, Pozsega, Horváth.
Bátyu, Bereg, Traxler, Biró.
Baziás, Krassó-Szörény, Chyzer, Horváth, Lendl.
Lindauer.
Bázos, Temes, Lendl.
Bedellői-Bárlang, Torda-Aranyos, Biró.
Bélenyes, Bihar, Chyzer, Entz, Biró.
Berengszász, Bereg, Biró.
Berettó, Zemplén, Chyzer.
Berhida, Veszprém, Chyzer, Biró.
Berkesz, Szabolcs, Jablonovszky.
Berzászka, Krassó-Szörény, Horváth, Biró.
Betlen, Szolnok-Doboka, Bálint.
Bibarczfalva, Udvarhely, Bálint.

- Biela Lasiczahegy (mons), Modrus-Fiume, Lendl.
 Bielo-Brdó, Temes, Lendl, Horváth, Biró.
 Biharfüred, Bihar, Chyzer.
 Bihari-hegység, Bihar, Csátó.
 Bocsko, Mármaros, Pisó.
 Bodony, Heves, Pável.
 Bodrog-Szerdahely, Zemplén, Chyzer, Biró.
 Bodrog-Szög, Zemplén, Chyzer.
 Bodzai hegység, Brassó és Háromszék, Mchely.
 Bodzás-Megyes, Arad, Horváth.
 Bogács, Borsod, Horváth.
 Boglár, Somogy, Chyzer, Pável.
 Bögöly, Krassó-Szörény, Schafarik.
 Bogzán-barlang (Gertyámos), Torda-Arányos, Biró.
 Borosznó, Zólyom, Szépliget.
 Borszék, Csik, Chyzer, Szilvásy, Kimakovitz, Ormay.
 Borza, Krassó-Szörény, — ? ?
 Brankóhegy, Liptó, Pável.
 Brassó, Brassó, Mchely, Chyzer, Horváth.
 Breze, Modrus-Fiume, Horváth, Kulczyński.
 Bribir, Modrus-Fiume, Langhoffer, Biró.
 Brlog, Lika-Krbava, Horváth.
 Brubanjo, Lika-Krbava, Biró.
 Buzari, Modrus-Fiume, Chyzer, Damin, Biró, Horváth, Lendl.
 Bucarica, Modrus-Fiume, Damin, Biró.
 Bucsecshegy, Brassó, Mchely, Bálint.
 Budafok, Pest, Lendl, Biró.
 Budaörs, Pest, Lendl, Biró.
 Budapest, Pest, Chyzer, Horváth, Lendl, Jablonovszky, Biró.
 Budatin, Trencsén, Udránszky.
 Bukovai Barlang, lásd Fuzine, Pável.
 Bukovinka, Bereg, Traxler.
 Bustyabáza, Mármaros, Pisó.
 Buzád, Temes, Lendl.
 Buzamező, Szolnok-Doboka, Daday.
 Buziás, Temes, Chyzer, Lendl.
 Carlopago, Lika-Krbava, Horváth, Biró.
 Chocshavas (alpes), Liptó, Kulczyński, Horváth.
 Costrena St.-Lucia, Modrus-Fiume, Chyzer, Damin, Mozog, Biró, Lendl.
 Crkvenica, Modrus-Fiume, Chyzer, Kulczyński, Horváth, Biró, Hasper.
 Crni-Dabar, Lika-Krbava, Biró.
 Crnilug, Modrus-Fiume, Biró, Damin.
 Csákova, Temes, Kúthy.
 Csákvár, Fejér, Lendl.
 Csap, Ung, Chyzer, Biró.
 Csarnahó, Zemplén, Reviczky.
 Csepelsziget, Pest, Lendl, Biró.
 Cserepespuszta, Heves, Pável.
 Cserépfalu, Borsod, Lendl.
 Csicsvaalja, Zemplén, Chyzer.
 Csiz, Gömör, Frits.
 Csorbaitó, Liptó, Chyzer, Kulczyński.
 Caucsa, Koloza, Biró.
 Czéko, Zemplén, Chyzer, Biró.
 Czibin hegység, Szeben, Ormay.
 Czibles, Mármaros, Mártonfi.
 Czigánd, Zemplén, Chyzer, Biró.
 Dános, Pest, Horváth.
 Dargó, Zemplén, Chyzer.
 Daruvár, Pozsega, Horváth.
 Debreczen, Hajdu, Chyzer, Biró.
 Dellbiát, Temes, Lendl, Biró, Horváth.
 Denta, Temes, Lendl.
 Diakovár, Verőce, Hasper, Biró.
 Diósgyőr, Borsod, Horváth.
 Dobsina, Gömör, Chyzer.
 Domuk, Csik, Horváth.
 Dongó havas (alpes), Brassó, Mchely.
 Dorosma, Csongrád, Horváth.
 Draga gornja, Modrus-Fiume, Biró, Damin.
 Draga Jarčina, Modrus-Fiume, Biró, Damin.
 Drassó, Alsó-Fehér, Horváth.
 Drenkova, Krassó-Szörény, Chyzer, Biró.
 Dubova, Krassó-Szörény, Chyzer, Biró.
 Dubrinics, Ung, Chyzer Béla.
 Dubrino havas (alpes), Koloza, Rothkugel.
 Dunakesz, Pest, Jablonovszky.
 Dunkófalva, Bereg, Traxler.
 Duplaj, Temes, Horváth, Biró.
 Eibenthal, Krassó-Szörény, Müller.
 Előpaták, Háromszék, Chyzer.
 Eperjes, Sáros, Biró, Jablonovszky.
 Erdőbánye, Zemplén, Chyzer.
 Erkávás, Szilágy, Biró.
 Erőmhályfalva, Bihar, Biró.
 Eszék, Verőce, Langhoffer.
 Esztergom, Esztergom, Erényi.
 Farkasd, Pest, Horváth, Biró.
 Fehértemplom, Temes, Chyzer, Horváth, Lendl, Wény.
 Felcsuth, Fejér, Jablonovszky.
 Felfalu, Gömör, Kálniczky.
 Felixfürdő, Bihar, Chyzer, Horváth.
 Felka, Szepes, Scherfel.
 Felnémet, Heves, Horváth.
 Felső-Árpás, Fogaras, Csátó, Wolf.
 Felső-Bajom, Kis-Küküllő, Horváth.
 Felső-Eörs, Zala, Chyzer.
 Felső-Galla, Komárom, Jablonovszky.
 Felső-Kimpany (Semsey Barlang), Bihar, Biró.
 Felső-Schönborn, Bereg, Traxler.
 Felső-Tárkány, Heves, Horváth.
 Fericsei barlang (antrum), Bihar, Entz, Biró.
 Fertőpartja, Sopron, Jablonovszky.
 Fiume, Chyzer, Horváth, Biró, Mozog, Korlevió, Lendl.
 Foktó, Pest, Thalhammer.
 Fonáczai barlang (antrum), Bihar, Biró.
 Fonyód, Somogy, Jablonovszky.
 Forró, Abauj-Torna, Horváth.
 Főth, Pest, Biró.
 Franczakovács, Lika-Krbava, Chyzer, Langhoffer.
 Frigyesfalva, Bereg, Traxler.

- Fuzine, Modrus-Fiume, Chyzer, Tömösváry, Lendl,
Damin, Biró, Pável.
Füzes-Abony, Heves, Lendl, Biró.
Gábolto, Sáros, Chyzer.
Gálszécs, Zemplén, Chyzer, Biró.
Gesztely, Zemplén, Chyzer.
Ghimes, Nyitra, Horváth, Biró.
Glanzenberg-tárna, Hont, Pósch.
Gomirje, Modrus-Fiume, Lendl.
Gospic, Lika-Krbava, Biró.
Gödöllő, Pest, Lendl, Biró.
Görgény-Szt.-Imre, Maros-Torda, Horváth.
Greibenácz, Temes, Biró.
Gubacs csárda, Pest, Lendl.
Guttin havas, Szathmár, Jablonovszky.
Gertyámos (Preusa barlang), Torda-Aranyos, Biró.
Gyórok, Arad, Horváth.
Győröcske, Ung, Chyzer, Biró.
Gyula, Békés, Horváth.
Gyulafehérvár, Alsó-Fehér, Csorny.
Hadház, Hajdu, Chyzer, Biró.
Hargita hegység, Udvarhely, Pungur.
Hátszeg, Hunyad, Biró.
Hatvan, Heves, Lendl.
Hédervár, Győr, Chyzer.
Herend, Veszprém, Chyzer.
Herkulesfürdő, Krassó-Szörény, Chyzer, Biró,
Wachsman, Litsch.
Hernyakova, Temes, Lendl.
Hídeg-Szamos, Kolozs, Bálint.
Hodrusbánya, Hont, Máday.
Homonna, Zemplén, Chyzer, Biró.
Homonna-Rokitó, Zemplén, Chyzer, Biró.
Homoród-Almás, Udvarhely, Mébely.
Homoród-fürdő, Udvarhely, Pungur.
Horvát-Guop (mons) Pozsony, Horváth.
Hoveria (mons) Mármaros, Pável, Mathiász.
Jablanac, Lika-Krbava, Horváth.
Járvíz, Torda-Aranyos, Bálint, Pungur.
Jaska, Zágráb, Szentgyörgyi.
Jaszenak, Modrus-Fiume, Lendl.
Jászkerékegyháza, Pest, Horváth.
Igló, Szepes, Roth.
Ilva, Maros-Torda, Chyzer.
Inota, Veszprém, Reviczky.
Isaszeg, Pest, Kálthy, Sajó.
Izbugya-Béla, Zemplén, Chyzer.
Izvor barlang (antrum ad Remecz), Bihar, Biró.
Iznéte, Bereg, Traxler.
Jánova, Torontál, Horváth.
József főherceg-barlang (antrum), Bihar, Chyzer,
Biró, Wachsman.
Kabola-Polyána, Mármaros, Chyzer.
Kalenó, Zemplén, Polonaky.
Kalocsa, Pest, Thallhammer, Traxler.
Kalotai barlang (antrum), Bihar, Biró.
Kám, Vas, Jablonovszky.
Kapl, Sáros, ?
Kapnikbánya, Szathmár, Jablonovszky.
Kaponya, Zemplén, Chyzer.
Kassa, Abauj-Torna, Horváth.
Kecskemét, Pest, Chyzer, Horváth, Biró.
Kékkő, Nógrád, Pável.
Keicse, Zemplén, Chyzer.
Kenese, Veszprém, Biró.
Királyháza, Ugocsa, Chyzer, Biró.
Királyhegy (mons), Gömör, Lendl.
Királyhelme, Zemplén, Chyzer.
Kis-Azar, Zemplén, Chyzer, Biró.
Kis-Disznód, Széchenyi, Chyzer.
Kis-Fenes, Torda-Aranyos, Bálint.
Kis-Krivánhegy, Trencsén, Brancsik.
Kis-Majtény, Szatmár, Biró.
Kis-Szt.-Miklós, Pest, Sajó.
Kis-Tapolcsány, Bars, Horváth, Biró.
Kis-Tétény, Pest, Szépliget.
Kis-Toronya, Zemplén, Chyzer.
Kis-Zsenyine, Vas, Jablonovszky.
Klacsánó, Bereg, Traxler.
Klastromalja, Bereg, Traxler.
Klopodia, Temes, Reviczky.
Kolozs-Monostor, Kolozs, Bálint, Pungur.
Kolozsvár, Kolozs, Chyzer, Schusster, Entz, Dačay,
Bálint, Biró.
Kóly, Bihar, Biró.
Komarócz, Zemplén, Chyzer.
Komárom, Komárom, Biró.
Konisko barlang (Velebit), Lika-Krbava, Biró.
Koritnica, Liptó, Chyzer, Mocsáry.
Korniareva, Krassó-Szörény, Schafarik.
Kotor, Modrus-Fiume, Chyzer.
Kőkút, Heves, Pável.
Kölcsén, Bereg, Traxler.
Körtvélyes, Abauj-Torna, Raisz.
Kőszeg, Vas, Pável.
Kriviput, Lika-Krbava, Chyzer, Langhoffer.
Krizsistye (Skabac barlang), Modrus-Fiume, Biró,
Damin, Hasper.
Kubus (Velebit), Lika-Krbava, Biró.
Kuklió, Lika-Krbava, Biró.
Kúnagota, Csanád, Horváth.
Kusica-pecsina (Pazaristye), Lika-Krbava, Biró.
Kustánfalva, Bereg, Traxler.
Kuterevo, Lika-Krbava, Langhoffer.
Kuzi-Kastély, Mármaros, Chyzer.
Ladomér, Zemplén, Chyzer, Biró.
Langenteid, Krassó-Szörény, Horváth, Lendl.
Lauka, Bereg, Traxler.
Leles, Zemplén, Chyzer.
Lelle, Somogy, Biró.
Lepsény, Veszprém, Biró.
Lenkova, Lika-Krbava, Chyzer, Horváth.
Léva, Bars, Kriek, Szépliget.
Lipk, Pozsega, Horváth.
Lippa, Temes, Lendl.
Liszárnya, Bereg, Traxler.
Lőr, Pest, Jablonovszky.
Lőcse, Szepes, Roth, Lendl.

Lövete, Udvarhely, Pungur.
 Lucski fürdő, Liptó, Horváth, Szekcsák.
 Lugos, Krassó-Szörény, Lendl.
 Lunka, Bihar, Biró.
 Lunka-nyegrú völgy (vallis), Hunyad, Pável.
 Mád, Zemplén, Chyzer, Kulczyński.
 Maglód, Pest, Biró, Horváth.
 Magyar-Bél, Pozsony, Horváth.
 Magyar-Jesztreb, Zemplén, Chyzer.
 Málcza, Zemplén, Chyzer.
 Málnás, Háromszék, Chyzer.
 Malomvíz, Hunyad, Entz, Pável, Biró.
 Mária-Remete (Hidegkut), Pest, Entz.
 Máriavölgy (Alcsuth), Fejér, Jablonovszky.
 Marillavölgy, Krassó-Szörény, Chyzer, Horváth, Bárdossy.
 Maros-Ludas, Torda-Aranyos, Pungur, Horváth.
 Maros-Ujvár, Alsó-Fehér, Pungur.
 Martinščica, Modrus-Fiume, Chyzer, Horváth, Biró.
 Mozog.
 Mátra hegység (Catena montium), Heves, Pável.
 Mátra Kékes csúcs (mons), Heves, Pável.
 Medak, Lika-Krbava, Biró.
 Medgyes, Nagy-Küküllő, Horváth.
 Mégyaszó, Zemplén, Chyzer, Biró.
 Mchadia, Krassó-Szörény, Chyzer, Biró, Pável.
 Schafarzik, Méhes.
 Meja, Modrus-Fiume, Biró, Damin.
 Mező-Kovácsbánya, Csanád, Kúthy.
 Mező-Szakál, Torda-Aranyos, Pungur.
 Mező-Laborcz, Zemplén, Chyzer, Biró, Polinszky.
 Mező-Méhes, Torda-Aranyos, Pungur.
 Mező-Sályi, Torda-Aranyos, Pungur.
 Mező-Záh, Torda-Aranyos, Pungur.
 Milinkovic pečina (barlang), Lika-Krbava, Biró.
 Mojád, Szilágy, Biró.
 Monok, Zemplén, Chyzer.
 Monor, Pest, Horváth.
 Monostor, Kolozs, Bálint.
 Mosunje, Modrus-Fiume, Lendl.
 Mzrla-Vodica, Modrus-Fiume, Biró, Damin.
 Munkács, Bereg, Traxler, Biró.
 Nadrág, Krassó-Szörény, Lendl.
 Nagy-Ág, Hunyad, Entz, Jablonovszky.
 Nagy-Ajta, Háromszék, Bálint.
 Nagy-Bacson, Háromszék, Bálint.
 Nagy-Enyed, Alsó-Fehér, Chyzer, Biró, Horváth.
 Nagy-Kanlása, Zala, Horváth.
 Nagy-Kásmér, Zemplén, Chyzer.
 Nagy-Kovácsi, Pest, Horváth.
 Nagy-Kőrös, Pest, Biró, Horváth.
 Nagy-Kővesd, Zemplén, Chyzer.
 Nagy-Mihály, Zemplén, Chyzer, Mathiász, Biró.
 Nagy-Rócsa, Gömör, Lendl.
 Nagy-Szeben, Szeben, Chyzer, Ormay.
 Nagy-Szilágy, Ugocsa, Pécay.
 Nagy-Tárkány, Zemplén, Chyzer.
 Nagyvárad, Bihar, Kertész.
 Nemetegyháza puszta, Fejér, Jablonovszky.

Nómet-Próna, Nyitra, Lendl.
 Novi, Modrus-Fiume, Chyzer, Horváth.
 Nyáregyháza, Pest, Lendl.
 Nyeveczke, Ung, Chyzer Béla, Wachsm.
 Nyiregyházi sóstó fürdő, Szabolcs, Chyzer.
 Ogulin, Modrus-Fiume, Lendl.
 Okolo (Tisza eredete, Origo Tibisc), Mathiász.
 Oláh-Toplicza, Maros-Torda, Chyzer.
 Olasz-Liszka, Zemplén, Chyzer.
 Oncsászai barlang, Bihar, Entz.
 Ó-Palánka, Temes, Chyzer.
 Oravicza, Krassó-Szörény, Chyzer, Horváth.
 Orehovicza, Modrus-Fiume, Chyzer, Horváth.
 Morog, Lendl.
 Orosz-Rusztka, Zemplén, Chyzer.
 Oroszveg, Bereg, Traxler.
 Orsova, Krassó-Szörény, Chyzer, Biró, Müller.
 Ostaria, Lika-Krbava, Tömösváry.
 Otočac, Lika-Krbava, Chyzer, Horváth.
 Ozora, Tolna, Horváth.
 Őrkény, Pest, Horváth.
 Őrmésző, Zemplén, Chyzer.
 Páczin, Zemplén, Chyzer, Hasper, Biró.
 Pádé, Torontál, Horváth.
 Palánka, Bereg, Traxler.
 Pancsova, Torontál, Wény.
 Pápa, Veszprém, Bárdossy, Wachsm.
 Papina, Zemplén, Chyzer.
 Passika, Bereg, Traxler.
 Pászto, Heves, Lendl.
 Paulis, Arad, Pável.
 Pazaristye, Lika-Krbava, Biró.
 Pazua-Sztara, Szerém, Langhoffer.
 Pécs, Baranya, Chyzer, Biró, Horváth.
 Pecsényeska, Krassó-Szörény, Biró.
 Pecze-Szt.-Márton, Bihar, Kertész.
 Pécel, Pest, Kúthy, Horváth, Biró.
 Peér, Szilágy, Biró.
 Pele, Szilágy, Biró.
 Perbenyik, Zemplén, Chyzer.
 Perusici barlang (antrum), Lika-Krbava, Biró.
 Pesterei barlang (antrum), Bihar, Daday, Biró.
 Pészák, Torontál, Horváth.
 Péth-Puszta, Veszprém, Reviczky.
 Peticse, Zemplén, Chyzer.
 Petník, Krassó-Szörény, Chyzer.
 Petrozsény, Hunyad, Pungur.
 Pietroz-Havas (alpes), Mármaros, Chyzer.
 Pilis, Pest, Lendl.
 Pila-Marót, Esztergom, Lendl.
 Plavisevicza, Krassó-Szörény, Chyzer, Biró, Horváth.
 Plitvicza, Lika-Krbava, Chyzer, Horváth.
 Podhering, Bereg, Traxler.
 Podporány, Temes, Wény.
 Podusod, Zágráb, Horváth.

rina csúcs (mons), Ung, Chyzer Béla.
 Hunyad, Tömösváry, Pungur.
 Krassó-Szörény, Chyzer.
 csúcs (mons), Mármaros, Biró.
 Szepes, Chyzer, Orley.
 Modrus-Fiume, Chyzer, Biró, Hasper,
 Horváth.
 Pozsega, Horváth.
 Pozsony, Chyzer, Jablonovszky.
 Brassó, Méhely.
 hegy (mons), Szeben, Ormay.
 barlang (Certyámos), Torda-Aranyos, Biró.
 fűrdő, Bihar, Chyzer, Horváth, Daday,
 Lendl.
 Zala csúcs (mons), Zemplén, Chyzer, Biró.
 Zár barlang), Lika-Krbava, Biró.
 Abauj-Torna, Chyzer.
 Szabolcs, Chyzer.
 Bereg, Traxler.
 Péta, Pest, Jablonovszky.
 Péta, Pest, Biró.
 Abauj-Torna, Chyzer, Biró.
 Hunyad, Biró.
 Temes, Lendl.
 Székely, Abauj-Torna, Siegmeth.
 (Izvor barlang), Bihar, Biró.
 Bereg, Traxler.
 Krassó-Szörény, Lendl.
 hegy (Catena montium), Hunyad,
 Entz, Biró.
 Bihar, Chyzer.
 hegy (mons), Modrus-Fiume, Biró, Damin.
 Pazaristye), Lika-Krbava, Biró.
 Mármaros, Chyzer.
 Zemplén, Polinszky.
 Brassó, Méhely.
 Gömör, Raisz.
 Szerém, Biró.
 Zemplén, Zbinyovszky.
 Péta, Krassó-Szörény, Lendl.
 Krassó-Szörény, Lendl.
 Ógrád, Siegmeth.
 Modrus-Fiume, Biró, Damin.
 Zemplén, Chyzer, Biró, Kun.
 Szepes, Kulczyński.
 Vas, Horváth.
 Újhely, Zemplén, Chyzer, Biró.
 Modrus-Fiume, Chyzer.
 Péta, Hont, Posch, Wiesner, Zbinyovszky.
 Szolnok-Doboka, Daday.
 barlang (Felső Kimpany), Bihar, Biró.
 György, Háromszék, Horváth.
 Krassó-Szörény, Tömösváry.
 csúcs (mons), Zemplén, Biró, Chyzer
 Béla.
 Péta, Tolna, Horváth, Biró.
 Modrus-Fiume, Biró.
 Lendl.
 Székely, Szilágy, Biró.

Soóly, Veszprém, Biró.
 Sopron, Sopron, Jablonovszky.
 Stalak, Modrus-Fiume, Horváth.
 Steierdorf, Krassó-Szörény, ?
 St.-Jelena, Modrus-Fiume, Chyzer.
 Stószli fűrdő, Abauj-Torna, Chyzer.
 Stubnya, Turóc, Horváth.
 Suliguli forrás, Mármaros, Chyzer.
 Sumjác, Gömör, Lendl.
 Susak, Modrus-Fiume, Chyzer, Horváth, Biró, Mozeg.
 Sveto-Brdo (Mons in Velebit), Lika-Krbava, Biró.
 Szádelői völgy, Abauj-Torna, Raisz.
 Szakácsi, Szilágy, Biró.
 Szaláncz, Abauj-Torna, Chyzer.
 Szalárd, Maros-Torda, Horváth.
 Szamosfalvi sóstó, Kolozs, Chyzer, Entz, Biró.
 Szamosújvár, Szolnok-Doboka, Mártonfi.
 Szaniszló, Szatmár, Chyzer.
 Szántód, Somogy, Biró, Lendl.
 Szászabánya, Krassó-Szörény, Chyzer.
 Szatmár, Szatmár, Biró, Horváth.
 Szeged, Csongrád, Horváth, Biró.
 Szegyesztel, Bihar, Chyzer, Biró.
 Szegszárd, Tolna, Biró, Horváth, Lendl.
 Székely-Keresztúr, Udvarhely, Pungur.
 Székesfehérvár, Fejér, Horváth.
 Szelistye, Szeben, Ormay.
 Sándor, Borsod, Chyzer, Horváth.
 Szerencs, Nyitra, Szikcsák.
 Szent-Endre, Pest, Biró, Lendl.
 Szent-Groth, Zala, Jablonovszky.
 Szent-Helena, Krassó-Szörény, Tömösváry.
 Szent-Lőrincz, Baranya, Horváth.
 Szent-Márton, Baranya, Biró.
 Szent-Miklós, Bereg, Traxler.
 Szepes-Béla, Szepes, Chyzer, Greisiger, Biró.
 Széphalom, Zemplén, Chyzer, Biró.
 Szepsi, Abauj-Torna, Chyzer.
 Szerednye, Ung, Horváth.
 Szerencs, Zemplén, Chyzer, Biró, Paczauer.
 Sziget-Szt.-Miklós, Pest, Lendl.
 Szilgord (Kakasfalu), Sáros, Chyzer.
 Szikszó, Abauj-Torna, Horváth.
 Szilas-Balás, Veszprém, Horváth.
 Szilicze, Gömör, Chyzer.
 Szín, Abauj-Torna, Raisz.
 Szinna, Zemplén, Chyzer, Biró.
 Szinnaikó csúcs (mons), Zemplén, Chyzer, Biró.
 Szinyák fűrdő, Bereg, Traxler.
 Szinyérváralja, Szatmár, Biró.
 Sztinnya hegy (mons), Hont, Siegmeth.
 Szkala, Trencsén, Siegmeth.
 Szilács, Zólyom, Siegmeth.
 Szmrkovicza, Liptó, Pével.
 Szoboszló, Hajdu, Chyzer.
 Szobráncz, Ung, Chyzer, Reviczky.
 Szojkova hegy (mons), Liptó, Pével.
 Szombatfalva, Udvarhely, Entz.
 Szomotor, Zemplén, Chyzer, Biró.

Szöllőske, Zemplén, Chyzer, Bíró, Mathiász.
 Sztána, Kolozs, Bíró.
 Sztój havas (mons), Bereg, Traxler.
 Sztójka, Szolnok-Doboka, Mártonfi.
 Sztrojna, Bereg, Traxler.
 Sztropkó, Zemplén, Chyzer.
 Sztropkó-Olyka, Zemplén, Chyzer, Bíró, Matolay.
 Szucság, Kolozs, Entz, Daday, Schusztler, Bálint.
 Szulok, Somogy, Horváth.
 Szuló, Trencsén, Sigmeth.
 Szurdok, Szolnok-Doboka, Pungur.
 Szvinicza, Krassó-Szörény, Chyzer.
 Tallós, Pozsony, Barts.
 Tállya, Zemplén, Chyzer.
 Tarcsa, Vas, Chyzer.
 Tarczal, Zemplén, Chyzer, Bíró.
 Tarnóc, Liptó, Langhoffer.
 Tasnád, Szilág, Bíró.
 Tasnád-Szántó, Szilág, Bíró.
 Tata, Komárom, Lendl.
 Tatar-szt-György, Pest, Horváth, Pungur.
 Tatarczybarlang (Herkulesfürdő), Kr. Szörény, Bíró.
 Tátra, Szepes (Cservényi vrh), Kulczyński.
 (Fekete-völgy), Kulczyński, Chyzer.
 (Hússzakai völgy), Kulczyński.
 (Holi vrh), Kulczyński.
 (Hrubí vrh), Kulczyński.
 (Javorina), Chyzer, Kegel.
 (Jeges-tó), Kulczyński.
 (Koprovai völgy), Kulczyński.
 (Késmárki Zöld-tó), Kulczyński, Bíró.
 (Kriván), Kulczyński.
 (Lomniczi csúcs), Kulczyński.
 (Ljüve), Kulczyński.
 (Mártháza), Chyzer, Kulczyński.
 (Mengusfalvi völgy), Kulczyński.
 (Nefzeri völgy), Kulczyński.
 (Poduplaz), Kulczyński.
 (Siroka csúcs), Kulczyński.
 (Stimberg), Kulczyński, Bíró.
 (Svinicza), Kulczyński.
 (Szemrecsinali völgy), Kulczyński.
 (Sztisztova völgy), Kulczyński.
 (Tengerszem csúcs), Kulczyński.
 (Tokarenka), Kulczyński.
 (Tolvajósvény, Diebsteig), Chyzer, Kulczyński.
 (Velka kopa), Kulczyński.
 (Viszoka csúcs), Kulczyński.
 (Volovecz), Kulczyński.
 Tátrafüred, Szepes, Chyzer, Bíró, Reviczky.
 Tátraháza, Szepes, Chyzer Béla.
 Temes-Kubin, Temes, Bíró.
 Temesvár, Temes, Chyzer, Horváth, Reviczky, Lendl.
 Terebes, Zemplén, Chyzer, Bíró.
 Tereztóvácz, Verőcze, Horváth.
 Thurzófürdő, Szepes, Chyzer.
 Tihany, Zala, Chyzer.
 Tiszafőrdő, Mármaros, Mathiász.
 Tiszafüred, Heves, Horváth.

Tiszahegyes, Torontál, Horváth.
 Titel, Bács-Bodrog, Horváth.
 Tizfalú határa, Bihar, Bíró.
 Tokaj, Zemplén, Chyzer, Kulczyński, Bíró.
 Tolcsa, Zemplén, Chyzer, Bíró, Frits.
 Tolna, Tolna, Lendl.
 Torda (sóstavak), Torda-Aranyos, Entz, Wolff, Bíró.
 Torna, Abauj-Torna, Chyzer, Raisz.
 Torjai-Büdös, Háromszék, Chyzer.
 Tótszék, Sáros, Chyzer.
 Tömös, Brassó, Horváth.
 Tömösi szoros, Brassó, Mhely.
 Törösvár, Fogaras, Horváth.
 Tövis, Alsó-Fehér, Horváth.
 Trencsén, Trencsén, Brancsik.
 Trencsén-Teplicz, Trencsén, Chyzer, Sigmeth.
 Trsato, Modrus-Fiume, Chyzer, Horváth, Bíró.
 Turcsok, Turóc, Bíró.
 Tusná, Csík, Chyzer, Mhely.
 Tüske pusztja, Tolna, Lendl.
 Tyerhova, Trencsén, Brancsik.
 Udva, Zemplén, Chyzer.
 Uhorna, Gömör, Chyzer.
 Ujbánya, Bars, Szépliget.
 Ujfürdő, Bereg, Traxler.
 Uj-Moldova, Krassó-Szörény, Chyzer, Karsay.
 Ungvár, Ung, Traxler.
 Urik, Hunyad, Pungur.
 Vacs, Pest, Lendl.
 Vác, Pest, Lendl.
 Vádé, Somogy, Pável.
 Vaganszki vrh (mons in Velebit), Lika-Krbava, Bíró.
 Vág-Tepia, Trencsén, Sigmeth.
 Varannó, Zemplén, Chyzer, Horváth, Bíró.
 Várpalota, Veszprém, Chyzer, Horváth, Reviczky.
 Varasd-Teplicz, Varasd, Chyzer, Horváth.
 Vársonkolyosi barlangok (antra), Bihar, Bíró.
 Vasláb, Csík, Chyzer.
 Vaskoh-Szohodol, Bihar, Chyzer.
 Velebit hegység (catena montium), Lika-Krbava, Bíró.
 Velejte, Zemplén, Chyzer, Bíró.
 Velence, Fejér, Pável.
 Vencsellő, Szabolcs, Chyzer, Kulczyński.
 Verespatak, Alsó-Fehér, Csató.
 Verestoron, Szeben, Kimakovicz.
 Veterani barlang, Krassó-Szörény, Chyzer, Bíró.
 Vihnye, Bars, Martinyi.
 Vihorlatcsúcs (mons), Zemplén, Chyzer, Bíró.
 Villány, Baranya, Bíró.
 Vinga, Temes, Lendl.
 Vinna, Ung, Mathiász.
 Visegrád, Pest, Chyzer, Bíró, Lendl.
 Visevica csúcs (Karst), Modrus-Fiume, Bíró.
 Visk, Mármaros, Chyzer, Bíró.
 Visz, Somogy, Pável.
 Vitrova hora csúcs (mons), Bereg, Chyzer Béla.
 Vizakna, Alsó-Fehér, Chyzer.
 Viegysza hegység, Kolozs, Mártonfi.
 Vocsi, Bereg, Chyzer.

rata, Modrus-Fiume, Chyzer, Damia.
 ratnik, Lika-Krbava, Chyzer, Horváth, Lang-
 hoffer.
 rdnik, Szerém, Biró.
 igráb, Zágráb, Horváth, Lendl.
 izon, Brasso, Mőhely.
 lkány, Somogy, Biró, Lendl.
 vadka, Gömör, Lendl.
 oró, Sáros, Chyzer, Mathiasz.
 mplén, Zemplén, Biró.
 ng, Lika-Krbava, Chyzer, Chyzernő, Horváth,
 Biró, Langhoffer, Lendl.
 enta, Bács-Bodrog, Chyzer, Horváth.

Zerneat, Fogaras, Horváth.
 Zilah, Szilagy, Biró, Pungur.
 Zir barlang, lásd Raduc.
 Zircz, Veszprém, Kúthy.
 Zlaticza, Krassó-Szörény, Horváth.
 Zombor Bács-Bodrog, Horváth.
 Zombor, Zemplén, Chyzer.
 Zsércz, Borsod, Horváth.
 Zsigmond akna, Hont, Wiesner.
 Zsilvölgye, Hunyad, Tömösváry, Pungur.
 Zsolna, Trencsén, Udránszky.
 Zuberecz, Liptó, Lendl.
 Zsuta-Lokva, Modrus-Fiume, Chyzer, Horváth.

PÓKGYŰJTŐINK NÉVSORA.

Bálint Sándor dr. az erdélyi orsz. muzeum őrsége	Kolozsvár
Bárdossy Jenő osztálytanácsos	Budapest
Barts József dr. † volt körorvos, később pozsonyi orsz. kórházi igazgató	Tallós
Brancsik Károly dr. vármegyei főorvos	Trencsén
Brzanóczy Béla † tanár	Alsó-Kubin.
Chyzer Béla dr.	Budapest
Chyzer Kornélné	Budapest
Csató János kir. tanácsos, Alsó-Fehérmezse alispánja	Nagy-Enyed.
Csorny Béla dr. főgymnastiumi tanár	Gyulafehérvár.
Daday Jenő dr. egyetemi magántanár	Budapest.
Damin Narcisz tengerészeti iskolai tanár	Buccari.
Eöts Géza dr. műegyetemi tanár	Budapest.
Erényi Ervin, tanuló	S.-A.-Ujhely
Friss Henrik (magyarországi kirándorlása)	Innsbruck.
Fritz József ifj. gyógyszerész	Tolcsa.
Grelalger Mihály dr. városi orvos	Saspa-Béla.
Hasper Ferenc dr. községi orvos	Cricvenica
Horváth Géza dr. muzeumi igazgató dr.	Budapest.
Jablonovszky József, az orsz. rovarügyi állomás vezetője	Budapest.
Kálnassky Géza dr. joggyakornok	S.-A.-Ujhely.
Karáczy István dr. városi orvos	Uj-Moldova.
Kegel Béla, muzeumi tanár	Jeverica.
Koröcs János, gym. tanár	Nagyvárad.
Kimakovics István leveg. tanár	Nagy-Szeben.
Koröcs Antal, gymnasiumi tanár	Zágráb.
Kriek Jenő, áll. tanító képezési tanár	Léva.
Kun Zoltán dr., (ölakolai orvos	Sárospatak.
Kúthy Dezső, n. muzeumi segéd	Budapest.
Langhoffer Agost dr., egyetemi magántanár.	Zágráb.
Lendl Adolf dr., műegyetemi magántanár.	Budapest
Lindauer Agoston, vasúti fűtőházi főnök.	Bartas
Litsek Ákos dr., fürdőorvos	Herkulesfürdő.

Máday Aladár, bányamérnök
 Martinyi István, bányahivatali főnök
 Mártonfi Lajos dr., gymnasiumi tanár
 Mathiasz József, közs. iskolai igazgató
 Matolffy Károly dr., kórházi orvos
 Méhely Lajos, tanár
 Méhes Lajos dr., m. kir. honvéd ezredorvos
 Mihalovits Sándor dr., † városi főorvos
 Mocsáry Sándor, muzeumi őr
 Mozog István, gymnasiumi tanár
 Müller Adolf, elemi iskolai tanító
 Órley László dr., † muzeumi segédőr
 Ormay Sándor, tanár
 Paczauer Mór dr., ny. járásorvos
 Pável János, muzeumi gyűjtő.
 PISO Kornél, kincstári főerdész.
 Pócsy György, † kir. közjegyző
 Polinszky Béla dr. m. kir. honvédezredorvos
 Pósch A. bányanagy
 Pungur Gyula, gymnasiumi tanár
 Raisz Gizella † uró
 Raviczky Pál, főszolgabíró
 Roth Márton, gymnasiumi tanár
 Rothkugel Arnold, uradalmi igazgató
 Sajó Károly, tanár
 Schafarzik Ferencz dr., k. osztálygeológus
 Scherfel Aurél, † gyógyszerész
 Schusztér Károly, † elemi iskolai tanító
 Siegmeth Károly, államvasuti üzletvezető helyettes
 Szentgyörgyi Lajos, erdész.
 Szépligeti Győző, gymnasiumi tanár
 Szilvássy János dr., főorvos
 Szklácsák István, gyógyszerész
 Tallhammer János, J. T. gymnasiumi tanár
 Tömösváry Ödön dr., † gazdasági akadémiai tanár
 Traxler László dr., gyógyszerész
 Udránszky László dr., egyetemi tanár
 Wachsmann Ferencz, államvasuti főfelügyelő
 Wány János, † állami szőlőtepl. felügyelő
 Wiesner Adolf, bányahivatali főnökség
 Wolff Gyula dr., gyógyszerész
 Zaborovszky Kornél, közjegyző
 Zblinovszky Lajos, erdész

Hodrusbánya.
 Szélekna.
 Szamosujvár.
 Nagymihály.
 Homonna.
 Budapest.
 Oravicza.
 Bártfa.
 Budapest.
 Fiume.
 Orsova.
 Budapest.
 Nagy-Szeben.
 Szerencs.
 Budapest.
 Bustyaháza.
 Kecskemét.
 Kassa.
 Rézbánya.
 Zilah.
 Torna.
 Temesvár.
 Jáló.
 Budapest.
 Budapest.
 Budapest.
 Felka.
 Kolozsvár.
 Debrőczen.
 Jaska.
 Budapest.
 Borszék.
 Királyhalmact.
 Kalocsa.
 Kassa.
 Munkács.
 Kolozsvár.
 Budapest.
 Fehértanplóm.
 Szélekna.
 Torda.
 Kassa.
 Runyna.