

Nyugat-magyarországi-peremvidék pókfaunájának (*Araneae*) előzetes ismertetése

Kovács Péter és Szinetár Csaba

XII. Magyar Pókász Találkozó
Pakod, 2011



Motiváció

- Elterjedés

Egyes területek publikált eredményeinek nehézkes hozzáférése, az eredmények nem ismerete

- Faunisztika

Nem volt elegendő ismeretünk az egyes fajok peremvidéki elterjedéséről

- Publikálatlan adatok

pl. szakdolgozatok

- Revidiálás

- Régebbi bizonytalan taxonok pl. *Parosa lugubris* - *Pardosa alacris*

- Számmisztika

1891 *Araneae Hungariae* I. kötet (Chyzer, Kulczynski) megjelenése

Peremvidék

- Magyarország kistájainak katasztere

2: Kisalföld

3: Nyugat-Magyarországi-peremvidék


4: Dunántúli-dombság

5: Dunántúli-középhegység

Vígh Károly 2000:
A Nyugat-magyarországi-peremvidék állattani kutatásának története



- Növényföldrajzi régiók



102. ábra. Magyarország florisztikai beosztása (Soó nyomán, módosítva)

1. ALFÖLD

- a) Kisalföld
- b) Déli-Alföld
- c) Mezőföld és Solti-síkság
- d) Duna—Tisza köze
- e) Tiszántúl
- f) Nyírség
- g) Észak-Alföld

b) Tornai-karszt

- c) Bükk hegység
- d) Mátra
- e) Börzsöny a Gödöllői-dombsíkkal
- f) Dunazug hegyvidéke

4. DÉL-DUNÁNTÚL

- a) Villányi-hegység
- b) Mecsek
- c) Külső-Somogy
- d) Belső-Somogy
- e) Zalai-dombsíék

2. ÉSZAKI-KÖZÉPHEGYSÉG

- a) Zempléni-hegység

3. DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG

- a) Pilis—Budai-hegység
- b) Vértes és Bakony
- c) Balaton-vidék

5. NYUGAT-DUNÁNTÚL

- a) Göcsej
- b) Őrség—Vasi-dombsíék
- c) Magyar Alpok
- d) Lajta-hegység

(A vastag vonallal elhatárolt részek már a szomszédos Kárpáti, Nyugat-balkáni, illetve a Kelet-Alpesi Flóratartomány hazánkba benyúló részeinek tekinthetők)


1. Az Alföld flóravideke

Az Alföld flóravideke messze túlterjed határainkon kelet és dél felé, sőt a Kisalföld folytatásaként kiöblösödő Morvamezőt és a Bécsi-medencét is ide soroljuk növényzete alapján. Teljes egészében az erdőssztyepp-zónába tartozik, talán délkeleti része (Békéscsanádi löszhát) a talaj feltörése előtt már igazi füves puszta volt, kevés (egyharmad

• Állatföldrajzi régiók



(Pilisicum). A Kárpátok (Carpathicum) faunakörzetének Északi-Kárpátok faunajárásához (Eucarpathicum) a Zempléni-hegység tartozik. Az Alpokalja (Noricum) egy faunajárása a Magyar-Alpok (Scarabantium vagy Praenoricum) jut az ország területére. Az Illírvidék (Illyricum) két járása Mecsek és környéke (Sopianicum), valamint Belső-Somogy, Zselic és Külső-Somogy déli része (Praellyricum) Magyarország területére esik (DUDICH E., 1958).



71. ábra

Magyarország állatföldrajzi besorolása, faunakörzetek, faunajárások

Faunakörzet

- I. Alföld (Pannonicum):
- II. Ösmátra (Matricum):
- III. Kárpátok (Carpathicum)
- IV. Illírvidék:
- V. Alpokalja (Noricum):

Faunajárás

- 1. Nagyalföld (Eupannonicum)
- 2. Kis-Alföld (Arrabonicum)
- 1. Dunántúli-középhegység (Pilisicum)
- 2. Börzsöny-Mátra-Bükk (Eumatricum)
- 1. Északi-Kárpátok (Eucarpathicum)
- 1. Mecsek és Fruska-Gora (Sopianicum)
- 2. Drávamente (Praellyricum)
- 1. Magyar-Alpok (Scarabantium; Praenoricum)

Magyarország állatvilága

Európa egy kontinentális és egy atlantikus klímájú területre tagolódik. Ennek hatásai hazánk területén is jól érzékelhetők. A Dunántúl szubatlantikus, a Tiszántúl pedig már kontinentális hatás alatt áll. A szubmediterrán klímahatás a Dél-Dunántúl térségének dombvidékein, a Mecsekben és Villányi-hegységben, a Kiskunság déli részén érezhető markánsan hatását.

- **Közigazgatási határok**



Metodika

Farkaspókok - *LYCOSIDAE* Sundewall, 1833

Pardosa palustris (Linnaeus, 1758):

Gy-M-S m: Sopron (Chyzer, Kulczynski 1891), Lébény: Szigeti-legelő, Sarród: Lászlómajor (Szita és mtsi 2002);

Vas m: Kőszeg (Balogh 1938), Szombathely (Molnár 1992), Gencsapáti (Szinétár és mtsi 2006),

Zala m: Batyk: Batyki-égerláp (Guitprecht 2001), Dióskál, (Szentgyörgyvár) (Kis 2001), Balatongyörök, Fenékpuszt (Szathmáry 1995)

Bibliográfia „Hitelesség”

- Szakdolgozatok
- OTDK munkák
- Kutatási jelentések
- Publikációk, közlemények
- Konferencia anyagok

Problémák

- **Hiteles forrás**
- **Helyes taxonómiai besorolás**
- **Taxon rendszertani és nevezéktani változásai**
- **Lokalitás**
 - Nincs pontos helyszín megjelölve
 - Nincsenek megkülönböztetve az egyes fogási eredmények

Eredmények - Számok világa

- Kb. 520 faj 728 faj (Samu, Szinetár 1999)
- 36 család 39 család
- 8 védett faj 15 védett faj



Eredmények - Faunisztika

- ***Parasyrisca arrabonica* Szinetár & Eichardt, 2009**
- ***Panamomops affinis***
- ***Palliduphantes alutacius***
- ***Saloca diceros***
- ***Atypus muralis***
- ***Comaroma simoni***
- ***Pardosa vittata***
- ***Pardosa maisa***



Eredmények – Zala megye

- **Legrégebbi adatok: Nagykanizsa és Zalaszentgrót (Chyzer, Kulczyński 1891)**
- **Szélesebb körű kutatás:**

Kis-Balaton (Keresztes Balázs, Szita Éva)

Keszthely, Balatongyörök (Szinetár Csaba) kéreg- és épületlakó fajok

Fenekpuszta, Balatongyörök (Szathmáry Kinga 1995)

Kovácsi-hegy (Loksa Imre 1961)

Batyk (Szinetár Csaba, Guitprech Gábor)

Jövő: ?

Eredmények – Győr-Moson-Sopron megye

- **Legkorábbi adatok: Herman Ottó és (Chyzer, Kulczynski 1891)**
Hédervár, Sopron
- **Fertő-Hanság Nemzeti Park átfogó kutatása 2002**
Vázlatos ismeretek. Pl: Répce mentéről, Csáfordi-erdő (12 adat) és a Répce menti rétek (6 adat) (Szita és mtsi, 2002)
- **Szigetközi Tájvédelmi Körzet (Szinetár Csaba)**
- **Felpéc: Sisek (Gergely 1998)**
- **Gönyű: Gönyői-erdő (Vörösházi 206)**
- **Taxonómiai munkák: Baraksó 2002 (Búvárpók), Német 1993 (Keresztespókok)**
- **Épületlakó pókok vizsgálata**

Jövő: Pannonhalmi TK, Kisalföldi meszes homokpuszták, Répce menti TK

**Arachnológiai felmérések helyszínei napjainkig
Győr-Moson-Sopron megyében (2007)**



Eredmények – Vas megye

- Legrégebbi adatok: Kőszeg, Kám, Sárvár (Chyzer, Kulczynski 1891)
- Szélesebb körű kutatás:

Őrség (Szinetár 1988, 1992, 1995), (Kovács, Szinetár 2004)

Szombathely, Kőszeg, Gencsapáti (urbánus területek pókfaunája)

Kőszeg Alpokalja Természeti Képe kutatás

Tömörd (Tömördi-tó Természetvédelmi Terület) 10 éves monitoring

Ság-hegy (Szinetár, Miltényi 2000)

Vas-hegy (Varga 2007, Gergely 2011)

Jövő: Őrség, Vas-hegy, Épületlakó pókok vizsgálata, Kőszegi-hegység

Digitalizált adatok

www.arachnofolia.hu

[Főoldal](#) [Munkatársak](#) [Publikációk](#) [Kutatási projektek](#)

Arachnológiai térkép

SZOMBATHELYI ARACHNOLÓGIAI MŰHELY

menü

- Főoldal
- Munkatársak
 - Dr. Sárutár Csaba
 - Kovács Péter
 - Kovács Gábor
 - Elhardt János
 - Kancsal Béla
- Aktuális kutatásaink
- Galéria
- Linkek
 - A 'Hónap pókja'
 - Elérhetőség
 - Arachnológiai térkép

A hónap pókja



Karéjos keresztspók

Hírek

2011-08-09: **XII: Magyar Pókász Találkozó**
style="mso-bidi-font-weight:normal">Kedves Pókászok és Pókbarátok!

2011-03-21: **VI. Eüregionális Természettudományi Konferencia**
A Nyugat-Magyarországi Egyetem

Szombathelyi Arachnológiai Műhely (SZAM)!



Üdvözljük a Szombathelyi Arachnológiai Műhely (SZAM) honlapján. Kérjük, tekintse meg weboldalunkat, ahol tájékozódhat a műhely tudományos és ismeretterjesztő tevékenységeiről. Ízelítőt kaphat a hazai arachnológiai kutatásokról és bepillantást kaphat a pókok rejtelmes és színes világába.

XII. Magyar Pókász Találkozó



Vissza az előző lapra

Digitalizált adatok



Digitalizált adatok


Arachnofília - Fajok eloszlása

Keresés településre: Üdülőtelepi nádas

Keresés

Térképre

- ☒ Torzpókafélék (Atypidae)
- ☒ Atypus affinis Eichwald, 1830



Jövő

- Együttműködés, tájékoztatás
- Újabb területek feldolgozása



Köszönetnyilvánítás

- Keresztes Balázs és Szita Éva (adatszolgáltatás)
- Cselényi András (informatikai háttér)
- Kovács Márk (adatfeldolgozás)

